




## OB4 - 45 - CAM-CAMA OFIS BOLME

OB4-45 – GLASS TO GLASS PARTITION



alutech  
part

**OB4-45**

**CAM - CAMA BÖLME**

GLASS TO GLASS PARTITION

**Alařım Özellikleri**  
Alloy Properties




EN AW 6060 (AlMgSi0,5 F22) EN AW 6063(AlMg0,7Si F22)

**Üretim ve Mekanik Standartları**  
Production and Mecanical Standards

EN 12020-2 – EN 755-9 – EN 755-2

**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

STANDART PANEL TİPLERİ  
STANDARD PANEL TYPES



|  |  |                                                                      |  |                                                                |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <b>OB4 - 45</b><br><b>CAM CAMA BÖLME</b><br>GLASS TO GLASS PARTITION |  | <b>ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ</b><br>PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES |  |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|--|--|


| PROFİL KESİTİ<br>PROFILE VIEW | PROFİL NO<br>PROFILE NO    | PROFİL AÇIKLAMASI<br>PROFILE DESCRIPTION                                                  | gr/m | PROFİL KESİTİ<br>PROFILE VIEW | PROFİL NO<br>PROFILE NO                   | PROFİL AÇIKLAMASI<br>PROFILE DESCRIPTION                                                | gr/m |
|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                               | OB4-101<br>( 45 - 45 )     | TAVAN PROFİLİ<br>ROOF PROFILE                                                             | 1064 |                               | OB4-112<br>( 16.2 - 72 )                  | KABLO KANAL KAPAK PROFİLİ<br>CABLE CHANNELS COVER PROFILE                               | 406  |
|                               | OB4-102<br>( 45 - 43.2 )   | YAN DUVAR ve ZEMİN PROFİLİ<br>SIDE WALLS AND FLOORS PROFILE                               | 1239 |                               | OB4-113<br>( 10.3 - 6.1 )                 | CAMDAN CAMA GEÇİŞ PROFİLİ<br>GLASS GLASS TRANSITION TO PROFILE                          | 90   |
|                               | OB4-103<br>( 32.8 - 31.2 ) | MONTAJ PROFİLİ<br>ASSEMBLY PROFILE                                                        | 533  |                               | OB4-114<br>( 13.2 - 13.2 )<br>( 9.71 mm ) | CAMDAN CAMA GEÇİŞ PROFİLİ 90°<br>GLASS GLASS TRANSITION TO PROFILE                      | 262  |
|                               | OB4-104<br>( 43.6 - 14.4 ) | CAM ÇITA PROFİLİ<br>GLASS LATH PROFILE                                                    | 212  |                               | OB4-115<br>( 12.5 - 12.5 )                | CAMDAN CAMA GEÇİŞ PROFİLİ 135°<br>GLASS GLASS TRANSITION TO PROFILE                     | 171  |
|                               | OB4-105<br>( 45 - 45 )     | CAM PANELDEN KAPI KASA GEÇİŞ PROFİLİ<br>ACCESS PANEL GLASS DOOR FRAME PROFILE FROM        | 1026 |                               | OB4-116<br>( 14.6- 10.3 )                 | CAMDAN CAMA "T" GEÇİŞ PROFİLİ<br>GLASS GLASS TRANSITION TO PROFILE                      | 169  |
|                               | OB4-106<br>( 45 - 60 )     | AHŞAP PANELDEN KAPI KASA GEÇİŞ PROFİLİ<br>TRANSITION FROM WOOD PANEL DOOR FRAME PROFILE   | 1153 |                               | OB4-117<br>( 45 - 53.3 )                  | AHŞAP PANELDEN KAPI KASA GEÇİŞ PROFİLİ<br>TRANSITION FROM WOOD PANEL DOOR FRAME PROFILE | 1198 |
|                               | OB4-107<br>( 45 - 44 )     | CAM PANELDEN AHŞAP PANELE GEÇİŞ PROFİLİ<br>TRANSFER WINDOW PANELS FROM WOOD PANEL PROFILE | 750  |                               | OB4-118<br>( 45 - 53.3 )                  | CAM PANELDEN KAPI KASA GEÇİŞ PROFİLİ<br>ACCESS PANEL GLASS DOOR FRAME PROFILE FROM      | 1070 |
|                               | OB4-108<br>( 45 - 21.7 )   | AHŞAP PANEL YAN PROFİLİ<br>WOOD PANEL SIDE PROFILE                                        | 452  |                               | OB4-119<br>( 20 - 45 )                    | CAM KAPI ÇERÇEVE PROFİLİ<br>GLASS DOOR FRAME PROFILE                                    | 812  |
|                               | OB4-109<br>( 31 - 45 )     | ASKI ASMA PROFİLİ<br>PROFILE TO HANG AS                                                   | 862  |                               | OB1-202<br>( 36 - 50 )                    | RAF ASKI PROFİLİ<br>RACK HANGER PROFILE                                                 | 666  |
|                               | OB4-110<br>( 23.5 - 45 )   | AHŞAP PANEL ÜST VE ALT PROFİLİ<br>WOOD PANEL UPPER AND LOWER PROFILE                      | 452  |                               | OB1-203<br>( 36 - 50 )                    | DOLAP ASKI PROFİLİ<br>HANGING CABINET PROFILE                                           | 798  |
|                               | OB4-111<br>( 45 - 110 )    | KABLO KANAL PROFİLİ<br>CABLE CHANNEL PROFILE                                              | 1787 |                               | SC0307<br>( 55 - 55 )                     | KÖŞE BİRLİŞTİRME<br>CORNER CLEATS                                                       | 2140 |

Profil değerleri teoriktir. Ağırlık olarak teslimde yapılan tartım geçerlidir.  
Profil imalatları TS EN 12020-2 ve TS EN 755-9 toleransı,  
Moment değerleri EN 14024'e göre hesaplanmıştır.


Profile values are theoretical pre-shipment weight will be valid.  
The tolerances of Profile manufacturing are calculated according to EN 12020-2  
and TS EN 755-9; moment values are calculated according to EN 14024.

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: OB4-101  
Ağırlık : 1064 gr/m




Profil No: OB4-102  
Ağırlık : 1239 gr/m




Profil No: OB4-103  
Ağırlık : 533 gr/m

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: OB4-104  
Ağırlık : 212 gr/m



SC0307-k

Profil No: OB4-105  
Ağırlık : 1026 gr/m




SC0307-k

Profil No: OB4-106  
Ağırlık : 1153 gr/m


**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




SC0307-k

Profil No: OB4-117  
Ağırlık : 1198 gr/m



SC0307-k


Profil No: OB4-118  
Ağırlık : 1070 gr/m




Profil No: OB4-119  
Ağırlık : 812 gr/m

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES



Profil No: OB4-107  
Ağırlık : 750 gr/m




Profil No: OB4-108  
Ağırlık : 452 gr/m




Profil No: OB4-109  
Ağırlık : 862 gr/m

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES




Profil No: OB4-110  
Ağırlık : 452 gr/m



Profil No: OB1-202  
Ağırlık : 666 gr/m



Profil No: OB1-203 ⚠  
Ağırlık : 798 gr/m  
⚠ İşaretti profil için satış temsilcinizden bilgi alınız.





Profil No: OB4-111  
Ağırlık : 1787 gr/m

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ  
PRODUCT'S TECHNICAL FEATURES

|          |         |              |
|----------|---------|--------------|
| SC0307-k | 22.4 mm | 100 adet/pcs |
|----------|---------|--------------|


Profil No: SC0307  
Ağırlık : 2140 gr/m




Profil No: OB4-112  
Ağırlık : 406 gr/m




Profil No: OB4-113  
Ağırlık : 90 gr/m



Profil No: OB4-114  
Ağırlık : 262 gr/m






Profil No: OB4-115  
Ağırlık : 171 gr/m




Profil No: OB4-116  
Ağırlık : 169 gr/m

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TAVA, DUVAR BİTİM  
.....



DETAY-1








DETAY-2

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

CAMDAN CAMA GEÇİŞLER.



\*\*\*\*\*



**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

CAM KAPI VE KASA

\*\*\*\*\*






DETAY-1

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION




CAM KAPI VE KASA

\*\*\*\*\*




**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


CAM KAPI VE KASA



DETAY-3



DETAY-3-4




DETAY-4


**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TAVA, DUVAR BİTİM


\*\*\*\*\*



DETAY-1





DETAY-2



**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TAVA, DUVAR BİTİM

\*\*\*\*\*





DETAY-3

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TAVA, DUVAR BİTİM




\*\*\*\*\*



**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TAVA, DUVAR BİTİM

\*\*\*\*\*



DETAY-4



GLASS TO GLASS PARTITION

.....




**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**AHŞAP PANEL DETAYLARI**



DETAY-1





DETAY-2

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

AHŞAP PANEL RAF ASKI



\*\*\*\*\*




**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

AHŞAP KAPI VE KABLO KANAL

\*\*\*\*\*







DETAY-1



DETAY-2


**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

AHŞAP KAPI VE AHŞAP PANEL




OB4 - 45  
CAM CAMA BÖLME  
GLASS TO GLASS PARTITION

AHŞAP PANEL İMALAT ŞEMASI





2 -AHŞAP PANEL ALT & ÜST PROFİL



L (PROFİL BOYU)


PROFİL HER İKİ UÇTAN 9.5 MM  
DEİNLİĞİNDE KERTİLECEK

2 -AHŞAP PANEL RAF ASKI PROFİLİ



L (PROFİL BOYU)

PROFİL HER İKİ UÇTAN 9.5 MM  
DEİNLİĞİNDE KERTİLECEK




1-AHŞAP PANEL SAĞ SOL YAN PROFİLİ

OB4-45 OFİS BÖLME SİSTEMİMİZDE  
AHŞAP PANEL UYGULAMASINDA  
4 mm KOMPOZİT MALZEME VE  
8 mm AHŞAP,MDF,SUNTALAM  
MALZEME KULLANIMINA OLANAK  
SAĞLANMIŞTIR

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION




AHŞAP PANEL İMALAT ŞEMASI






OB4-45 OFİS BÖLME SİSTEMİMİZDE  
AHŞAP PANEL UYGULAMASINDA  
4 mm KOMPOZİT MALZEME VE  
8 mm AHŞAP,MDF,SUNTALAM  
MALZEME KULLANIMINA OLANAK  
SAĞLANMIŞTIR

**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**KAPI KASASI İMALAT ŞEMASI**




KASA PROFİLİ SAĞ, SOL VE ÜST  
PROFİL İMALAT ÖLÇÜSÜNE GÖRE  
45° KESİLDİKTEN SONRA 150 MM  
KERTME İŞLEMİ YAPILACAK



**A DETAYI**

OB4-106

SC-307




OB4-106

OB4-106

**OB4-106** PORFİL İLE KAPI  
KASASI OLUŞTURURKEN  
ÇAVUŞ BAĞLANTIYI MEKANİK  
PRESLE PRESLEYEBİLMEK İÇİN  
PROFİLİN KUYRUK KISMI 150  
MM KERTİLECEK .( ÜST PROFİL  
HER İKİ UÇTAN, SAĞ SOL  
PROFİLLER TEK TARAFTAN )



**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**KAPI KASASI İMALAT ŞEMASI**




OB4 - 45  
CAM CAMA BÖLME  
GLASS TO GLASS PARTITION


CAM VE AHŞAP PANEL  
İMALAT ÖLÇÜLERİ




1 - DETAY




5 - DETAY



2 - DETAY




3 - DETAY



4 - DETAY

OB4 - 45  
CAM CAMA BÖLME  
GLASS TO GLASS PARTITION


CAM VE AHŞAP PANEL  
İMALAT ÖLÇÜLERİ




DETAY B  
BÖLÜK 1:1

KESİTİ-B  
BÖLÜK 1:1


DETAY D  
BÖLÜK 2:1




6 - DETAY




8 - DETAY




9 - DETAY




10 - DETAY



11 - DETAY






7 - DETAY






7 - DETAY

OB4 - 45  
CAM CAMA BÖLME  
GLASS TO GLASS PARTITION

CAM VE AHŞAP PANEL  
İMALAT ÖLÇÜLERİ







## CAM VE AHŞAP PANEL İMALAT ÖLÇÜLERİ



OB4 - 45  
CAM CAMA BÖLME  
GLASS TO GLASS PARTITION

PVC CAM TAKOZU  
VE MONTAJ PROFİLİ












KESİT G-G  
ÖLÇEK 1:1

KESİT F-F  
ÖLÇEK 1:1




**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**Fıtil listesi**  
Gasket list

| kod<br>code       | şekil<br>drawing                                                                    | tanım<br>description                                  | teorik ağırlık<br>teoretical weight<br>gr / m | paket ağırlığı<br>package weight<br>kg / package | paket metraji<br>in one package<br>metre / package | kullanım yeri<br>aplication                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| W1-703            |    | epdm çarpma iç-dış fıtil<br>glazing acoustical (epdm) | 33 gr/m                                       | 15 kg                                            | 440 m                                              |    |
| W-704             |    | epdm cam dış fıtil<br>glazing gasket outside (epdm)   | 50 gr/m                                       | 15 kg                                            | 300 m                                              |    |
| K-1407            |   | epdm kama fıtil<br>glazing gasket inside              | 23 gr/m                                       | 15 kg                                            | 652 m                                              |   |
| 340091<br>OB4-502 |  | 8 mm Lik Cam PVC                                      | 63 gr/m                                       |                                                  | 6 m/Boy                                            |  |
| 340092            |                                                                                     | 10 mm Lik Cam PVC                                     |                                               |                                                  | 6 m/Boy                                            |  |
|                   |                                                                                     |                                                       |                                               |                                                  |                                                    |                                                                                       |
|                   |                                                                                     |                                                       |                                               |                                                  |                                                    |                                                                                       |


**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**CAM KAPI MENTEŞESİ**  
GLASS DOOR HINGE




**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**CAM KAPI KİLİT AKS ÖLÇÜLERİ**  
GLASS DOOR LOCK AXIS DIMENSIONS






**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

**CAM KAPI KİLİT AKS ÖLÇÜLERİ**  
GLASS DOOR LOCK AXIS DIMENSIONS



**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


**CAM KAPI KİLİT AKS ÖLÇÜLERİ**  
GLASS DOOR LOCK AXIS DIMENSIONS



**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

KAPI AKSESUAR MONTAJ ÖLÇÜLERİ


DOOR ACCESSORIES  
INSTALLATION DIMENSIONS



**0B4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION


KAPI AKSESUAR MONTAJ ÖLÇÜLERİ

DOOR ACCESSORIES  
INSTALLATION DIMENSIONS







**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TEK VE ÇİFT KANAT KAPI  
AKSESUAR MONTAJ ÖLÇÜLERİ  
DOOR ACCESSORIES  
INSTALLATION DIMENSIONS







**OB4 - 45**  
**CAM CAMA BÖLME**  
GLASS TO GLASS PARTITION

TEK VE ÇİFT KANAT KAPI  
AKSESUAR MONTAJ ÖLÇÜLERİ  
DOOR ACCESSORIES  
INSTALLATION DIMENSIONS



**OB1-120**  
**STRUKTUREL OFIS BOLME**  
VISION PARTITION

**CAM TAKOZLARI**  
glass chocks

| kod<br>code | şekil<br>drawing                                                                                                              | tanım<br>description                                         | kullanım yeri<br>aplication                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| OB4-500     | <div><div>OB4-500 100 adet/pcs</div></div>  | Cam panel alt takozu<br>lower glass panel chock              |   |
| OB4-501     | <div><div>OB4-501 100 adet/pcs</div></div> | Cam panel sıkıştırma takozu<br>Glass panel compression wedge |  |

**OB1-120**  
**STRUKTUREL OFİS BÖLME**  
VISION PARTITION

| kod<br>code | şekil<br>drawing                                                                    | tanım<br>description              | kullanım yeri<br>aplication |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 370510      |    | OFİS<br>BÖLME<br>H KOL<br>1200 MM |                             |
| 370509      |   | OFİS<br>BÖLME<br>ALT<br>KİLİTLEME |                             |
| 370508      |  | OFİS BÖLME<br>MENTEŞE<br>OB4-105  |                             |