



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

009277-TSE-14/04

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

15.04.2013

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

06.08.2027

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

AKÇABURGAZ MAH. 3055. SOKAK NO:4 34522 ESENYURT
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

ERGENE-I OSB, VAKIFLAR OSB MAH. D100 CADDESİ NO:13/1
ERGENE TEKİRDAĞ / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

009277-TSE-14/03

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

alutech bond 200

İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS 13777 / 22.05.2017

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

Kompozit paneller- Polietilen dolgulu- Her iki yüzü alüminyum levha kaplı
- alutech bond 200; Tip 1:Polietilen Dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 mm,
Ses Absorbsiyonu: αw: 0.05, Yangına dayanım sınıfı: D-s2,d0
- Alutech bond 200 B1; Tip 1:Polietilen Dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm,
Gönyeden Sapma (Max):3 mm, Ses Absorbsiyonu: αw: 0.05,
Yangına dayanım sınıfı: B-s1,d0
-Alutech bond 200 A2; Tip 2: Mineral Dolgulu, Tür: Saten, Kalınlık: 4 ± 0,2 mm, Gönyeden Sapma (Max):3 mm,
Ses Absorbsiyonu: αw: 0.05, Yangına dayanım sınıfı: A2-s1,d0 (KG: 06.07.2021)



e-imzalı/e-signed

04.08.2026

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
YUNUS MERCAN

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE * Telefon: 2627231273* Faks: 2627231606

*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

