


Sistem **Al**

A L Ü M İ N Y U M



**KARE KÜPEŞTE ve
KORKULUK SİSTEMLERİ**


SQUARE RAILLING and
BALUSTRADE SYSTEMS

Alüminyumun Geleceğinde İmzamız Var!
Our Signature Shapes The Future of Aluminium!



KÜPEŞTE

KÜPEŞTE SİSTEMLERİ
BALUSTRADE SYSTEMS



KATALOGDA BULUNAN MARKA VE ÜRÜNLER, SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ FİKİR ESERLERİ OLUP TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR. HİÇ BİR SURETLE İZİNSİZ ÜRETİLEMEZ VEYA ÇOĞALTILAMAZ.

THE TRADEMARKS AND PRODUCTS IN THE CATALOGUE, WHICH IS CREATED WITHIN SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. ARE REGISTERED BY TURKISH PATENT INSTITUTE. BY NO MEANS, CAN NOT PRODUCED AND COPIED WITHOUT AUTHORIZATION.

MİMARİ SİSTEM KATALOGLARI / ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOGUES

CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ FACADE & SKYLIGHT SYSTEMS

F50 ENERGY YÜKSEK YALITIMLI PERFORMANS CEPHE HIGH INSULATED PERFORMANCE FACADE

F50 Energy: Kondens Sistem Kapaklı Cephe / Capped Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Entegre Cephe / Integrated Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Semi-Capped Curtain System With Condensation Line

F50 CLASSIC YALITIMLI KLASİK CEPHE INSULATED CLASSIC FACADE

F50 Classic: Klasik Sistem Kapaklı Cephe / Classic Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Entegre Cephe / Classic Integrated Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Classic Semi-Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Kasetli Silikon Cephe / Classic Silicone Curtain Wall System With Structural Cells

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ / STEEL REINFORCED & SKYLIGHT SYSTEMS

ÇT68: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
ÇT94: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
SKY50: Işıklık Sistemi / Skylight System
SKY78: Işıklık Sistemi (Çelik Takviyeli) / Skylight System (Steel Reinforced)

KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ DOOR & WINDOW SYSTEMS

W55 YALITIMLI&Y.SIZ PENCERE & KAPI / W55 INSULATED&UNINSULATED WINDOW & DOOR

W1-W55-1,6T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W2-W55-1,6: Y.sız P. ve K. / Uninslated W. and D.
W3-W55-2T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W4-W55-2: Y.sız P. ve K. / Uninsulated W. and D.

W65 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W65 INSULATED WINDOW & DOOR

W5-W65-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W6-W65-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

W75 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W75 INSULATED WINDOW & DOOR

W7-W75-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W8-W75-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

WH70 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH70 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 70: Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / Insulated Window and Door System

WH85 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH85 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 85: Yüksek Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / High Insulated Window and Door System

BF85 KATLANIR KAPI SİSTEMİ / BF85 BI-FOLDING DOOR SYSTEM

BF 85: Isı Yalıtımlı Katlanır Kapi Sistemi / BF 85: Insulated Folding Door System

SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS

S45 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S45 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S1-S45-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)
S2-S45: Yalıtımsız Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Uninsulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)

S65 YALITIMLI SÜRME / S65 INSULATED SLIDING

S3-S65-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide)

S32 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S32 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S5-S32-T: Yalıtımlı & Yalıtımsız Klasik Hafif Sürme Kapi / Insulated & Uninsulated Classic Light Sliding Door

S80 YALITIMLI SÜRME / S80 INSULATED SLIDING

S80-Teona: Yüksek Yalıtımlı Performans Sürme Kapi / High Insulated Performace Sliding Door (ECOSLIDE)

M150 MİNİMAL SÜRME SİSTEMİ / M150 MINIMAL SLIDING SYSTEM

M150 Minimal Sürme Sistemi / M150 Minimal Sliding System

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ OFFICE PARTITION SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS

OB1-120: Struktürel Ofis Bölme Sistemi / Structural Office Partition System
OB2-105: Çeçeveli Ofis Bölme Sistemi / Framed Office Partition System
OB3-83: Kapaklı Ofis Bölme Sistemi / Capped Office Partition System
OB4-45: Cam Cama Ofis Bölme Sistemi / Glass Office Partition System

CEPHE KAPLAMA FACADE CLADDING

Kompozit Panel Taşıyıcı Sistemi / Composite Panel Carriage System
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi / Terracotta Facade Cladding System
Seramik Cephe Kaplama Sistemi / Ceramic Facade Cladding System

TAMAMLAYICI MİMARİ SİSTEMLER COMPLEMENTARY ARCHITECTURAL SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS

G120 Giyotin Sistem / G120 Guillotine System
Isı Camlı Cam Balkon Sistemi / Double Glazing Balcony System
Kare Küpeşte ve Korkuluk Sistemleri / Square Railing and Balustrade Systems
Menfez Sistemleri / Louver Systems
Pervazlı Kapi Sistemleri / Door Sill Systems
Güneş Kırıcı Sistem / Sunbreaker System
C60 Yalıtımsız Doğrama Sistemleri / C60 Uninsulated Hinged Systems

BU KATALOGDA BULUNAN MARKA VE ÜRÜNLER, SİSTEM ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ FİKİR ESERLERİ OLUP, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR. HİÇ BİR SURETLE İZİNSİZ ÜRETİLEMEZ, ÇOĞALTILAMAZ. AKSİ DURUMLARDA KANUNİ İŞLEM YAPILIR.
THE TRADEMARKS AND PRODUCTS IN THIS CATALOGUE, WHICH IS CREATED WITHIN SİSTEM ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş ARE REGISTERED BY TURKISH PATENT INSTITUE. BY NO MEANS, CAT PRODUCED AND COPIED WITHOUT AUTHORIZATION. OTHERWISE, LEGAL ACTION IS APPLIED.

BASIM TARİHİ / PUBLISH DATE : 2025



30 yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonu ile alanına liderlik eden Sistem Alüminyum, Tekirdağ Ergene’de 120 bin metrekare si kapalı olmak üzere toplam 330 bin metrekarelik alana kurulu tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalıp üretiminden başlayarak dökümhane - alüminyum bilet, ekstrüzyon hatları, elektrostatik toz boya ve eloksalları, ahşap kaplama bölümü, mekanik işlem tesisi ve kompozit panel üretim hatlarını bünyesinde barındıran üretim üssü, tam entegre yapısıyla öne çıkmaktadır.

Sistem Alüminyum, mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan alüminyum ekstrüzyon profiller ve cephe sistemleri için alüminyum kompozit paneller olmak üzere iki ana ürün grubunda üretim yapmaktadır. Bunlara ek olarak, 2021 yılı itibarıyla Dövme (forging) Alüminyum Tesisi’ni de faaliyete geçirmiştir.

İhracat satış rakamları ile İDDMİB tarafından düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül törenlerinde, “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde 2018, 2019, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında birincilik, 2021 ve 2023 yılında ise ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Bugün 4 kıtada, 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde Sistem Alüminyum, 2024 yılında 313’üncü sırada yer aldı.

Sistem Alüminyum, yıllık 103 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip tesislerinde; yapı, havacılık, denizcilik, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve enerji gibi birçok sektör için ürün ve hizmet geliştirmektedir.

CE, TSE, QUALICOAT (statik toz boya uygulamaları) ve QUALANOD (eloksalları) belgelerine sahip olan Sistem Alüminyum, 2024 yılında devlet destekli Turquality Marka Destek Programı’na dahil olmuştur.

Ayrıca aşağıdaki yönetim sistemleri belgelerine sahiptir:

- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
- AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sistem Alüminyum, CE, UKCA ve TSE belgeleriyle ürün kalitesini güvence altına almaktadır. Ek olarak, üretim süreçlerinde yer alan ve ağır metal içerebilen kimyasalların, yalnızca yasal sınırlar dahilinde ve REACH ile RoHS kısıtlamalarına uygun şekilde kullanıldığını, doğaya saygılı üretim anlayışını benimsediğini taahhüt etmektedir. Müşteri taleplerine istinaden, statik toz boya uygulamaları için QUALICOAT, eloksalları için ise QUALANOD belgelerini sunmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesi ile Sistem Alüminyum, dış ticarete güvenilirlik ve uygunluk esaslarına göre ihracat yapmaktadır.



With 30 years of experience and an innovative vision, Sistem Alüminyum leads its sector from its production facilities located in Ergene, Tekirdağ, spanning a total area of 330,000 square meters, including 120,000 square meters of indoor space. As a fully integrated manufacturing hub, it houses all key operations from die production to aluminum billet casting, extrusion lines, electrostatic powder coating and anodizing facilities, wood effect coating, mechanical processing plant, and aluminum composite panel production lines.

Sistem Alüminyum operates under two main product groups: aluminum extrusion profiles for architectural and industrial applications, and aluminum composite panels for façade systems. Additionally, as of 2021, the company launched its Forging Aluminum Facility.

Recognized for its export achievements, Sistem Alüminyum received first place awards in the “Aluminum Bars and Profiles” category at the “Metallic Stars of Export” ceremonies organized by IDDMIB in 2018, 2019, 2020, 2022, and 2024, and secured second place in 2021, 2023. Today, the company exports to over 75 countries across 4 continents. Ranked 313th in the 'Top 500 Industrial Enterprises of Turkey 2024' list by the Istanbul Chamber of Industry, Sistem Alüminyum has an annual production capacity of 103,000 tons of aluminum profiles, serving industries such as construction, aerospace, marine, automotive, white goods, electrical, and energy.

Sistem Alüminyum holds CE, TSE, QUALICOAT (for powder coating), and QUALANOD (for anodizing) certifications and was included in the state-supported Turquality Brand Support Program in 2024.

The company also holds the following management system certifications:

- IATF 16949 Automotive Quality Management System
- AS 9100 Aerospace, Defense and Space Quality Management System
- ISO 9001 Quality Management System
- ISO 14001 Environmental Management System
- ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System
- ISO 50001 Energy Management System
- ISO/IEC 27001 Information Security Management System


Sistem Alüminyum ensures product quality through CE, UKCA, and TSE certifications. Furthermore, the company commits to environmentally responsible production by ensuring that chemicals potentially containing heavy metals are used only within legal limits and in compliance with REACH and RoHS regulations. Upon customer request, QUALICOAT certificates for powder coating and QUALANOD certificates for anodizing applications are provided.

With its Authorized Economic Operator (AEO) status, Sistem Alüminyum conducts its foreign trade operations in accordance with reliability and compliance principles.




PROFİLLER


PROFILES




- KATALOGDA BELİRTİLEN TM PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLUP PROFİLLERİN PRES(HAM) HALLERİNE AİTTİR. ISI BARİYERİ ÇEŞİDİNE VEYA PROFİL YZEYİNDEKİ BOYA KALINLIKLARINA BAĞLI OLARAK AĞIRLIK FARKLILIKLARI OLUŞABİLMEKTEDİR. WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE THEORETICAL AND BELONG TO MILL FINISH SURFACE. ACCORDING TO THE INSULATION BAR TYPE OR THICKNESSES OF THE PAINT ON THE PROFILE SURFACE, THERE COULD BE WEIGHT DIFFERENCES.
- SİSTEM ALMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEM ALMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.




12405
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,814




19280
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,737




14816
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,732




13627
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,767




15418
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,755




15423
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,852



13249
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,796




14814
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,648



12403

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,733




11934

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,821


15419

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,019




12546

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,117




14815








AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,971



12409


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,043






12411

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,077




12404

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,935




12501

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,216





12498

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,156












13252



















AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,109




14819


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,946









10805
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,120




13250
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,683




6371
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,815




9541
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,736




8505
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,599




2518
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,009




12171
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,765




2207
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,160




5035
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,909




6393
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,770




7855
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,737




5082
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,119




5722
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,902




13534
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,675




5075
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,777




4658
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,002




5830
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,649




1095

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,477


7854

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,151


4983

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,185


4234

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,238


510

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,287


5061

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,409


2209

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,468


586

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,153


2208

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,062


2221

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,499


2395

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,619


7852

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,699

4982


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,739

1129

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,817


2517

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,011




3873

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,273




7853

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,920




12412

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,786




9600

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,952




10749

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,982



9663


AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,852



12490 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,528	19278 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,299	14812 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,524	12408 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,469
12119 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,453	12406 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,371	14817 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,392	13628 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,440
15429 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,484	10994 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,256	15430 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,375	12410 AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 0,244

DETAYLAR


DETAILS



TARAMA STİLLERİ / HATCH STYLES

	EPDM FİTİL / EPDM GASKET		PVC PROFİL / PVC PROFILE
	STRÜKTÜREL SİLİKON / STRUCTURAL SILICONE		ÇELİK PROFİL / STEEL PROFILE
	MESAFE BELİRLEYİCİ / SPACE ADJUSTER		SU YALITIM MEMBRANI / WATERPROOFING MEMBRANE
	ALÜMİNYUM PROFİL / ALUMINIUM PROFILE		POLİETİLEN CONTA / POLYETHYLENE GASKET
	PROFİL PARÇA (Al) / PIECE OF PROFILE (Al)		TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
	ISI BARIYERİ / INSULATION BAR		CAM / GLASS

► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



1) - 15418


2) - 8120




3) - 15415 / 15416 / 15417 / 15891 / 19357

4) - 13188 / 14813 / 13251

5) - 15430

6) - 5908








1) - 13249/15423/14814/15420/15421




2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357

3) - 13188 / 14813 / 13251




5) - 5908






- 1) - 14816 / 13627
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 13628
- 4) - 5908



- 1) - 13599
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 15429
- 4) - 5908



- 1) - 13249 / 14814 / 15420
- 2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357
- 3) - 10994
- 4) - 5908




1) - 15423 / 15421

2) - 15415/ 15416 / 15417 / 15891 / 19357

3) - 10994

4) - 5908



1) - 15423 / 15421

2) - 15422 / 13581 / 12547 / 9601

