

Sistem **Al**

A L Ü M İ N Y U M



**F50-CLASSIC
GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ**


**F50-CLASSIC
CURTAIN WALL SYSTEM**

Alüminyumun Geleceğinde İmzamız Var!
Our Signature Shapes The Future of Aluminium!



F50-CLASSIC

GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ
CURTAIN WALL SYSTEM



KATALOGDA PAYLAŞILAN VERİLER, GENEL BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP, SİSTEM ALÜMİNYUM TEKNİK VE TASARIM DETAYLARINI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

THE INFORMATION PROVIDED IN THE CATALOGUE IS FOR GENERAL INFORMATION PURPOSES ONLY, AND SİSTEM ALUMINIUM RESERVES THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND DESIGN DETAILS.

Sistem AI
ALÜMİNYUM



30 yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonu ile alanına liderlik eden Sistem Alüminyum, Tekirdağ Ergene’de 120 bin metrekare-si kapalı olmak üzere toplam 330 bin metrekarelik alana kurulu tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalıp üretiminden başlayarak dökümhane - alüminyum bilet, ekstrüzyon hatları, elektrostatik toz boya ve eloksal tesisleri, ahşap kaplama bölümü, mekanik işlem tesisi ve kompozit panel üretim hatlarını bünyesinde barındıran üretim üssü, tam entegre yapısıyla öne çıkmaktadır.

Sistem Alüminyum, mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan alüminyum ekstrüzyon profiller ve cephe sistemleri için alüminyum kompozit paneller olmak üzere iki ana ürün grubunda üretim yapmaktadır. Bunlara ek olarak, 2021 yılı itibarıyla Dövme (forging) Alüminyum Tesisi’ni de faaliyete geçirmiştir.

İhracat satış rakamları ile İDDMİB tarafından düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül törenlerinde, “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde 2018, 2019, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında birincilik, 2021 ve 2023 yılında ise ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Bugün 4 kıtada, 75’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde Sistem Alüminyum, 2024 yılında 313’üncü sırada yer aldı.

Sistem Alüminyum, yıllık 103 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip tesislerinde; yapı, havacılık, denizcilik, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve enerji gibi birçok sektör için ürün ve hizmet geliştirmektedir.

CE, TSE, QUALICOAT (statik toz boya uygulamaları) ve QUALANOD (eloksal uygulamaları) belgelerine sahip olan Sistem Alüminyum, 2024 yılında devlet destekli Turquality Marka Destek Programı’na dahil olmuştur.

Ayrıca aşağıdaki yönetim sistemleri belgelerine sahiptir:

- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
- AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sistem Alüminyum, CE, UKCA ve TSE belgeleriyle ürün kalitesini güvence altına almaktadır. Ek olarak, üretim süreçlerinde yer alan ve ağır metal içerebilen kimyasalların, yalnızca yasal sınırlar dahilinde ve REACH ile RoHS kısıtlamalarına uygun şekilde kullanıldığını, doğaya saygılı üretim anlayışını benimsediğini taahhüt etmektedir. Müşteri taleplerine istinaden, statik toz boya uygulamaları için QUALICOAT, eloksal uygulamaları için ise QUALANOD belgelerini sunmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesi ile Sistem Alüminyum, dış ticarete güvenilirlik ve uygunluk esaslarına göre ihracat yapmaktadır.



With 30 years of experience and an innovative vision, Sistem Alüminyum leads its sector from its production facilities located in Ergene, Tekirdağ, spanning a total area of 330,000 square meters, including 120,000 square meters of indoor space. As a fully integrated manufacturing hub, it houses all key operations from die production to aluminum billet casting, extrusion lines, electrostatic powder coating and anodizing facilities, wood effect coating, mechanical processing plant, and aluminum composite panel production lines.

Sistem Alüminyum operates under two main product groups: aluminum extrusion profiles for architectural and industrial applications, and aluminum composite panels for façade systems. Additionally, as of 2021, the company launched its Forging Aluminum Facility.

Recognized for its export achievements, Sistem Alüminyum received first place awards in the “Aluminum Bars and Profiles” category at the “Metallic Stars of Export” ceremonies organized by IDDMIB in 2018, 2019, 2020, 2022, and 2024, and secured second place in 2021, 2023. Today, the company exports to over 75 countries across 4 continents. Ranked 313th in the 'Top 500 Industrial Enterprises of Turkey 2024' list by the Istanbul Chamber of Industry, Sistem Alüminyum has an annual production capacity of 103,000 tons of aluminum profiles, serving industries such as construction, aerospace, marine, automotive, white goods, electrical, and energy.

Sistem Alüminyum holds CE, TSE, QUALICOAT (for powder coating), and QUALANOD (for anodizing) certifications and was included in the state-supported Turquality Brand Support Program in 2024.

The company also holds the following management system certifications:

- IATF 16949 Automotive Quality Management System
- AS 9100 Aerospace, Defense and Space Quality Management System
- ISO 9001 Quality Management System
- ISO 14001 Environmental Management System
- ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System
- ISO 50001 Energy Management System
- ISO/IEC 27001 Information Security Management System

Sistem Alüminyum ensures product quality through CE, UKCA, and TSE certifications. Furthermore, the company commits to environmentally responsible production by ensuring that chemicals potentially containing heavy metals are used only within legal limits and in compliance with REACH and RoHS regulations. Upon customer request, QUALICOAT certificates for powder coating and QUALANOD certificates for anodizing applications are provided.

With its Authorized Economic Operator (AEO) status, Sistem Alüminyum conducts its foreign trade operations in accordance with reliability and compliance principles.



MİMARİ SİSTEM KATALOGLARI / ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOGUES

CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ FACADE & SKYLIGHT SYSTEMS

F50 ENERGY YÜKSEK YALITIMLI PERFORMANS CEPHE HIGH INSULATED PERFORMANCE FACADE

F50 Energy: Kondens Sistem Kapaklı Cephe / Capped Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Entegre Cephe / Integrated Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Semi-Capped Curtain System With Condensation Line

F50 CLASSIC YALITIMLI KLASİK CEPHE INSULATED CLASSIC FACADE

F50 Classic: Klasik Sistem Kapaklı Cephe / Classic Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Entegre Cephe / Classic Integrated Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Classic Semi-Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Kasetli Silikon Cephe / Classic Silicone Curtain Wall System With Structural Cells

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ / STEEL REINFORCED & SKYLIGHT SYSTEMS

ÇT68: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
ÇT94: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
SKY50: Işıklık Sistemi / Skylight System
SKY78: Işıklık Sistemi (Çelik Takviyeli) / Skylight System (Steel Reinforced)

KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ DOOR & WINDOW SYSTEMS

W55 YALITIMLI&Y.SIZ PENCERE & KAPI / W55 INSULATED&UNINSULATED WINDOW & DOOR

W1-W55-1,6T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W2-W55-1,6: Y.sız P. ve K. / Uninslated W. and D.
W3-W55-2T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W4-W55-2: Y.sız P. ve K. / Uninsulated W. and D.

W65 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W65 INSULATED WINDOW & DOOR

W5-W65-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W6-W65-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

W75 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W75 INSULATED WINDOW & DOOR

W7-W75-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W8-W75-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

WH70 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH70 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 70: Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / Insulated Window and Door System

WH85 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH85 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 85: Yüksek Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / High Insulated Window and Door System

BF85 KATLANIR KAPI SİSTEMİ / BF85 BI-FOLDING DOOR SYSTEM

BF 85: Isı Yalıtımlı Katlanır Kapi Sistemi / BF 85: Insulated Folding Door System

SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS

S45 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S45 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S1-S45-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)
S2-S45: Yalıtımsız Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Uninsulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)

S65 YALITIMLI SÜRME / S65 INSULATED SLIDING

S3-S65-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide)

S32 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S32 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S5-S32-T: Yalıtımlı & Yalıtımsız Klasik Hafif Sürme Kapi / Insulated & Uninsulated Classic Light Sliding Door

S80 YALITIMLI SÜRME / S80 INSULATED SLIDING

S80-Teona: Yüksek Yalıtımlı Performans Sürme Kapi / High Insulated Performace Sliding Door (ECOSLIDE)

M150 MİNİMAL SÜRME SİSTEMİ / M150 MINIMAL SLIDING SYSTEM

M150 Minimal Sürme Sistemi / M150 Minimal Sliding System

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ OFFICE PARTITION SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS

OB1-120: Struktürel Ofis Bölme Sistemi / Structural Office Partition System
OB2-105: Çeçeveli Ofis Bölme Sistemi / Framed Office Partition System
OB3-83: Kapaklı Ofis Bölme Sistemi / Capped Office Partition System
OB4-45: Cam Cama Ofis Bölme Sistemi / Glass Office Partition System

CEPHE KAPLAMA FACADE CLADDING

Kompozit Panel Taşıyıcı Sistemi / Composite Panel Carriage System
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi / Terracotta Facade Cladding System
Seramik Cephe Kaplama Sistemi / Ceramic Facade Cladding System

TAMAMLAYICI MİMARİ SİSTEMLER COMPLEMENTARY ARCHITECTURAL SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS


G120 Giyotin Sistem / G120 Guillotine System
Isı Camlı Cam Balkon Sistemi / Double Glazing Balcony System
Kare Küpeşte ve Korkuluk Sistemleri / Square Railing and Balustrade Systems
Menfez Sistemleri / Louver Systems
Pervazlı Kapi Sistemleri / Door Sill Systems
Güneş Kırıcı Sistem / Sunbreaker System
C60 Yalıtımsız Doğrama Sistemleri / C60 Uninsulated Hinged Systems

BU KATALOGDA BULUNAN MARKA VE ÜRÜNLER, SİSTEM ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ FİKİR ESERLERİ OLUP, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR. HIÇ BİR SURETLE İZİNSİZ ÜRETİLEMEZ, ÇOĞALTILAMAZ. AKSİ DURUMLARDA KANUNİ İŞLEM YAPILIR.
THE TRADEMARKS AND PRODUCTS IN THIS CATALOGUE, WHICH IS CREATED WITHIN SİSTEM ALÜMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş ARE REGISTERED BY TURKISH PATENT INSTITUE. BY NO MEANS, CAT PRODUCED AND COPIED WITHOUT AUTHORIZATION. OTHERWISE, LEGAL ACTION IS APPLIED.

BASIM TARİHİ / PUBLISH DATE : 2025

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL PROPERTIES



► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

İÇİNDEKİLER / INDEX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	: 2
TERMAL HESAP SONUÇLARI / THERMAL CALCULATION RESULTS	: 3, 4, 5
TEST RAPORU SONUÇLARI / TEST REPORT RESULTS	: 6, 7

> PROFİLLER / PROFILES

STATİK DEĞERLER TABLOSU / TABLE OF THE STATIC VALUES	: 15
DİKME VE KAYIT PROFİLLERİ / MULLION AND TRANSOM PROFILES	: 16 ... 22
KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES	: 23 ... 27
BASKI-KAPAK PROFİLLERİ / PRESSURE CAP-COVER CAP PROFILES	: 28 ... 33
ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ / PROFILES OF ALUMINIUM ACCESORIES	: 34 ... 36


> DETAYLAR / DETAILS

KAPAKLI SİSTEM / CAPPED CURTAIN WALL	: 37 ... 55
ENTEĞRE SİSTEM / INTEGRATED CURTAIN WALL	: 64 ... 79
YARI KAPAKLI SİSTEM / SEMI-CAPPED CURTAIN WALL	: 56-63 & 80-83
KASETLİ SİLİKON CEPHE / SILICONE CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS	: 84 ... 97
CAM KALINLIKLARINA GÖRE DETAYLAR / DETAILS ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES	: 98 ... 118

> AKSESUARLAR / ACCESSORIES

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS	: 125 ... 129
VULKANİZE FİTİLLER / VULCANISED CORNER GASKETS	: 130
ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS	: 131
KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS	: 132 ... 134
MAKASLAR/ FRICTION STAYS	: 135
KİTLEME AKSESUARLARI / LOCKING ACCESSORIES	: 136, 137
CEPHE KOLLARI / FACADE HANDLES	: 138
BAĞLANTI PARÇALARI / CONNECTION PIECES	: 139, 140
AÇILIM MOTORLARI / OPENING MOTORS	: 141, 142
MONTAJ TALİMATLI AKSESUARLAR / ACCESSORIES WITH FABRICATION MANUAL	: 143 ... 166

GİYDİRME CEPHE SİSTEMİ / CURTAIN WALL SYSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL PROPERTIES

PROFİL GENİŞLİKLERİ / PROFILE WIDTHS :	50 mm
DİKME DERİNLİKLERİ / MULLION DEPTHS :	35,55,75,95,115,135,155,175,195
KAYIT DERİNLİKLERİ / TRANSOM DEPTHS :	35,55,75,95,115,135,155,175,195
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS :	1,4 mm - 2,1 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS :	40 mm
ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS :	4 mm - 28 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf) / THERMAL INS. VALUE (Uf) :	2,33 W/m ² K - 5,14 W/m ² K

KULLANIM SEÇENEKLERİ



APPLICATION ALTERNATIVES

KAPAKLI CEPHE / CAPPED CURTAIN WALL :	●
SİLİKON DERZLİ CAM CEPHE / FOUR SIDED SILICONE CURTAIN WALL :	●
YARI KAPAKLI CEPHE / TWO SIDED CURTAIN WALL :	●
KASETLİ SİLİKON CEPHE / SILICONE C.W WITH STRUCTURAL CELLS :	●
DIŞA TERS VASİSTAS G.K. / TOP HUNG OUTWARD OPENING HIDDEN VENT :	●

ISI YALITIM DEĞERLERİ / THERMAL INSULATION VALUES



KAPAKLI CEPHEDE CAM KALINLIĞINA BAĞLI Uf DEĞERLERİ

Uf VALUES ACCORDING TO THE GLASS THICKNESS IN CAPPED CURTAIN WALL



ISI YALITIM DEĞERLERİ / THERMAL INSULATION VALUES

SİLİKON DERZLİ CAM CEPHEDE CAM KALINLIĞINA BAĞLI Uf DEĞERLERİ Uf VALUES ACCORDING TO THE GLASS THICKNESS IN FOUR SIDED SILICONE CURTAIN WALL



ISI YALITIM DEĞERLERİ / THERMAL INSULATION VALUES


KASETLİ SİLİKON CEPHEDE CAM KALINLIĞINA BAĞLI Uf DEĞERLERİ

UF VALUES ACCORDING TO THE GLASS THICKNESS IN SILICONE C.W. WITH STRUCTURAL CELLS

Uf Değerleri Uf Values		
38	3,10 W/m ² K	5,49 W/m ² K
36	3,17 W/m ² K	5,54 W/m ² K
34	3,21 W/m ² K	5,59 W/m ² K
32	3,25 W/m ² K	5,63 W/m ² K
30	3,29 W/m ² K	5,67 W/m ² K
28	3,31 W/m ² K	5,71 W/m ² K
26	3,36 W/m ² K	5,57 W/m ² K
24		7,64 W/m ² K

YALITIMSIZ PROFİLLER
UNINSULATED PROFILES

**** Uf değerleri küçüldükçe iletimle ve konveksiyonla ısı transferi miktarı azalır, dolayısıyla ısı yalıtım performansı artar.**
When the Uf values are smaller the amount of the heat transfer by conduction and convection will be decrease, therefore the thermal performance increases.




HAVA-SU-RÜZGAR PERFORMANS TEST SONUÇLARI - 1 AIR-WATER-WIND PERFORMANCE TEST RESULTS - 1

- F50-Classic kapaklı cephe sistemiyle gerçekleştirilen hava-su-rüzgar performans test sonuçlarıdır.
There are the air-water-wind performance test results with the F50-Classic capped curtain wall system.



Test Numunesinin Ebatları

Test Sample Dimensions



Kapaklı Cephe / Capped Curtain Wall

Genişlik / Width: 2150 mm

Yükseklik / Height: 3650 mm

KAPAKLI CEPHE TEST SONUÇLARI CAPPED CURTAIN WALL TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152
(AIR PERMEABILITY)

A1
(150 Pa)

A2
(300 Pa)

A3
(450 Pa)

A4
(600 Pa)

AE
(750 Pa)

SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154
(WATERTIGHTNESS)

R4
(150 Pa)

R5
(300 Pa)

R6
(450 Pa)

R7
(600 Pa)

RE...
(750+ Pa)

RE1500
(1500 Pa)

RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13116
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

2000 Pa (Emniyet Testi: 3000 Pa)

- ** Akredite kuruluştan onaylı orijinal belge görseline kataloğun sonundaki "sertifikalar" bölümünden ulaşılabilir. / Paper image approved from accredited society can be reached at the end of the catalogue "certificates" section.
- * Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the test reports.


HAVA-SU-RÜZGAR PERFORMANS TEST SONUÇLARI - 2

AIR-WATER-WIND PERFORMANCE TEST RESULTS - 2

- F50-Classic silikon derzli cam cephe sistemiyle gerçekleştirilen hava-su-rüzgar performans test sonuçlarıdır.
There are the air-water-wind performance test results with the F50-Classic four sided silicone curtain wall system.

Test Numunesinin Ebatları

Test Sample Dimensions



Silikon Cam Cephe / Foursided Curtain Wall

Genişlik / Width: **2150 mm**

Yükseklik / Height: **3650 mm**

SİLİKON DERZLİ CAM CEPHE TEST SONUÇLARI

FOUR SIDED SILICONE CURTAIN WALL TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12152
(AIR PERMEABILITY)

A1
(150 Pa)

A2
(300 Pa)

A3
(450 Pa)

A4
(600 Pa)

AE
(750 Pa)

SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12154
(WATERTIGHTNESS)

R4
(150 Pa)

R5
(300 Pa)

R6
(450 Pa)

R7
(600 Pa)

RE...
(750+ Pa)

RE1200
(1200 Pa)


RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 13116
(RESISTANCE TO WIND LOAD)

2000 Pa (Emniyet Testi: 3000 Pa)

- ** Akredite kuruluştan onaylı orijinal belge görseline kataloğun sonundaki "sertifikalar" bölümünden ulaşılabilir. / Paper image approved from accredited society can be reached at the end of the catalogue "certificates" section.
- * Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the test reports.
















PROFİL FİHRİSTİ

PROFILE INDEX


















- KATALOGDA BELİRTİLEN TM PROFİL AĖIRLIKLARI TEORİK OLUP PROFİLLERİN PRES(HAM) HALLERİNE AİTTİR. ISI BARİYERİ ÇEŞİDİNE VEYA PROFİL YZEYİNDEKİ BOYA KALINLIKLARINA BAĖLI OLARAK AĖIRLIK FARKLILIKLARI OLUŞABİLMEKTEDİR. WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE THEORETICAL AND BELONG TO MILL FINISH SURFACE. ACCORDING TO THE INSULATION BAR TYPE OR THICKNESSES OF THE PAINT ON THE PROFILE SURFACE, THERE COULD BE WEIGHT DIFFERENCES.
- SİSTEM ALMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DZELTME VEYA DEĖİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEM ALMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.
















PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP201	DİKME PROFİLİ (35 mm/1.4 mm) MULLION PROFILE		1,150	16
FP202	DİKME PROFİLİ (35 mm/2 mm) MULLION PROFILE		1,320	16
FP203	DİKME PROFİLİ (55 mm/1.4 mm) MULLION PROFILE		1,327	16
FP204	DİKME PROFİLİ (55 mm/2 mm) MULLION PROFILE		1,562	16
FP205	DİKME PROFİLİ (75 mm/1.4 mm) MULLION PROFILE		1,479	17
FP206	DİKME PROFİLİ (75 mm/2 mm) MULLION PROFILE		1,779	17
FP207	DİKME PROFİLİ (95 mm/1.4 mm) MULLION PROFILE		1,631	17
FP208	DİKME PROFİLİ (95 mm/2 mm) MULLION PROFILE		1,995	17
FP209	DİKME PROFİLİ (115 mm/1.4 mm) MULLION PROFILE		1,834	18
FP210	DİKME PROFİLİ (115 mm/2 mm) MULLION PROFILE		2,262	18
FP211	DİKME PROFİLİ (135 mm/1.6 mm) MULLION PROFILE		2,127	19
FP212	DİKME PROFİLİ (135 mm/2 mm) MULLION PROFILE		2,479	19
FP213	DİKME PROFİLİ (155 mm/1.7 mm) MULLION PROFILE		2,378	20
FP214	DİKME PROFİLİ (155 mm/2 mm) MULLION PROFILE		2,696	20
FP215	DİKME PROFİLİ (175 mm/1.8 mm) MULLION PROFILE		2,653	21
















PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP216	DİKME PROFİLİ (175 mm/2 mm) MULLION PROFILE		2,912	21
FP217	DİKME PROFİLİ (195 mm/2.1 mm) MULLION PROFILE		3,206	22
FP225	KÖŞE DÖNÜŞ PROFİLİ (75 mm) CORNER PROFILE		2,566	23
FP301	YALITIMSIZ KASA PROFİLİ UNINSULATED FRAME PROFILE		1,053	23
FP302	YALITIMLI KASA PROFİLİ INSULATED FRAME PROFILE		1,235(PVC) 1,224(POL)	23
FP303	YALITIMLI KASA PROFİLİ INSULATED FRAME PROFILE		1,256(PVC) 1,245(POL)	24
FP304	YALITIMLI KASA PROFİLİ INSULATED FRAME PROFILE		1,272(PVC) 1,261(POL)	24
FP326	YALITIMSIZ KANAT PROFİLİ UNINSULATED VENT PROFILE		0,903	23
FP327	YALITIMSIZ KANAT PROFİLİ UNINSULATED VENT PROFILE		1,035	24
FP328	YALITIMLI KANAT PROFİLİ INSULATED VENT PROFILE		1,236(PVC) 1,225(POL)	24
FP351	YALITIMSIZ KASET PROFİLİ (1.5mm) UNINSULATED STRUCTURAL CELL		0,870	25
FP352	YALITIMSIZ KASET PROFİLİ (2mm) UNINSULATED STRUCTURAL CELL		1,017	25
FP353	YALITIMSIZ KASET PROFİLİ (1.5mm) UNINSULATED STRUCTURAL CELL		0,977	25
FP354	YALITIMSIZ KASET PROFİLİ (2mm) UNINSULATED STRUCTURAL CELL		1,153	25
FP355	YALITIMLI KASET PROFİLİ (1.5mm) INSULATED STRUCTURAL CELL		1,207(PVC) 1,196(POL)	26
















PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP356	YALITIMLI KASET PROFİLİ (2mm) INSULATED STRUCTURAL CELL		1,382(PVC) 1,371(POL)	26
FP357	SPANDREL KASET PROFİLİ SPANDREL STRUCTURAL CELL		0,570	26
FP358	SPANDREL KASET PROFİLİ SPANDREL STRUCTURAL CELL		0,645	26
FP359	SPANDREL BÖLGE PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SPANDREL AREA		0,437	27
FP361	SPANDREL BÖLGE PANEL PROFİLİ PANEL PROFILE FOR SPANDREL AREA		0,468	27
FP376	CAM ARASI KİTLEME PROFİLİ LOCKING PR. FOR DOUBLE GLAZED GLASS		0,251	34
FP390	CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE		0,277	34
FP391	CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE		0,308	34
FP392	CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE		0,338	34
FP393	CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE		0,368	34
FP395	CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE		0,406	34
FP396	KASET KİTLEME PROFİLİ LOCKING PR. FOR STRUCTURAL CELL		0,196	34
FP397	KASET KİTLEME PROFİLİ LOCKING PR. FOR STRUCTURAL CELL		0,192	34
FP398	20mm ÖZEL ISICAM ÇİTASI 20mm SPECIAL GLASS SPACER		0,240	27
FP399	YAPIŞMA YÜZEY PROFİLİ BONDING SURFACE PROFILE		0,109	27
















PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP400	KANAT CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE FOR VENT		0,084	34
FP401	KANAT CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE FOR VENT		0,117	34
FP402	KASET CAM ALTI DESTEK PROFİLİ GLAZING SUPPORT PROFILE FOR STR. CELL		0,205	34
FP426	BASKI KAPAK PROFİLİ PRESSURE CAP PROFILE		0,395	28
FP427	BASKI KAPAK PROFİLİ PRESSURE CAP PROFILE		0,496	28
FP428	BASKI KAPAK PROFİLİ PRESSURE CAP PROFILE		0,413	28
FP429	BASKI KAPAK PROFİLİ PRESSURE CAP PROFILE		0,494	28
FP430	BASKI KAPAK PROFİLİ PRESSURE CAP PROFILE		0,183	28
FP440	KAPAK PROFİLİ CAP PROFILE		0,043	28
FP441	KAPAK PROFİLİ (12 mm) CAP PROFILE		0,283	28
FP442	KAPAK PROFİLİ (15 mm) CAP PROFILE		0,308	28
FP443	KAPAK PROFİLİ (20 mm) CAP PROFILE		0,343	28
FP444	KAPAK PROFİLİ (25 mm) CAP PROFILE		0,403	28
FP445	KAPAK PROFİLİ (30 mm) CAP PROFILE		0,455	29
FP446	KAPAK PROFİLİ (50 mm) CAP PROFILE		0,745	29












PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP447	KAPAK PROFİLİ (75 mm) CAP PROFILE		0,954	29
FP448	KAPAK PROFİLİ (100 mm) CAP PROFILE		1,273	29
FP449	KAPAK PROFİLİ (150 mm) CAP PROFILE		2,065	30
FP450	KAPAK PROFİLİ (200 mm) CAP PROFILE		3,006	30
FP461	KAPAK PROFİLİ (18.5 mm) CAP PROFILE		0,262	31
FP462	KAPAK PROFİLİ (30 mm) CAP PROFILE		0,397	31
FP463	KAPAK PROFİLİ (50 mm) CAP PROFILE		0,611	29
FP464	KAPAK PROFİLİ (75 mm) CAP PROFILE		0,753	31
FP465	KAPAK PROFİLİ (75 mm) CAP PROFILE		0,879	31
FP466	KAPAK PROFİLİ (100 mm) CAP PROFILE		1,214	31
FP467	KAPAK PROFİLİ (150 mm) CAP PROFILE		1,885	32
FP468	KAPAK PROFİLİ (200 mm) CAP PROFILE		2,779	32
FP479	DIŞ KÖŞE DÖNÜŞ KAPAK PROFİLİ OUTER CORNER CAP PROFILE		1,804	33
FP480	İÇ KÖŞE BASKI KAPAK PROFİLİ INNER CORNER PRESSURE CAP PROFILE		0,384	33
FP481	İÇ KÖŞE DÖNÜŞ KAPAK PROFİLİ INNER CORNER CAP PROFILE		0,251	33

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX


PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP482	AÇILI BASKI KAPAK PROFİLİ ANGULAR PRESSURE CAP PROFILE		0,527	33
FP483	AÇILI KAPAK PROFİLİ ANGULAR CAP PROFILE		0,562	33
FP484	AÇILI BASKI KAPAK PROFİLİ ANGULAR PRESSURE CAP PROFILE		0,614	33
FP485	AÇILI KAPAK PROFİLİ ANGULAR CAP PROFILE		0,674	33
FP489	AÇILI CAM ÇİTASI ANGULAR GLAZING BEAD		0,098	27
FP490	AÇILI CAM ÇİTASI ANGULAR GLAZING BEAD		0,105	27
FP491	AÇILI CAM ÇİTASI ANGULAR GLAZING BEAD		0,112	27
FP492	CAM ÇİTASI (6 mm) GLAZING BEAD		0,096	27
FP493	CAM ÇİTASI (14 mm) GLAZING BEAD		0,154	27
FP494	CAM ÇİTASI (16 mm) GLAZING BEAD		0,183	27
FP495	CAM ÇİTASI (18 mm) GLAZING BEAD		0,196	27
FP496	CAM ÇİTASI (20 mm) GLAZING BEAD		0,209	27
FP497	CAM ÇİTASI (22 mm) GLAZING BEAD		0,222	27
FP488	CAM ÇİTASI (24 mm) GLAZING BEAD		0,235	27
FP498	CAM ÇİTASI (30 mm) GLAZING BEAD		0,274	27

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
FP499	ADAPTÖR PROFİLİ ADAPTER PROFILE		0,329	28
FP500	TİJ PROFİLİ ROD PROFILE		0,096	27
FP501	DİLATASYON PROFİLİ DILATATION PROFILE		3,864	36
FP510	GÜNEŞ KIRICILAR İÇİN BAĞLANTI PR. CARRIER PROFILE FOR SUNBREAKERS		3,311	36
FP511	U BAĞLANTI PROFİLİ U CONNECTION PROFILE		0,821	35
FP512	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE		0,470	35
FP513	T BAĞLANTI PROFİLİ T CONNECTION PROFILE		1,002	35
FP514	AÇILI U BAĞLANTI PROFİLİ ANGULAR U CONNECTION PROFILE		0,947	35
FP520	KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT		1,974	35
FP521	KÖŞE TAKOZU CORNER CLEAT		2,366	35
3703	L KÖŞEBENT L PROFILE		0,788	35

PROFİLLER


PROFILES



- **KATALOGDA BELİRTİLEN TM PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİKTİR. ISI BARIYERİ ÇEŞİDİNE VEYA PROFİL YZEYİNDEKİ BOYA KALINLIĞINA BAĞLI OLARAK AĞIRLIK FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR.**
WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE THEORETICAL. ACCORDING TO THE INSULATION BAR TYPE OR THICKNESS OF THE PAINT ON THE PROFILE SURFACE, THERE CAN BE DIFFERENT WEIGHTS.
- **SİSTEM ALMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.**
SİSTEM ALUMINIUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.


STATİK DEĞERLER TABLOSU

TABLE OF THE STATIC VALUES



TAŞIYICI DÜŞEY & YATAY PROFİLLER / MULLION & TRANSOM PROFILES

PR. NUMARASI PROFILE NO.	PR. DERİNLİĞİ PROFILE DEPTH	ET KALINLIĞI WALL THICKNESS	SIRT ET KALINLIĞI BACK WALL THICKNESS	Wx (cm ³)	Wy (cm ³)	Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)
FP201	35mm	1.4mm	1.4mm	4,09	4,04	14,11	10,10	1,150
FP202	35mm	2mm	1.9mm	4,39	4,73	15,87	11,84	1,320
FP203	55mm	1.4mm	1.4mm	7,36	5,43	30,85	13,58	1,327
FP204	55mm	2mm	1.9mm	8,03	6,65	35,51	16,61	1,562
FP205	75mm	1.4mm	1.4mm	10,77	6,76	56,86	16,89	1,479
FP206	75mm	2mm	1.9mm	12,58	8,49	66,37	21,22	1,779
FP207	95mm	1.4mm	1.4mm	14,49	8,08	93,41	20,19	1,631
FP208	95mm	2mm	1.9mm	17,88	10,34	110,14	25,83	1,995
FP209	115mm	1.4mm	1.8mm	20,58	9,54	151,82	23,86	1,834
FP210	115mm	2mm	2.3mm	25,55	12,31	177,26	30,77	2,262
FP211	135mm	1.6mm	1.8mm	26,7	12,01	223,25	30,04	2,127
FP212	135mm	2mm	2.3mm	31,09	14,15	254,78	35,38	2,479
FP213	155mm	1.7mm	1.8mm	33,21	14,14	311,39	35,35	2,378
FP214	155mm	2mm	2.3mm	38,26	16,00	350,48	39,99	2,696
FP215	175mm	1.8mm	1.8mm	40,71	16,45	422,13	41,12	2,653
FP216	175mm	2mm	2.3mm	45,66	17,84	466,05	44,60	2,912
FP217	195mm	2.1mm	2.3mm	54,59	20,4	609,46	51,02	3,206



DİLATASYON BAĞLANTISI
DILATATION CONNECTION

310071

Y. KAYIT BAĞLANTISI (U,K)
TRANSOM CONNECTION

310080 (U) , 380005 (K)


YATAY KAYIT CONTASI (U,K)
TRANSOM PLUG

330019 (U) , 330028 (K)

FP201

J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)
14,11	10,10
W_x (cm ³)	W_y (cm ³)
4,09	4,04

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,150



DİLATASYON BAĞLANTISI
DILATATION CONNECTION

310071

Y. KAYIT BAĞLANTISI (U,K)
TRANSOM CONNECTION

310080 (U) , 380005 (K)

YATAY KAYIT CONTASI (U,K)
TRANSOM PLUG

330019 (U) , 330028 (K)


FP202

J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)
15,87	11,84
W_x (cm ³)	W_y (cm ³)
4,39	4,73

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,320



Bu profil için satış ekibinden bilgi
alınız. / Please receive information from
sales representative about this profile.



DİLATASYON BAĞLANTISI
DILATATION CONNECTION

310072

Y. KAYIT BAĞLANTISI (U,K)
TRANSOM CONNECTION

310081 (U) , 380006 (K)


YATAY KAYIT CONTASI (U,K)
TRANSOM PLUG

330020 (U) , 330029 (K)

FP203

J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)
30,85	13,58
W_x (cm ³)	W_y (cm ³)
7,36	5,43

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,327



DİLATASYON BAĞLANTISI
DILATATION CONNECTION

310072

Y. KAYIT BAĞLANTISI (U,K)
TRANSOM CONNECTION

310081 (U) , 380006 (K)

YATAY KAYIT CONTASI (U,K)
TRANSOM PLUG

330020 (U) , 330029 (K)





FP204

J_x (cm ⁴)	J_y (cm ⁴)
35,51	16,61
W_x (cm ³)	W_y (cm ³)
8,03	6,65

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,562



(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS





(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS





(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS





(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS




(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS







(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS




(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS

(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS




(U) : SABİT U BAĞLANTILAR / FIXED U CONNECTIONS


(K) : KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR / MOVABLE U CONNECTIONS




17707 kodlu profilin yüzeyi siyah eloksalı olmalıdır. / Profile code 17707's surface have to be black anodic oxidation.











17709 kodlu profilin yüzeyi siyah eloksalı olmalıdır. / Profile code 17709's surface have to be black anodic oxidation.




17713 kodlu profilin yüzeyi mutlaka 20 mikron siyah eloksalı olmalıdır. / Profile code 17713's surface must be 20 micron black anodic oxidation.






FP327










19748 kodlu profilin yüzeyi mutlaka 20 mikron siyah eloksallı olmalıdır. / Profile code 19748's surface must be 20 micron black anodic oxidation.





FP357 kodlu profilin yüzeyi siyah eloksallı olmalıdır. / Profile code FP357's surface have to be black anodic oxidation.


















FP359 kodlu profilin yüzeyi mutlaka 20 mikron siyah eloksallı olmalıdır. / Profile code FP359's surface must be 20 micron black anodic oxidation.









FP398 kodlu profilin yüzeyi mutlaka 20 mikron siyah eloksallı olmalıdır. / Profile code FP398's surface must be 20 micron black anodic oxidation.













FP399 kodlu profilin yüzeyi mutlaka 20 mikron siyah eloksallı olmalıdır. / Profile code FP399's surface must be 20 micron black anodic oxidation.










Bu profil için satış ekibinden bilgi alınız. / Please receive information from sales representative about this profile.











Bu profil için satış ekibinden bilgi alınız. / Please receive information from sales representative about this profile.

















FP467		
Jx (cm ⁴)	Iy x	Jy (cm ⁴)
125,41		24,89
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,885		



FP468		
Jx (cm ⁴)	Iy x	Jy (cm ⁴)
357,36		34,28
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
2,779		




Bu profil için satış ekibinden bilgi alınız. / Please receive information from sales representative about this profile.




ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ


PROFILES OF ALUMINIUM ACCESSORIES




FP376
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,251



FP396
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,196




FP397
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,192




FP402
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,205

Profilin yüzeyi siyah eloksallı olmalıdır. / Profile surface have to be black anodic oxidation.




FP400
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,084

Profilin yüzeyi siyah eloksallı olmalıdır. / Profile surface have to be black anodic oxidation.




FP401
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,117


Profilin yüzeyi siyah eloksallı olmalıdır. / Profile surface have to be black anodic oxidation.




FP390
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,277




FP391
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,308



FP392
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,338




FP393
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,368



FP395
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,406





ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ

PROFILES OF ALUMINIUM ACCESSORIES



ALÜMİNYUM AKSESUAR PROFİLLERİ

PROFILES OF ALUMINIUM ACCESSORIES















DETAYLAR

DETAILS

1. **KAPAKLI CEPHE / CAPPED CURTAIN WALL**
2. **ENTEGRE CEPHE / INTEGRATED CURTAIN WALL**
3. **YARI-KAPAKLI CEPHE / SEMI-CAPPED CURTAIN WALL**
4. **KASETLİ SİLİKON CEPHE / SILICONE CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS**
5. **CAM KALINLIKLARINA GÖRE SİSTEM DETAYLARI / SYSTEM DETAILS ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES**


TARAMA STİLLERİ / HATCH STYLES

	EPDM FİTİL / EPDM GASKET		PVC PROFİL / PVC PROFILE
	STRÜKTÜREL SİLİKON / STRUCTURAL SILICONE		ÇELİK PROFİL / STEEL PROFILE
	MESAFE BELİRLEYİCİ / SPACE ADJUSTER		SU YALITIM MEMBRANI / WATERPROOFING MEMBRANE
	ALÜMİNYUM PROFİL / ALUMINIUM PROFILE		POLİETİLEN CONTA / POLYETHYLENE GASKET
	PROFİL PARÇA (Al) / PIECE OF PROFILE (Al)		TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
	ISI BARIYERİ / INSULATION BAR		CAM / GLASS


► **SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.**
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

KAPAKLI CEPHE


CAPPED CURTAIN WALL




► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.





DÜŞEY DETAYI
VERTICAL DETAIL





YATAY DETAYI
HORIZONTAL DETAIL







ALTERNATİF 1: MİNİMAL KANAT

ALTERNATIVE 1 : MINIMAL SASH

DIŞA AÇILIR KANAT DÜŞEY DETAYI


TOP HUNG OUTWARD OPENING VERTICAL DETAIL






ALTERNATİF 1: MİNİMAL KANAT
ALTERNATIVE 1 : MINIMAL SASH

DIŞA AÇILIR KANAT YATAY DETAYI
TOP HUNG OUTWARD OPENING HORIZONTAL DETAIL







ALTERNATİF 2: YÜKSEK KAPASİTELİ KANAT

DIŞA AÇILIR KANAT DÜŞEY DETAYI

TOP HUNG OUTWARD OPENING VERTICAL DETAIL







ALTERNATİF 2: YÜKSEK KAPASİTELİ KANAT

DIŞA AÇILIR KANAT YATAY DETAYI


TOP HUNG OUTWARD OPENING HORIZONTAL DETAIL







SPANDREL BÖLGE DÜŞEY DETAYI


SPANDREL AREA VERTICAL DETAIL







SPANDREL BÖLGE YATAY DETAYI
SPANDREL AREA HORIZONTAL DETAIL








DUVAR BİTİŞ DETAYI
WALL JOINT DETAIL







0° - 10°




**10° - 30°**



30° - 60°







90°

ALTERNATİF 1: TEK KAPAKLI KÖŞE DETAYI


ALTERNATIVE 1 : CORNER DETAIL WITH SINGLE CAP








90°


ALTERNATİF 2: ÇİFT KAPAKLI KÖŞE DETAYI
ALTERNATIVE 2 : CORNER DETAIL WITH DOUBLE CAP






**10° - 0°**




20° - 10°











YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)
SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Kapaklı/Capped
Yatay/Horizontal: Silikon/Structural Glazing




YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)

SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Kapaklı/Capped
Yatay/Horizontal: Silikon/Structural Glazing



HER CAMA 2 ADET GELECEK ŞEKİLDE ALTTA VE ÜSTTE TAM ORTADA KONUMLANDIRILMALI VE SİLİKON İŞLEMİNDEN ÖNCE 2 VİDA İLE BAĞLANMALIDIR.

IT SHOULD BE PLACED TOP&BOTTOM AT THE MIDDLE WITH 2 PIECES FOR EACH GLASS. AND IT SHOULD INSTALL WITH 2 SCREWS BEFORE THE SILICONE PROCESS.


460077
(360077)




YATAY AKSLAR 1 METREDEN BÜYÜKSE DERZLERİN ORTASINA GÜVENLİK PARÇASI EKLENMELİDİR. BU PARÇA 5CM BOYUNDA VE SİYAH TOZ BOYALIDIR.

IF THE HORIZONTAL AXIS GREATER THAN 1M, THE ADDITIONAL SECURITY PIECE SHOULD BE USED AT THE MIDDLE OF EXPANSION JOINTS AS SHOWN BELOW. IT


İLAVE GÜVENLİK PARÇASI IS 5CM LONG AND BLACK POWDER COATED.
ADDITIONAL SAFETY PIECE



YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)
SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Kapaklı/Capped
Yatay/Horizontal: Silikon/Structural Glazing




YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)


SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Kapaklı/Capped
Yatay/Horizontal: Silikon/Structural Glazing



YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)
SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Silikon/Structural Glazing
Yatay/Horizontal: Kapaklı/Capped



HER CAMA 2 ADET GELECEK ŞEKİLDE SAĞDA VE SOLDA TAM ORTADA KONUMLANDIRILMALI VE SİLİKON İŞLEMİNDEN ÖNCE 2 VİDA İLE BAĞLANMALIDIR.

IT SHOULD BE PLACED RIGHT&LEFT AT THE MIDDLE WITH 2 PIECES FOR EACH GLASS. AND IT SHOULD INSTALL WITH 2 SCREWS BEFORE THE SILICONE PROCESS.




İLAVE GÜVENLİK PARÇASI
ADDITIONAL SAFETY PIECE

460077
(360077)



DÜŞEY AKSLAR 1 METREDEN BÜYÜKSE DERZLERİN ORTASINA GÜVENLİK PARÇASI EKLENME-LİDİR. BU PARÇA 5CM BOYUNDA VE SİYAH TOZ BOYALIDIR.


IF THE VERTICAL AXIS GREATER THAN 1M, THE ADDITIONAL SECURITY PIECE SHOULD BE USED AT THE MIDDLE OF EXPANSION JOINTS AS SHOWN BELOW. IT IS 5CM LONG AND BLACK POWDER COATED.




TEK TARAFLI YAPIŞKANLI BANT (1mm)
SINGLE SIDE GLUED TAPE (1mm)

BÜKÜM ÇELİK (1mm)
BENDED STEEL (1mm)


YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)
 SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Silikon/Structural Glazing
 Yatay/Horizontal: Kapaklı/Capped



YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)
SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Silikon/Structural Glazing
Yatay/Horizontal: Kapaklı/Capped




YARI KAPAKLI SİSTEM (CAM ARA KİTLEMESİZ)


SEMI CAPPED SYSTEM (WITHOUT LOCKING BETWEEN GLASS)




Düşey/Vertical: Silikon/Structural Glazing
Yatay/Horizontal: Kapaklı/Capped



ENTEGRE CEPHE INTEGRATED CURTAIN WALL





*** 20mm STANDART
ALÜMİNYUM ISICAM
ÇITASI**
20mm STANDARD
ALUMINIUM SPACER




DÜŞEY DETAYI


VERTICAL DETAIL





YATAY DETAYI
HORIZONTAL DETAIL








SİLİKON DERZ FITİLİ ALTERNATİFLERİ

SILICONE SEAM GASKET ALTERNATIVES

DÜŞEY DETAYI



VERTICAL DETAIL






SİLİKON DERZ FITİLİ ALTERNATİFLERİ SILICONE SEAM GASKET ALTERNATIVES


YATAY DETAYI HORIZONTAL DETAIL







DIŞA AÇILIR KANAT DÜŞEY DETAYI


TOP HUNG OUTWARD OPENING VERTICAL DETAIL






DIŞA AÇILIR KANAT YATAY DETAYI
TOP HUNG OUTWARD OPENING HORIZONTAL DETAIL







SPANDREL BÖLGE DÜŞEY DETAYI



SPANDREL AREA VERTICAL DETAIL








SPANDREL BÖLGE YATAY DETAYI
SPANDREL AREA HORIZONTAL DETAIL












DUVAR BİTİŞ DETAYI


WALL JOINT DETAIL





0° - 10°







90°

ALTERNATİF 1: TEK DİKMELİ KÖŞE DETAYI

ALTERNATIVE 1 : CORNER DETAIL WITH SINGLE MULLION







90°

ALTERNATİF 2: ÇİFT DİKMELİ KÖŞE DETAYI


ALTERNATIVE 2 : CORNER DETAIL WITH DOUBLE MULLION







90° İÇ AÇILI CAM CEPHE DÜŞEY KESİT DETAYI

FOUR SIDE WITH 90° INTERNAL ANGLE VERTICAL DETAIL










DÜŞEY DETAYI



VERTICAL DETAIL








YATAY DETAYI
HORIZONTAL DETAIL









KASETLİ SİLİKON CEPHE SILICONE CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS




► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALUMINIUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.





DÜŞEY DETAYI
VERTICAL DETAIL






YATAY DETAYI
HORIZONTAL DETAIL







SPANDREL BÖLGE DÜŞEY DETAYI


SPANDREL AREA VERTICAL DETAIL






SPANDREL BÖLGE YATAY DETAYI
SPANDREL AREA HORIZONTAL DETAIL







SPANDREL BÖLGE DÜŞEY DETAYI


SPANDREL AREA VERTICAL DETAIL






SPANDREL BÖLGE YATAY DETAYI
SPANDREL AREA HORIZONTAL DETAIL






DUVAR BİTİŞ DETAYI


WALL JOINT DETAIL



5° DIŞ AÇILI KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY KESİT DETAYI
STRUCTURAL CELLS WITH 5° EXTERNAL ANGLE VERTICAL DETAIL





0 - 5°





90° DIŞ AÇILI KASETLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY KESİT DETAYI


STRUCTURAL CELLS WITH 90° EXTERNAL ANGLE VERTICAL DETAIL

ÖLÇEK / SCALE: $\frac{1}{2}$

90° İÇ AÇILI KASETİLİ SİLİKON CEPHE DÜŞEY KESİT DETAYI
STRUCTURAL CELLS WITH 90° INTERNAL ANGLE VERTICAL DETAIL





ÖLÇEK / SCALE: $\frac{1}{2}$



ALTERNATİF 1: YÜKSEK KAPASİTELİ KASET
 ALTERNATIVE 1 : HIGH CAPACITY STRUCTURAL CELL


DÜŞEY DETAYI
 VERTICAL DETAIL






ALTERNATİF 1: YÜKSEK KAPASİTELİ KASET
ALTERNATIVE 1 : HIGH CAPACITY STRUCTURAL CELL


YATAY DETAYI
HORIZONTAL DETAIL






ALTERNATİF 2: YÜKSEK KAPASİTELİ YALITIMLI KASET
 ALTERNATIVE 2 : HIGH CAPACITY INSULATED STRUCTURAL CELL


DÜŞEY DETAYI
 VERTICAL DETAIL






ALTERNATİF 2: YÜKSEK KAPASİTELİ YALITIMLI KASET
 ALTERNATIVE 2 : HIGH CAPACITY INSULATED STRUCTURAL CELL

YATAY DETAYI
 HORIZONTAL DETAIL





CAM KALINLIKLARINA GÖRE KAPAKLI SİSTEM DETAYLARI

CAPPED CURTAIN WALL DETAILS ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES





► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALUMINIUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



6mm





8mm





10mm





16mm





18mm





20mm





22mm





24mm





26mm





28mm





30mm





32mm





34mm





36mm



38mm




40mm





CAM KALINLIKLARINA GÖRE ENTEĞRE SİSTEM DETAYLARI

INTEGRATED CURTAIN WALL DETAILS ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES





► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALUMINIUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



32mm





34mm





34,76mm





36mm





36,76mm





36,76mm





37,52mm





38,76mm



39,52mm




40,76mm




CAM KALINLIKLARINA GÖRE KASETLİ SİSTEM DETAYLARI


CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS DETAILS ACCORDING TO THE GLASS THICKNESSES





24mm





26mm





26mm





28mm





30mm





32mm





34mm



36mm




38mm



AKSESUAR FİHRİSTİ

ACCESSORY INDEX



► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310001	KÖŞE TAKOZU - 29,4 mm / CORNER CLEAT	132
310002	KÖŞE TAKOZU - 11 mm / CORNER CLEAT	132
310003	KÖŞE TAKOZU - 13 mm / CORNER CLEAT	132
310005	KÖŞE TAKOZU - 21 mm / CORNER CLEAT	132
310007	KÖŞE TAKOZU - 23 mm / CORNER CLEAT	132
310009	KÖŞE TAKOZU - 24,7 mm / CORNER CLEAT	132
310010	KÖŞE TAKOZU - 7 mm / CORNER CLEAT	132
310011	KÖŞE TAKOZU - 26,9 mm / CORNER CLEAT	132
310012	KÖŞE TAKOZU - 17,5 mm / CORNER CLEAT	132
310013	KÖŞE TAKOZU - 26 mm / CORNER CLEAT	133
310014	KÖŞE TAKOZU - 9 mm / CORNER CLEAT	133
310015	KÖŞE TAKOZU - 24,4 mm / CORNER CLEAT	133
310045	CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 32 mm / GLAZING SUPPORT	150
310046	CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 36 mm / GLAZING SUPPORT	150
310047	CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 40 mm / GLAZING SUPPORT	150
310048	CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 44 mm / GLAZING SUPPORT	150
310050	KANAT İÇİN CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 9.5 mm / GLAZING SUPPORT FOR VENT	151
310051	KANAT İÇİN CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 19.5 mm / GLAZING SUPPORT FOR VENT	151
310061	KÖŞE TAKOZU - 25,5 mm / CORNER CLEAT	133
310062	KÖŞE TAKOZU - 17 mm / CORNER CLEAT	133
310063	KÖŞE TAKOZU - 24,5 mm / CORNER CLEAT	133
310064	KÖŞE TAKOZU - 16 mm / CORNER CLEAT	133
310065	KÖŞE TAKOZU - 27 mm / CORNER CLEAT	133
310066	KÖŞE TAKOZU - 29,6 mm / CORNER CLEAT	134
310067	KÖŞE TAKOZU - 28,6 mm / CORNER CLEAT	134
310068	KÖŞE TAKOZU - 19,6 mm / CORNER CLEAT	134
310069	KÖŞE TAKOZU - 25,5 mm / CORNER CLEAT	134
310070	CAM ALTI DESTEK PARÇASI - 49 mm / GLAZING SUPPORT	150
310071	DİLATASYON BAĞLANTISI - 24 mm / DILATATION CONNECTION	143
310072	DİLATASYON BAĞLANTISI - 41,5 mm / DILATATION CONNECTION	143
310073	DİLATASYON BAĞLANTISI - 61,5 mm / DILATATION CONNECTION	143
310074	DİLATASYON BAĞLANTISI - 81,5 mm / DILATATION CONNECTION	143
310075	DİLATASYON BAĞLANTISI - 101 mm / DILATATION CONNECTION	143
310076	DİLATASYON BAĞLANTISI - 121 mm / DILATATION CONNECTION	143
310077	DİLATASYON BAĞLANTISI - 141mm / DILATATION CONNECTION	143
310078	DİLATASYON BAĞLANTISI - 161mm / DILATATION CONNECTION	143
310079	DİLATASYON BAĞLANTISI - 181mm / DILATATION CONNECTION	143

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310080	U BAĞLANTI - 26,5 mm / U CONNECTION	144
310081	U BAĞLANTI - 46,4 mm / U CONNECTION	144
310082	U BAĞLANTI - 66,4 mm / U CONNECTION	144
310083	U BAĞLANTI - 86,4 mm / U CONNECTION	144
310084	U BAĞLANTI - 106 mm / U CONNECTION	144
310085	U BAĞLANTI - 126 mm / U CONNECTION	144
310086	U BAĞLANTI - 146 mm / U CONNECTION	144
310087	U BAĞLANTI - 166 mm / U CONNECTION	144
310088	U BAĞLANTI - 186 mm / U CONNECTION	144
310089	CAM ARASI KİLİTLEME PARÇASI / FOURSIDE LOCKING PIECE	152
310090	KANAT SABİTLEME PARÇASI - SABİT KİTLEME / FIXING PIECE FOR STRUCTURAL CELL-FIXED LOCKING	154
310091	KANAT SABİTLEME PARÇASI - HAREKETLİ KİTLEME / FIXING PIECE FOR STRUCTURAL CELL-MOVE LOCKING	154
310092	KANAT CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUMPOT PIECE FOR STRUCTURAL CELL	155
310093	KAPAKLI CEPHE G.KIRICI TAŞIYICI APARATI / CARRIER APPARATUS FOR FOR SUNBREAKER CONNECTION	161
310113	KÖŞE TAKOZU - 8 mm / CORNER CLEAT	134
310330	AÇILI U BAĞLANTI - 26,5 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310331	AÇILI U BAĞLANTI - 46,4 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310332	AÇILI U BAĞLANTI - 66,4 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310333	AÇILI U BAĞLANTI - 86,4 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310334	AÇILI U BAĞLANTI - 106 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310335	AÇILI U BAĞLANTI - 126 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310336	AÇILI U BAĞLANTI - 146 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310337	AÇILI U BAĞLANTI - 166 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
310338	AÇILI U BAĞLANTI - 186 mm / ANGULAR U CONNECTION	145
320002	İÇ BİNİ FİTİLİ - 2 mm / INNER STEP GASKET	125
320003	İÇ BİNİ FİTİLİ - 3 mm / INNER STEP GASKET	125
320004	İÇ BİNİ FİTİLİ - 4 mm / INNER STEP GASKET	125
320005	İÇ BİNİ FİTİLİ - 5 mm / INNER STEP GASKET	125
320006	İÇ BİNİ FİTİLİ - 6 mm / INNER STEP GASKET	125
320007	İÇ BİNİ FİTİLİ - 7 mm / INNER STEP GASKET	125
320008	İÇ BİNİ FİTİLİ - 8 mm / INNER STEP GASKET	125
320009	İÇ BİNİ FİTİLİ - 9 mm / INNER STEP GASKET	125
320010	İÇ BİNİ FİTİLİ - 10 mm / INNER STEP GASKET	125
320011	İÇ BİNİ FİTİLİ - 11 mm / INNER STEP GASKET	126
320012	İÇ BİNİ FİTİLİ - 12 mm / INNER STEP GASKET	126
320013	İÇ BİNİ FİTİLİ - 13 mm / INNER STEP GASKET	126
320014	İÇ BİNİ FİTİLİ - 14 mm / INNER STEP GASKET	126

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
320015	İÇ BİNİ FİTİLİ - 15 mm / INNER STEP GASKET	126
320016	DIŞ BİNİ FİTİLİ - 4 mm / OUTER STEP GASKET	126
320017	AÇILI DIŞ CAM FİTİLİ / ANGULAR OUTER STEP GASKET	126
320018	YEKPARE DIŞ BİNİ FİTİLİ / ONE PIECE STEP GASKET	126
320019	KAMA FİTİLİ - 3 mm / GLAZING SUPPORT GASKET	126
320020	KAMA FİTİLİ - 4 mm / GLAZING SUPPORT GASKET	127
320021	KAMA FİTİLİ - 5 mm / GLAZING SUPPORT GASKET	127
320022	KAMA FİTİLİ - 6 mm / GLAZING SUPPORT GASKET	127
320023	KANAT DESTEK FİTİLİ / SUPPORT GASKET FOR VENT	127
320024	KANAT İÇ BİNİ FİTİLİ / GLAZING SUPPORT FOR VENT	127
320025	TAŞIYICI ÖN FİTİL - 3 mm / MULLION FRONT GASKET	127
320026	TAŞIYICI ÖN FİTİL - 4 mm / MULLION FRONT GASKET	127
320027	TAŞIYICI ÖN FİTİL - 5 mm / MULLION FRONT GASKET	127
320028	TAŞIYICI ÖN FİTİL - 7 mm / MULLION FRONT GASKET	127
320029	KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 1 / SHEET GASKET FOR VENT	128
320030	KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 2 / SHEET GASKET FOR VENT	128
320031	KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 3 / SHEET GASKET FOR VENT	128
320032	KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 4 / SHEET GASKET FOR VENT	128
320033	POLİETİLEN DERZ KAPATMA FİTİLİ / POLYETHELENE SEAM GASKET	128
320034	İÇ MEKAN DERZ KAPATMA FİTİLİ / INSIDE SEAM GASKET	128
320035	SİLİKON DERZ KAPATMA FİTİLİ / SILICONE SEAM GASKET	129
320055	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	128
320056	DIŞ TOZLUK FİTİLİ / OUTER SPAT GASKET	128
320057	SİLİKON DERZ KAPATMA FİTİLİ / SILICONE SEAM GASKET	129
320058	PANEL DIŞ TOZLUK FİTİLİ / FRAME GASKET	128
330002	VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320023 / VULCANISED CORNER PIECE	130
330003	VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320024 / VULCANISED CORNER PIECE	130
330015	ARTI VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320055 / PLUS SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	130
330016	L VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320055 / L SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	130
330017	T VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320055 / T SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	130
330018	DIŞ TOZLUK VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320056 / VULCANISED CORNER PIECE FOR THE OUTER SPAT	130
330019	YATAY KAYIT CONTASI - 35 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330020	YATAY KAYIT CONTASI - 55 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330021	YATAY KAYIT CONTASI - 75 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330022	YATAY KAYIT CONTASI - 95 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330023	YATAY KAYIT CONTASI - 115 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330024	YATAY KAYIT CONTASI - 135 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
330025	YATAY KAYIT CONTASI - 155 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330026	YATAY KAYIT CONTASI - 175 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330027	YATAY KAYIT CONTASI - 195 mm / TRANSOM CONNECTION PLUG	146
330028	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 35 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330029	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 55 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330030	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 75 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330031	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 95 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330032	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 115 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330033	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 135 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330034	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 155 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330035	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 175 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330036	KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTASI - 195 mm / MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUG	148
330037	DIŞ TOZLUK VULKANİZE KÖŞE PARÇASI - 320058 / VULCANISED CORNER PIECE FOR THE OUTER SPAT	130
340001	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 4 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340002	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 8 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340003	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 12 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340004	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 16 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340005	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 20 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340006	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 24 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
340007	TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) - 28 mm / MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC)	131
350005	ISICAM KÖŞE BİRLEŞTİRME PARÇASI / CORNER CONNECTION PIECE FOR DOUBLE GLAZING	153
350007	MAKAS ALTI BESLEME TAKOZU / FRICTION STAY REINFORCEMENT PLUG	135
350019	KONDENS YOLU İÇİN KAYIT BAĞLANTI PARÇASI / TRANSOM CONNECTION PIECE FOR THE CONDENSATION CHANNEL	149
350020	KASET ALT MESAFE TAKOZU / BOTTOM SPACER FOR STRUCTURAL CELL	156
360001	ISICAM KÖŞE BİRLEŞTİRME PARÇASI / CORNER CONNECTION PIECE FOR DOUBLE GLAZING	153
360012	METRİK PERÇİN VE VİDA SETİ / METRIC PIN AND SCREW KIT	135
370001	10" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 10"	135
370002	12" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 12"	135
370003	14" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 14"	135
370004	16" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 16"	135
370005	18" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 18"	135
370006	20" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 20"	135
370007	22" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 22"	135
370008	24" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 24"	135
370009	26" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 26"	135
370010	28" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 28"	135
370011	CEPHE KOLU / FACADE HANDLE	138

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370012	CEPHE KOLU BAĞLANTISI - 14,5mm / FACADE HANDLE CONNECTION 14,5mm	138
370013	CEPHE KOLU BAĞLANTISI - 17,5mm / FACADE HANDLE CONNECTION 17,5mm	138
370014	SABİT PİM / FIXED PIN	138
370015	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	139
370016	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	139
370017	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	139
370018	KÖŞE DÖNÜŞ AKTARMA PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE	139
370019	CEPHE MAKASLARI İÇİN YÜKSEKLİK AYAR PARÇASI / HEIGHT ADJUSTMENT PIECE FOR FRI. STAYS	139
370020	ÜST ÇEKTİRME PARÇASI / TOP FASTENING PIECE	140
370021	LİMİTLEME MAKASI / LIMITOR ARM	140
370023	TELESKOPİK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESKOPIC ARM (SMALL)	140
370024	TELESKOPİK MAKAS (ORTA) / TELESKOPIC ARM (MEDIUM)	140
370025	TELESKOPİK MAKAS (BÜYÜK) / TELESKOPIC ARM (LARGE)	140
370051	ANAHTARLI CEPHE KOLU / FACADE HANDLE WITH KEY	138
370052	SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU MEKANİZMASI / DEMOUNTABLE FACADE HANDLE MECHANISM	138
370053	SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU SAPI / DETACHABLE FACADE HANDLE	138
380001	KANAT KİTLEME SETİ - 1 / VENT LOCKING KIT	137
380002	KANAT KİTLEME SETİ - 2 / VENT LOCKING KIT	137
380003	KANAT KİTLEME SETİ - 3 / VENT LOCKING KIT	137
380004	KANAT KİTLEME SETİ - 4 / VENT LOCKING KIT	137
380005	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 26,5 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380006	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 46,4 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380007	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 66,4 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380008	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 86,4 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380009	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 106 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380010	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 126 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380011	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 146 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380012	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 166 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
380013	KIRLANGIÇ U BAĞLANTI - 186 mm / MOVABLE U CONNECTION	147
450007	MAKAS ALTI BESLEME TAKOZU / FRICTION STAY REINFORCEMENT PLUG	135
460012	METRİK PERÇİN VE VİDA SETİ / METRIC PIN AND SCREW KIT	135
470001	10" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 10"	135
470002	12" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 12"	135
470003	14" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 14"	135
470004	16" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 16"	135
470005	18" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 18"	135
470006	20" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 20"	135

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
470007	22" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 22"	135
470008	24" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 24"	135
470009	26" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 26"	135
470010	28" - CEPHE MAKASI / FRICTION STAY - 28"	135
470011	CEPHE KOLU / FACADE HANDLE	138
470012	CEPHE KOLU BAĞLANTISI - 14,5mm / FACADE HANDLE CONNECTION 14,5mm	138
470013	CEPHE KOLU BAĞLANTISI - 17,5mm / FACADE HANDLE CONNECTION 17,5mm	138
470014	SABİT PİM / FIXED PIN	138
470015	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	139
470016	SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	139
470017	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	139
470018	KÖŞE DÖNÜŞ AKTARMA PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE	139
470019	CEPHE MAKASLARI İÇİN YÜKSEKLİK AYAR PARÇASI / HEIGHT ADJUSTMENT PIECE FOR FRI. STAYS	139
470020	ÜST ÇEKTİRME PARÇASI / TOP FASTENING PIECE	140
470021	LİMİTLEME MAKASI / LIMITOR ARM	140
470023	TELESKOPIK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESKOPIC ARM (SMALL)	140
470024	TELESKOPIK MAKAS (ORTA) / TELESKOPIC ARM (MEDIUM)	140
470025	TELESKOPIK MAKAS (BÜYÜK) / TELESKOPIC ARM (LARGE)	140
470039	SMART AÇILIM MOTORU AC - SİYAH / OPENING MOTOR - BLACK	141
470040	SMART AÇILIM MOTORU AC - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	141
470041	SMART AÇILIM MOTORU DC - SİYAH / OPENING MOTOR - BLACK	141
470042	SMART AÇILIM MOTORU DC - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	141
470043	LIVIN AÇILIM MOTORU AC - SİYAH / OPENING MOTOR - BLACK	141
470044	LIVIN AÇILIM MOTORU AC - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	141
470045	LIVIN AÇILIM MOTORU DC - SİYAH / OPENING MOTOR - BLACK	141
470046	LIVIN AÇILIM MOTORU DC - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	141
470047	FAST 50 AÇILIM MOTORU - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	141
470048	AIRWIN A65 AÇILIM MOTORU - GRİ / OPENING MOTOR - GRAY	142
470049	UZAKTAN KUMANDA / REMOTE CONTROL	142
470050	UZAKTAN KUMANDA ALICISI / REMOTE CONTROL RECEIVER	142
470051	ANAHTARLI CEPHE KOLU / FACADE HANDLE WITH KEY	138
470052	SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU MEKANİZMASI / DEMOUNTABLE FACADE HANDLE MECHANISM	138
470053	SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU SAPI / DETACHABLE FACADE HANDLE	138
480001	KANAT KİTLEME SETİ - 1 / VENT LOCKING KIT	137
480002	KANAT KİTLEME SETİ - 2 / VENT LOCKING KIT	137
480003	KANAT KİTLEME SETİ - 1 / VENT LOCKING KIT	137
480004	KANAT KİTLEME SETİ - 2 / VENT LOCKING KIT	137

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

1. AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX
2. EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS
3. ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS
4. KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS
5. MAKASLAR / FRICTION STAYS
6. KİTLEME AKSESUARLARI / LOCKING ACCESSORIES
7. CEPHE KOLLARI / FACADE HANDLES
8. BAĞLANTI PARÇALARI / CONNECTION PIECES
9. AÇILIM MOTORLARI / OPENING MOTORS
10. MONTAJ TALİMATLI AKSESUARLAR / ACCESSORIES WITH FABRICATION MANUAL

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320002 İÇ BİNİ FİTİLİ 2 mm / INNER STEP GASKET 2 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 39.3 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 382 m		
320003 İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm / INNER STEP GASKET 3 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 52 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 288 m		
320004 İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm / INNER STEP GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 68 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 221 m		
320005 İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm / INNER STEP GASKET 5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 82 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 183 m		
320006 İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm / INNER STEP GASKET 6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 82 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 183 m		
320007 İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm / INNER STEP GASKET 7 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 91 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 166 m		
320008 İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm / INNER STEP GASKET 8 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 98 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 153 m		
320009 İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm / INNER STEP GASKET 9 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 105 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 143 m		
320010 İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm / INNER STEP GASKET 10 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 115 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 130 m		

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320011 İÇ BİNİ FİTİLİ 11 mm / INNER STEP GASKET 11 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 125 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 120 m		
320012 İÇ BİNİ FİTİLİ 12 mm / INNER STEP GASKET 12 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 141 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 106 m		
320013 İÇ BİNİ FİTİLİ 13 mm / INNER STEP GASKET 13 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 149 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 101 m		
320014 İÇ BİNİ FİTİLİ 14 mm / INNER STEP GASKET 14 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 158 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 95 m		
320015 İÇ BİNİ FİTİLİ 15 mm / INNER STEP GASKET 15 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 165 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 91 m		
320016 DIŞ BİNİ FİTİLİ 4 mm / OUTER STEP GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 88 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 171 m		
320017 AÇILI DIŞ CAM FİTİLİ / ANGULAR OUTER STEP GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 91 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 165 m		
320018 YEKPARE DIŞ BİNİ FİTİLİ / ONE PIECE STEP GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 194 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 77 m		
320019 KAMA FİTİLİ 3 mm / GLAZING SUPPORT GASKET 3 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 41 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 366 m		

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320020 KAMA FİTİLİ 4 mm / GLAZING SUPPORT GASKET 4 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 54 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 279 m		
320021 KAMA FİTİLİ 5 mm / GLAZING SUPPORT GASKET 5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 67 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 224 m		
320022 KAMA FİTİLİ 6 mm / GLAZING SUPPORT GASKET 6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 89 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 168 m		
320023 KANAT DESTEK FİTİLİ / SUPPORT GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 54 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 275 m		
320024 KANAT İÇ BİNİ FİTİLİ / INNER STEP GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 47 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 318 m		
320025 TAŞIYICI ÖN FİTİL 3mm / MULLION FRONT GASKET 3mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 55 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 275 m		
320026 TAŞIYICI ÖN FİTİL 4mm / MULLION FRONT GASKET 4mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 56 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 266 m		
320027 TAŞIYICI ÖN FİTİL 5mm / MULLION FRONT GASKET 5mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 60 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 248 m		
320028 TAŞIYICI ÖN FİTİL 7mm / MULLION FRONT GASKET 7mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 80 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 187 m		















EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320029 KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 1 / SHEET GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 125 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 120 m		
320030 KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 2 / SHEET GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 153 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 98 m		
320031 KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 3 / SHEET GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 186 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 81 m		
320032 KANAT ÇARŞAF FİTİLİ - 4 / SHEET GASKET FOR VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 229 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 66 m		
320055 ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 195 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 77 m		
320056 DIŞ TOZLUK FİTİLİ / OUTER SPAT GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 68 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 219 m		
320058 PANEL DIŞ TOZLUK FİTİLİ / FRAME GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 61 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 247 m		
320033 POLİETİLEN DERZ FİTİLİ / POLYETHYLENE SEAM GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 2 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 1320 m		
320034 İÇ MEKAN DERZ KAPATMA FİTİLİ / INSIDE SEAM GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 204 g/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 73 m		















SİLİKON FİTİLLER / SILICONE GASKETS

[illegible]


VULKANİZE FİTİLLER / VULCANISED CORNER GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
330002 VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / VULCANISED CORNER PIECE İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320023		
330003 VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / VULCANISED CORNER PIECE İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320024		
330015 ARTI VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / PLUS SHAPED VULCANISED CORNER PIECE İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320055		
330016 L VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / L SHAPED VULCANISED CORNER PIECE İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320055		
330017 T VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / T SHAPED VULCANISED CORNER PIECE İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320055		
330018 DIŞ TOZLUK VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / VULCANISED CORNER PIECE FOR THE OUTER SPAT İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320056		
330037 DIŞ TOZLUK VULKANİZE KÖŞE PARÇASI / VULCANISED CORNER PIECE FOR THE OUTER SPAT İLİŞKİLİ FİTİL / RELATED GASKET: 320058		

ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS






AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
340001 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 4 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340002 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 8 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340003 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 12 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340004 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 16 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340005 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 20 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340006 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 24 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		
340007 TAŞIYICI ÖN İZOLASYON (PVC) 28 MM MULLION OR TRANSOM FRONT ISOLATOR (PVC) MİKTAR / QUANTITY: BOY 6 m /Adet		

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	çizim / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310001 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP520</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 1,974 kg/m.		29,4 mm
310002 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP520</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 1,974 kg/m.		11 mm
310003 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP520</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 1,974 kg/m.		13 mm
310005 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP520</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 1,974 kg/m.		21 mm
310007 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP520</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 1,974 kg/m.		23 mm
310009 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		24,7 mm
310010 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		7 mm
310011 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		26,9 mm
310012 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		17,5 mm

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310013 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		26 mm
310014 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		9 mm
310015 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		24,4 mm
310061 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		25,5 mm
310062 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		17 mm
310063 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		24,5 mm
310064 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		16 mm
310065 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		27 mm
310066 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: FP521 PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		29,6 mm


AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310067 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		28,6 mm
310068 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		19,6 mm
310069 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>3703</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 0,785 kg/m.		25,5 mm
310113 KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT PROFİL NUMARASI / PROFILE NUMBER: <u>FP521</u> PROFİL AĞIRLIĞI / PROFILE WEIGHT: 2,366 kg/m.		8 mm
350001 KÖŞE ÇAVUŞU / CORNET ALIGNMENT MALZEME / MATERIAL: POLYAMID		16 x 1,5

MAKASLAR / FRICTION STAYS



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ALTERNATİF YERLİ ÜRÜN KODLARI ALTERNATIVE NATİVE PRODUCT CODES	MAKAS BOYU FRICTION STAY LENGTH (inch)	MAKAS BOYU FRICTION STAY LENGTH (mm)	KANAT AÇMA DERECESİ OPENING ANGLE	MAKS. KANAT YÜKSEKLİĞİ MAX. VENT HEIGHT (mm)	MAKS. KANAT AĞIRLIĞI MAX. VENT WEIGHT (kg)
470001	370001	10"	255	35°	700	50
470002	370002	12"	305	30°/35°	800	60
470003	370003	14"	355	30°/35°	1000	70
470004	370004	16"	405	25°/30°	1200	90
470005	370005	18"	460	25°/30°	1400	100
470006	370006	20"	505	20°/25°	1600	135
470007	370007	22"	560	20°/25°	1700	140
470008	370008	24"	610	20°/25°	1800	145
470009	370009	26"	660	10°/15°/20°	2000	155
470010	370010	28"	710	10°/15°/20°	2500	180


! TABLODA BELİRTİLEN TEKNİK DEĞERLER, İTHAL ÜRÜNLERE AİTTİR. YERLİ ALTERNATİFLERİ İÇİN DEĞERLER FARKLI OLABİLİR.
TECHNICAL VALUES ARE BELONG TO IMPORTED PRODUCTS AS SHOWN AT THE TABLE. VALUES CAN BE DIFFERENT AT THE NATİVE ALTERNATİVES.




460012
(360012)

* STANDART AKSESUAR SETİNDE YER ALMAYAN 460012 KODLU METRİK PERÇİN VE VİDALARIN KULLANILMASI DURUMUNDA TÜM MAKAS TİPLERİ İÇİN MAKSİMUM KANAT AĞIRLIĞI 180 KG OLUP ÜRETİCİ FİRMA GARANTİSİ ALTINDADIR.
IF USING THE METRIC PIN & SCREWS WITH THE CODE OF 460012 WHICH DOESN'T INCLUDE AT STANDARD ACCESSORY KIT, MAXIMUM CARRIAGE CAPACITY FIXED TO 180 KG FOR ALL FRICTION STAY TYPES.

460012 (360012)
METRİK PERÇİN VE VİDA SETİ
METRIC PIN AND SCREW KIT



450007 (350007)
MAKAS ALTI BESLEME TAKOZU (PVC)
FRICTION STAY REINFORCEMENT PLUG (PVC)



* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATİVE ACCESSORIES.





! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KANAT KİTLEME AKSESUARLARI / VENT LOCKING ACCESSORIES

ÜST ÇEKTİRME PARÇASI / TOP FASTENING PIECE: **470020**
(370020)



MAKAS ALTI BESLEME TAKOZU : **450007**
FRICTION STAY REINFORCEMENT PLUG (350007)
(OPSİYONEL / OPTIONAL)

METRİK PERÇİN VE VİDA SETİ : **460012**
METRIC PIN AND SCREW KIT
(OPSİYONEL / OPTIONAL) (360012)



KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS: **470012**
(370012)

CEPHE KOLU : **470011**
FACADE HANDLE (370011)



KÖŞE DÖNME / CORNER DRIVE: **470018**
(370018)

SABİT PİM / FIXED PIN: **470014**
(370014)

AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN: **470015**
(370015)

SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER: **470016**
(370016)


AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER: **470017**
(370017)

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.


! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KANAT KİTLEME SETLERİ / VENT LOCKING KITS


480001 (380001)




480002 (380002)



480003 (380003)



480004 (380004)



SET KODU / KIT CODE :			480001 (380001)	480002 (380002)	480003 (380003)	480004 (380004)
ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ALTERNATİF YERLİ ÜRÜN KODLARI ALTERNATIVE NATIVE PRODUCT CODES	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	2 NOKTADAN KİTLEME 2 POINTS LOCKING	7 NOKTADAN KİTLEME 7 POINTS LOCKING	10 NOKTADAN KİTLEME 10 POINTS LOCKING	15 NOKTADAN KİTLEME 15 POINTS LOCKING
470011	370011	CEPHE KOLU CURTAIN WALL HANDLE	1 ADET / PCS.	1 ADET / PCS.	1 ADET / PCS.	1 ADET / PCS.
470012	370012	KOL BAĞLANTILARI HANDLE CONNECTIONS	2 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.
470015	370015	AYARLI PİM ADJUSTABLE PIN	2 ADET / PCS.	4 ADET / PCS.	6 ADET / PCS.	10 ADET / PCS.
470017	370017	AYARLI KARŞILIK ADJUSTABLE STRIKER	2 ADET / PCS.	6 ADET / PCS.	8 ADET / PCS.	12 ADET / PCS.
470018	370018	KÖŞE DÖNME CORNER DRIVE	-	2 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.
470020	370020	ÜST ÇEKTİRME PARÇASI TOP FASTENING PIECE	-	1 ADET / PCS.	2 ADET / PCS.	3 ADET / PCS.

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ SET KODLARI YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() KIT CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	GÖRSELLER / IMAGES
470011 (370011) CEPHE KOLU / FACADE HANDLE	
470051 (370051) ANAHTARLI CEPHE KOLU / FACADE HANDLE WITH KEY	
470052 (370052) SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU MEKANİZMASI / DETACHABLE FACADE CREMONE MECANISM	
470053 (370053) SÖKÜLEBİLİR CEPHE KOLU SAPI / DETACHABLE FACADE HANDLE	
470012 (370012) CEPHE KOLU BAĞLANTI ELEMANI / FACADE HANDLE FASTENING ELEMENT	
470013 (370013) CEPHE KOLU BAĞLANTI ELEMANI / FACADE HANDLE FASTENING ELEMENT	
470014 (370014) SABİT PİM / FIXED PIN	

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.






AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	GÖRSELLER / IMAGES
470015 (370015) AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	
470016 (370016) SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	
470017 (370017) AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	
470018 (370018) KÖŞE DÖNÜŞ AKTARMA PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE	
470019 (370019) CEPHE MAKASLARI İÇİN YÜKSEKLİK AYAR PARÇASI / HEIGHT ADJUSTMENT PIECE FOR FRICTION STAYS	

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
 () CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
 ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	GÖRSELLER / IMAGES
470020 (370020) ÜST ÇEKTİRME PARÇASI / TOP FASTENING PIECE	
470021 (370021) LİMİTLEME MAKASI / LIMITOR ARM	
470023 (370023) TELESKOPİK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESCOPIC ARM (SMALL)	
470024 (370024) TELESKOPİK MAKAS (ORTA) / TELESCOPIC ARM (MEDIUM)	
470025 (370025) TELESKOPİK MAKAS (BÜYÜK) / TELESCOPIC ARM (LARGE)	

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUAR KODU VE GÖRSELİ / ACCESSORY CODE AND IMAGE	TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS
 <p>470039 - SİYAH / BLACK 470040 - GRİ / GRAY VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN AÇMA MOTORU / OPENING MOTOR FOR BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH SMART (230V AC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 180 mm ile 380 mm İtme Gücü: 200 N Cekme Gücü: 250 N Çalışma Hızı: 18 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 50 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede ...: 38 kg Kanat Eni: 600 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>
 <p>470041 - SİYAH / BLACK 470042 - GRİ / GRAY VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN AÇMA MOTORU / OPENING MOTOR FOR BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH SMART (24V DC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 180 mm ile 380 mm İtme Gücü: 200 N Cekme Gücü: 250 N Çalışma Hızı: 18 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 50 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede ...: 38 kg Kanat Eni: 600 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>
 <p>470043 - SİYAH / BLACK 470044 - GRİ / GRAY PARALEL, VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN MOTOR / MOTOR FOR PARALEL, BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH LIVIN L25 (230V AC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 200 mm ile 380 mm İtme Gücü: 250 N Cekme Gücü: 250 N Çalışma Hızı: 18 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 60 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede ...: 45 kg Kanat Eni: 450 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>
 <p>470045 - SİYAH / BLACK 470046 - GRİ / GRAY PARALEL, VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN MOTOR / MOTOR FOR PARALEL, BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH LIVIN L35 (24V DC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 200 mm ile 380 mm İtme Gücü: 250 N Cekme Gücü: 250 N Çalışma Hızı: 18 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 80 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede ...: 65 kg Kanat Eni: 450 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>
 <p>470047 - GRİ / GRAY PARALEL, VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN MOTOR / MOTOR FOR PARALEL, BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH FAST 50 (230V AC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 300 mm İtme Gücü: 500 N Cekme Gücü: 500 N Çalışma Hızı: 23 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 160 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede ...: 90 kg Kanat Eni: 200 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	GÖRSELLER / IMAGES
 <p>470048 - GRİ / GRAY PARALEL, VASİSTAS VE IŞIKLIK KANATLARI İÇİN MOTOR / MOTOR FOR PARALEL, BOTTOM-HUNG & SKYLIGHT VENTS</p>	<p>ALUTECH AIRWIN A 65 (230V AC) MOTOR Ayarlanabilir Açılma Mesafesi : 550 mm İtme Gücü: 650 N Cekme Gücü: 650 N Çalışma Hızı: 10 mm/sec Maks.Kanat Ağırlığı-Vasistas ve Pivot: 120 kg Maks.Kanat Ağırlığı-Yatay ve Çatı Pencerelede .: 120 kg Kanat Eni: 200 - 1250 mm Maksimum Kanat Boyu: 2600 mm</p>
<p>470049 ALUTECH GNS 02A - 2 KANAL UZAKTAN KUMANDA / ALUTECH GNS 02A - 2 CHANNEL REMOTE CONTROL</p>	
<p>470050 ALUTECH GNS 202 / 220V - UZAKTAN KUMANDA ALICISI / ALUTECH GNS 202 / 220V - REMOTE CONTROL RECEIVER</p>	

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

MONTAJ TALİMATLI

AKSESUARLAR

ACCESSORIES WITH


FABRICATION MANUAL

1. DİLATASYON BAĞLANTILARI /
DILATATION CONNECTIONS
2. U BAĞLANTILAR / U CONNECTIONS
3. YATAY KAYIT CONTALARI /
TRANSOM CONNECTION PLUGS
4. KONDENS YOLU İÇİN BAĞLANTI PARÇASI
CON. PIECE FOR THE CONDENSATION LINE
5. ÇÖRTEN / WATERSPOUT
6. CAM ALTI DESTEK PARÇALARI /
GLAZING SUPPORT PIECES
7. KANAT İÇİN CAM ALTI DESTEK PARÇALARI /
GLAZING SUPPORT PIECES FOR VENT
8. STANDART CAM ARASI KİTLEME PARÇALARI /
LOCKING PIECES FOR THE STANDARD SPACER
9. SICAK KENAR ÇİTALI KİTLEME PARÇALARI /
LOCKING PIECES FOR WARM EDGE SPACER
10. VULKANİZE İÇ KÖŞE PARÇALARI /
VULCANISED INNER CORNER PIECES
11. TAHLİYE DELİK ŞEMALARI /
SCHEMAS OF THE DRAINAGE HOLES
12. ANKRAJLAR /
ANCHORAGES
13. GÜNEŞ KIRICI TAŞIYICI APARATI /
CARRIER APPARATUS FOR SUNBREAKER
14. KÖŞE TAKOZU BİRLEŞİM DETAYLARI /
CORNER CLEAT CONECTION DETAILS


DİLATASYON BAĞLANTILARI

DILATATION CONNECTIONS



AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
310071	24 mm
310072	41,5 mm
310073	61,5 mm
310074	81,5 mm
310075	101 mm
310076	121 mm
310077	141 mm
310078	161 mm
310079	181 mm



FP501 (3,864 kg/m.)



35002 KODLU PLASTİK KAPAKLAR, BAĞLANTI İLE BİRLİKTE GÖNDERİLİR.
PLASTIC CAPS SEEN BELOW ARE DELIVERED TOGETHER WITH DILATATION CONNECTION.




GENLEŞME İÇİN DİLATASYON BOŞLUĞU
DILATATION GAP FOR EXPANSION

SABİT U BAĞLANTILAR







FIXED U CONNECTIONS

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
310080	26,5 mm
310081	46,4 mm
310082	66,4 mm
310083	86,4 mm
310084	106 mm
310085	126 mm
310086	146 mm
310087	166 mm
310088	186 mm



FP511 (0,821 kg/m.)

SLOT DELİK ÖLÇÜLERİ
SLOT HOLE DIMENSIONS



AÇILI U BAĞLANTILAR



ANGULAR U CONNECTIONS

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
310330	26,5 mm
310331	46,4 mm
310332	66,4 mm
310333	86,4 mm
310334	106 mm
310335	126 mm
310336	146 mm
310337	166 mm
310338	186 mm

FP514 (0,947 kg/m.)

45° KAYIT BAĞLANTI ÖRNEĞİ



45° TRANSOM CONNECTION SAMPLE




SABİT YATAY KAYIT CONTALARI

FIXED TRANSOM CONNECTION PLUGS

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	A (mm)
330019	35 mm
330020	55 mm
330021	75 mm
330022	95 mm
330023	115 mm
330024	135 mm
330025	155 mm
330026	175 mm
330027	195 mm



YATAY KAYIT CONTASI
TRANSOM CONNECTION PLUG




KIRLANGIÇ U BAĞLANTILAR

MOVABLE U CONNECTIONS



AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
380005	26,5 mm
380006	46,4 mm
380007	66,4 mm
380008	86,4 mm
380009	106 mm
380010	126 mm
380011	146 mm
380012	166 mm
380013	186 mm

FP513 (1,002 kg/m.)



FP512 (0,470 kg/m.)



SLOT DELİK ÖLÇÜLERİ
SLOT HOLE DIMENSIONS





KIRLANGIÇ YATAY KAYIT CONTALARI

MOVABLE TRANSOM CONNECTION PLUGS

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	A (mm)
330028	35 mm
330029	55 mm
330030	75 mm
330031	95 mm
330032	115 mm
330033	135 mm
330034	155 mm
330035	175 mm
330036	195 mm




YATAY KAYIT CONTASI
TRANSOM CONNECTION PLUG




KONDENS YOLU İÇİN KAYIT BAĞLANTI PARÇASI

TRANSOM CONNECTION PIECE FOR THE CONDENSATION CHANNEL




350019 (PVC)


4.2x45
Y. HAVŞA BAŞ
COUNTERSUNK




①



②



③




EPDM YAPIŞTIRICISI
EPDM ADHESIVE

SİLİKON
SILICONE







⑤

④




CAM ALTI DESTEK PARÇALARI

GLAZING SUPPORT PIECES




KANAT İÇİN CAM ALTI DESTEK PARÇALARI

GLAZING SUPPORT PIECES FOR VENT



310050



FP400 (0,078 kg/m.)



310051

FP401 (0,112 kg/m.)


CAM ALTI DESTEK PARÇALARI, KANAT KÖŞELERİ PRESLENMEDEN ÖNCE TAKILMALIDIR.
GLAZING SUPPORTS SHOULD BE INSTALLED BEFORE THE CORNER CLEAT JOINTS OF VENT APPLIED.





HER KANAT İÇİN MİNİMUM İKİŞER ADET KULLANILIR.
USING MINIMUM TWO PIECES AT THE BOTTOM OF EACH GLASS.

STANDART 20mm ISICAM ÇITALI CAM ARASI KİTLEME PARSI

LOCKING PIECE FOR THE STANDARD 20mm DOUBLE GLAZED GLASS SPACER







! **MAKSİMUM 30 CM'DE BİR UYGULANMALIDIR.**
SHOULD BE APPLIED MAXIMUM 30 CM GAP BETWEEN EACH OTHER.



! **AYNI CAM MODÜLÜNDEKİ KİTLEMELER ARASI MESAFE YAKLAŞIK 30 CM OLMALIDIR.**
DISTANCE BETWEEN LOCKING PIECES SHOULD BE APPROXIMATELY 30 CM AT THE SAME GLASS MODULE.

STANDART 20mm ISICAM ÇITASI İÇİN KÖŞE BİRLEŞTİRME METODU


CORNER CONNECTION METHOD FOR THE STANDARD 20mm DOUBLE GLAZED GLASS SPACER



KASET SABİTLEME PARÇALARI

FIXING PIECES FOR STRUCTURAL CELLS


SABİT KİTLEME
FIXED LOCKING



310090

FP396 (0,196 kg/m.)




HAREKETLİ KİTLEME
MOVE LOCKING



310091

FP397 (0,192 kg/m.)

31091 HAREKET AÇILARI
31091 MOVING ANGLES




**KASETLERİN HER KENARINDA
MİNİMUM 2 ADET OLMAK
KAYDIYLA, 40 CM'DE BİR
UYGULANMALIDIR.**

MINIMUM 2 PIECES SHOULD BE USED
AT ONE SIDE OF THE STRUCTURAL
CELLS. FIXING PIECES HAVE TO BE
APPLIED WITH 40 CM GAP BETWEEN
EACH OTHER.


**KASET SABİTLEME PARÇALARI,
KÖŞELER PRESLENMEDEN ÖNCE
TAKILMALIDIR.**

FIXING PIECES SHOULD BE INSTALLED
BEFORE THE CORNER CLEAT JOINTS
APPLIED.




KASET CAM ALTI DESTEK PARÇASI

GLAZING SUPPORT PIECE FOR STRUCTURAL CELLS



310092


FP402 (0,205 kg/m.)



TÜM KASETLERİN ALTINDA İKİŞER ADET KULLANILIR.
USING TWO PIECES AT THE BOTTOM OF THE STRUCTURAL CELLS.

1,6mm TEK TARAFLI YAPIŞKANLI BANT
1,6mm ONE SIDED TAPE


DESTEK PARÇALARININ GELDİĞİ NOKTALARDA FİTİLLER KERTİLECEKTİR.
GASKETS SHOULD BE NOTCHED AT THE GLAZING SUPPORT AREAS.



4.2x16
Y. HAVŞA BAŞ
COUNTERSINK

KASET ALT MESAFE TAKOZU

BOTTOM SPACER FOR STRUCTURAL CELLS




350020



(PVC)

* **SABİTİ 1,5 M'DEN FAZLA OLAN
BÖLGELERDE ORTAYA BİR ADET
DAHA İLAVE TAKOZ
KONULMALIDIR.**

IF THE WIDTH OF THE VENT MORE THAN
1.5 M, ADDITIONAL SPACER SHOULD BE
APPLIED AT THE MIDDLE.








**TÜM SABİT KASETLERİN ALTINDA İKİŞER ADET KULLANILIR.
(AÇILIR KANATLARDA KULLANILMAZ.)**
USING TWO PIECES AT THE BOTTOM OF ALL FIXED STRUCTURAL CELLS.
(DO NOT USE WITH OPENING VENTS.)



KASETLİ CAM CEPHE SİSTEMİ İÇİN VULKANİZE KÖŞE PARÇALARI





VULCANISED CORNER PIECES FOR THE CURTAIN WALL WITH STRUCTURAL CELLS

ARTI VULKANİZE KÖŞE PARÇASI PLUS SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	L VULKANİZE KÖŞE PARÇASI L SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	T VULKANİZE KÖŞE PARÇASI T SHAPED VULCANISED CORNER PIECE	KASET TOZLUK FİTİLİ İÇİN VULKANİZE KÖŞE PARÇALARI VULCANISED CORNER PIECES FOR THE OUTER SPAT
			
330015 (EPDM)	330016 (EPDM)	330017 (EPDM)	330018 (EPDM)
			330037 (EPDM)










DIŞA AÇILIR KANAT İÇİN VULKANİZE KÖŞE PARÇALARI

VULCANISED CORNER PIECES FOR OUTWARD OPENING VENT



KAPAKLAR İÇİN TAHLİYE DELİK ŞEMALARI

SCHEMAS OF THE DRAINAGE HOLES FOR THE CAPS



ÖNEMLİ: AÇILAN İKİ DELİK ARASINDA HER DURUMDA EN AZ 50mm HİZA FARKI(ŞAŞIRTMA) OLMALIDIR.






IMPORTANT: AT LEAST 50mm ALIGNING DIFFERENCE SHOULD BE MADE BETWEEN TWO HOLES EVERYTIME.

NOT: 1,5 METREDEN UZUN KAYITLARDA TAM ORTAYA İLAVE BİR TAHLİYE DAHA AÇILMALIDIR.

NOTE: ADDITIONAL DRAINAGE HOLE SHOULD BE REQUIRED AT THE MIDDLE FOR TRANSOMS LONGER THAN 1,5 METER.


KANATLAR İÇİN TAHLİYE DELİK ŞEMALARI

SCHEMAS OF THE DRAINAGE HOLES FOR VENTS



**BASINÇ DENGELEME
BOŞLUĞU**
PRESSURE BALANCATION SPACE

**ALT FİTİL TAHLİYE
KERTMELERİ**
DRAINAGE NOTCHES FOR
THE BOTTOM GASKET




**BASINÇ DENGELEME
BOŞLUĞU**
PRESSURE BALANCATION SPACE

**ALT FİTİL TAHLİYE
KERTMELERİ**
DRAINAGE NOTCHES FOR
THE BOTTOM GASKET

NOT: a ve b tahliye kertmeleri 5cm şaşırtmalı açılmalıdır.
NOTE: a and b drainage notches should be misaligned by 5cm.



KAPAKLI CEPHEDE G.KIRICI TAŞIYICI APARAT İÇİN BAĞLANTI DETAYI

CARRIER APPARATUS FOR SUNBREAKER CONNECTION DETAIL AT THE CAPPED CURTAIN WALL




ÖNEMLİ: TAŞIYICI APARATIN UZUNLUĞU (X), ÜZERİNE BAĞLANACAK LAMALARIN GENİŞLİĞİNE VE GÜNEŞ KIRICILARIN UYGULADIĞI TOPLAM AĞIRLIĞA GÖRE HESAPLANMALIDIR.

IMPORTANT: LENGTH OF THE CARRIAGE PART SHOULD BE CALCULATED ACCORDING TO THE WIDTH OF THE ALUMINIUM ROD AND THE TOTAL WEIGHT APPLIED FROM THE SUNBREAKERS.



CAM CEPHEDE TAŞIYICI APARAT ÜZERİNE G.KIRICI BAĞLANTI DETAYI SUNBREAKER CONNECTION DETAIL ABOVE THE CARRIER APPARATUS AT THE FOURSIDED C.WALL




**ÖNEMLİ: ALÜMİNYUM LAMANIN BOYU
STATİK HESAP SONUCUNA
GÖRE BELİRLENMELİDİR.**


**IMPORTANT: LENGTH OF THE ALUMINIUM FLAT BAR
SHOULD BE DETERMINED ACCORDING
TO STATIC CALCULATIONS.**

ANKRAJLAR


ANCHORAGES



TİP-1 / TYPE-1




TİP-2 / TYPE-2



YATAY BAKLALI SABİT ANKRAJ


HORIZONTAL MOVABLE FIXED ANCHORAGE



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	BAYRAK UZUNLUĞU (L) EXTENSION LENGTH (L)
360002	80 mm
360003	100 mm
360004	120 mm
360005	150 mm
360006	200 mm

DÜŞEY BAKLALI SABİT ANKRAJ

VERTIVAL MOVABLE FIXED ANCHORAGE





ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	BAYRAK UZUNLUĞU (L) EXTENSION LENGTH (L)
360007	80 mm
360008	100 mm
360009	120 mm
360010	150 mm
360011	200 mm

* BAYRAK UZUNLUKLARI TAŞIYICI DİKME DERİNLİKLERİNE VE YAPININ DÖŞEME ALIN HIZA FARKLARINA GÖRE DEĞİŞMEKTEDİR.
EXTENSION LENGTHS CHANGE ACCORDING TO THE MULLION DEPTH AND FRONT LEVEL DIFFERENCES OF THE FLOOR.

* TÜM ANKRAJLAR DALDIRMA GALVANİZLİDİR.
ALL ANCHORAGES ARE DIP GALVANIZED.


KÖŞE TAKOZU BİRLEŞİM DETAYLARI

CORNER CLEAT CONECTION DETAILS



ÖRNEK CEPHE ÜST BİTİŞ DETAYI

TOP END DETAIL EXAMPLE OF THE CURTAIN WALL




ÖRNEK CEPHE ALT BİTİŞ DETAYI

BOTTOM END DETAIL EXAMPLE OF THE CURTAIN WALL

BU BÖLGEDE DÜŞEY VE YATAY KAPAKLAR AYNIDIR. DÜŞEY KAPAKLAR SÜREKLİ GİDEN YATAY KAPAĞA BAĞLANMAKTADIR.

IN THIS AREA BOTH OF THE VERTICAL AND HORIZONTAL CAPS ARE THE SAME. VERTICAL CAP SHOULD BE CONNECTED WITH THE HORIZONTAL ONE CONTINUOUS.



KULLANIM ŞARTLARI

Profiller, folyolu muhafaza edilmeli, folyoları inşaat bitiminde çıkartılmalıdır. Kireç ve çimento gibi inşaat malzemeleri alüminyum yüzeylerle temas etmemelidir.

Profiller binaya uygulandıktan sonra düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Profillerin temizliği, hafifçe sabunlu ılık su ve/veya bu suyla ıslatılmış yumuşak bir bez ile yapılmalı, deterjan, çamaşır suyu, zımpara, tel fırça ve aşındırıcı, alkali, asidik temizleyici kullanılmamalıdır.

Sistem için önerilen aksesuar ve sarf malzemeleri katalogda belirtilen biçimde uygulanmalı ve tüm aksesuarları eksiksiz olarak kullanılmalıdır.

Sistemin katalogda belirtilen fitilleme, silikonlama, su tahliyesi ve havalandırma metodlarına uyulmalıdır. İlave her türlü uygulama için Sistem Alüminyum'dan destek ve onay alınmalıdır.

GARANTİ KOŞULLARI

Profiller, yukarıda belirtilen şartlara uygun biçimde kullanılmış ve hiçbir şekilde mekanik hasara veya deformasyona uğramamış ise, herhangi bir kusur durumunda, garantimiz yalnız kusurlu parçaların de-montajı, tekrar üretimi, tekrar eloksali ve tekrar yerine takılması ile sınırlı olacaktır. Yukarıda bahsedilmeyen konular iş hukukuna tabidir.

Mimari sistem kataloğunda belirtilmeyen veya Sistem Alüminyum'un onay vermediği aksesuar ve sarf malzemesi kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk uygulamacı firmaya aittir.

Mimari sistem kataloğunda belirtilen detay ve sistem çözümleri haricindeki uygulamalar için Sistem Alüminyum'un onayı alınmalıdır. Aksi takdirde bu uygulamalardan meydana gelebilecek problem ve aksaklıklardan Sistem Alüminyum sorumlu değildir.

TERMS OF SERVICE

Profiles must be protected with folio tapes and they must be taken out when the structure was finished. Building materials as similar lime and cement must not be touched with the aluminium surfaces.

The profiles must be cleaned periodically after the structure was finished. Cleaning of profiles must be done by the fabric that was damped with warm water and soap. Don't use detergent, chlorine water, emery, wire brush, abrasive, base, acidic cleaner.

Accessories and consumables should be applied as shown at the catalogue and used completely.

Glazing, siliconing, water drainage and ventilation methods specified on the catalogue should be applied completely. Any type of the additional methods should be approved by Sistem Aluminium.

TERMS OF WARRANTY


If the profiles was used according to terms of service and they have no mechanical damage or deformation, in any defect situation, our warranty is limited by disassembly, re-product, re-eloxal, re-assembly of faulty pieces. These are subjected to labor law.

Builder is responsible for all conditions by using of accessories and consumables that did not confirmed by Sistem Aluminium are not mentioned in catalogue of Architectural System.

Confirmation must be taken from Sistem Aluminium for applications without details and system solutions that are mentioned in catalogue of architectural sytem. If not Sistem Aluminium is not responsible because of any wrong applications.

SERTİFİKALAR

CERTIFICATES





Sistem^{AI}

A L Ü M İ N Y U M



Sertifikaları incelemek için QR kodu tarayabilirsiniz.
You can scan the QR code to view the certificates.





Sistem **Al**
A L Ü M İ N Y U M



Merkez / Head Office
Akçaburgaz Mah. 3055. Sk. No.4
34522 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE
Tel : +90 212 886 87 87
Fax : +90 212 886 53 29

Fabrika / Factory
Ergene1 OSB, Vakıflar OSB Mah. D100 Cad.
No: 13/1 59930 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel : +90 282 693 27 27

sistem@sistemal.com
www.sistemal.com