

Sistem **Al**

A L Ü M İ N Y U M



W65

**YALITIMLI, MENTEŞELİ
PENCERE VE
KAPI SİSTEMİ**

**INSULATED, HINGED
WINDOW AND
DOOR SYSTEM**

Alüminyumun Geleceğinde İmzamız Var!
Our Signature Shapes The Future of Aluminium!



W65

PERFORMANSLI, MENTEŞELİ KAPI VE PENCERE SİSTEMİ
PERFORMANCE, HINGED WINDOW AND DOOR SYSTEM



TS 4922



TS 755-1



TS 12020-1



KATALOGDA BULUNAN MARKA VE ÜRÜNLER, SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ FİKİR ESERLERİ OLUP TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR. HIÇ BİR SURETLE İZİNSİZ ÜRETİLEMEZ VEYA ÇOĞALTILAMAZ.

THE TRADEMARKS AND PRODUCTS IN THE CATALOGUE, WHICH IS CREATED WITHIN SİSTEM ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. ARE REGISTERED BY TURKISH PATENT INSTITUTE. BY NO MEANS, CAN NOT PRODUCED AND COPIED WITHOUT AUTHORIZATION.

KATALOGDA PAYLAŞILAN VERİLER, GENEL BİLGİLENDİRME AMAÇLI OLUP, SİSTEM ALÜMİNYUM TEKNİK VE TASARIM DETAYLARINI DEĞİŞTİRME HAKKINI SAKLI TUTAR.

THE INFORMATION PROVIDED IN THE CATALOGUE IS FOR GENERAL INFORMATION PURPOSES ONLY, AND SİSTEM ALUMINIUM RESERVES THE RIGHT TO MODIFY TECHNICAL AND DESIGN DETAILS.



MİMARİ SİSTEM KATALOGLARI / ARCHITECTURAL SYSTEM CATALOGUES

CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ FACADE & SKYLIGHT SYSTEMS

F50 ENERGY YÜKSEK YALITIMLI PERFORMANS CEPHE HIGH INSULATED PERFORMANCE FACADE

F50 Energy: Kondens Sistem Kapaklı Cephe / Capped Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Entegre Cephe / Integrated Curtain Wall System With Condensation Line
F50 Energy: Kondens Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Semi-Capped Curtain System With Condensation Line

F50 CLASSIC YALITIMLI KLASİK CEPHE INSULATED CLASSIC FACADE

F50 Classic: Klasik Sistem Kapaklı Cephe / Classic Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Entegre Cephe / Classic Integrated Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Yarı Kapaklı Cephe / Classic Semi-Capped Curtain Wall System
F50 Classic: Klasik Sistem Kasetli Silikon Cephe / Classic Silicone Curtain Wall System With Structural Cells

ÇELİK TAKVİYELİ CEPHE & IŞIKLIK SİSTEMLERİ / STEEL REINFORCED & SKYLIGHT SYSTEMS

ÇT68: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
ÇT94: Çelik Takviyeli Cephe / Steel Reinforced Curtain Wall
SKY50: Işıklık Sistemi / Skylight System
SKY78: Işıklık Sistemi (Çelik Takviyeli) / Skylight System (Steel Reinforced)

KAPI & PENCERE SİSTEMLERİ DOOR & WINDOW SYSTEMS

W55 YALITIMLI&Y.SİZ PENCERE & KAPI / W55 INSULATED&UNINSULATED WINDOW & DOOR

W1-W55-1,6T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W2-W55-1,6: Y.sız P. ve K. / Uninslated W. and D.
W3-W55-2T: Yalıtımlı P. ve K. / Insulated W. and D. / W4-W55-2: Y.sız P. ve K. / Uninsulated W. and D.

W65 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W65 INSULATED WINDOW & DOOR

W5-W65-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W6-W65-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

W75 YALITIMLI PENCERE & KAPI / W75 INSULATED WINDOW & DOOR

W7-W75-1,6T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door
W8-W75-2T: Yalıtımlı Pencere ve Kapi / Insulated Window and Door

WH70 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH70 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 70: Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / Insulated Window and Door System

WH85 YALITIMLI PENCERE & KAPI / WH85 INSULATED WINDOW & DOOR

WH 85: Yüksek Yalıtımlı Pencere ve Kapi Sistemi / High Insulated Window and Door System

BF85 KATLANIR KAPI SİSTEMİ / BF85 BI-FOLDING DOOR SYSTEM

BF 85: Isı Yalıtımlı Katlanır Kapi Sistemi / BF 85: Insulated Folding Door System

SÜRME SİSTEMLER SLIDING SYSTEMS

S45 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S45 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S1-S45-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)
S2-S45: Yalıtımsız Sürme Kapi (Kaldır&Sür ve Klasik) / Uninsulated Sliding Door (Lift&Slide and Classic)

S65 YALITIMLI SÜRME / S65 INSULATED SLIDING

S3-S65-T: Yalıtımlı Sürme Kapi (Kaldır&Sür) / Insulated Sliding Door (Lift&Slide)

S32 YALITIMLI & YALITIMSIZ SÜRME / S32 INSULATED & UNINSULATED SLIDING

S5-S32-T: Yalıtımlı & Yalıtımsız Klasik Hafif Sürme Kapi / Insulated & Uninsulated Classic Light Sliding Door

S80 YALITIMLI SÜRME / S80 INSULATED SLIDING

S80-Teona: Yüksek Yalıtımlı Performans Sürme Kapi / High Insulated Performace Sliding Door (ECOSLIDE)

M150 MİNİMAL SÜRME SİSTEMİ / M150 MINIMAL SLIDING SYSTEM

M150 Minimal Sürme Sistemi / M150 Minimal Sliding System

OFİS BÖLME SİSTEMLERİ OFFICE PARTITION SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS

OB1-120: Struktürel Ofis Bölme Sistemi / Structural Office Partition System
OB2-105: Çeçeveli Ofis Bölme Sistemi / Framed Office Partition System
OB3-83: Kapaklı Ofis Bölme Sistemi / Capped Office Partition System
OB4-45: Cam Cama Ofis Bölme Sistemi / Glass Office Partition System

CEPHE KAPLAMA FACADE CLADDING

Kompozit Panel Taşıyıcı Sistemi / Composite Panel Carriage System
Terracotta Cephe Kaplama Sistemi / Terracotta Facade Cladding System
Seramik Cephe Kaplama Sistemi / Ceramic Facade Cladding System

TAMAMLAYICI MİMARİ SİSTEMLER COMPLEMENTARY ARCHITECTURAL SYSTEMS

YALITIMSIZ SİSTEMLER / UNINSULATED SYSTEMS

G120 Gıyotin Sistem / G120 Guillotine System
Isı Camlı Cam Balkon Sistemi / Double Glazing Balcony System
Kare Küpeşte ve Korkuluk Sistemleri / Square Railing and Balustrade Systems
Menfez Sistemleri / Louver Systems
Pervazlı Kapi Sistemleri / Door Sill Systems
Güneş Kırıcı Sistem / Sunbreaker System
C60 Yalıtımsız Doğrama Sistemleri / C60 Uninsulated Hinged Systems

BU KATALOGDA BULUNAN MARKA VE ÜRÜNLER, SİSTEM ALUMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş. BÜNYESİNDE OLUŞTURULMUŞ FİKİR ESERLERİ OLUP, TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN TESCİLLENMİŞTİR. HIÇ BİR SURETLE İZİNSİZ ÜRETİLEMEZ, ÇOĞALTILAMAZ. AKSİ DURUMLARDA KANUNİ İŞLEM YAPILIR.
THE TRADEMARKS AND PRODUCTS IN THIS CATALOGUE, WHICH IS CREATED WITHIN SİSTEM ALUMİNYUM SAN.VE TİC.A.Ş ARE REGISTERED BY TURKISH PATENT INSTITUTE. BY NO MEANS, CAT PRODUCED AND COPIED WITHOUT AUTHORIZATION. OTHERWISE, LEGAL ACTION IS APPLIED.

BASIM TARİHİ / PUBLISH DATE : 2025



30 yıllık deneyimi ve yenilikçi vizyonu ile alanına liderlik eden Sistem Alüminyum, Tekirdağ Ergene’de 120 bin metrekare-si kapalı olmak üzere toplam 330 bin metrekarelik alana kurulu tesislerinde üretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kalıp üretiminden başlayarak dökümhane - alüminyum billet, ekstrüzyon hatları, elektrostatik toz boya ve eloksal tesisleri, ahşap kaplama bölümü, mekanik işlem tesisi ve kompozit panel üretim hatlarını bünyesinde barındıran üretim üssü, tam entegre yapısıyla öne çıkmaktadır.

Sistem Alüminyum, mimari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan alüminyum ekstrüzyon profiller ve cephe sistemleri için alüminyum kompozit paneller olmak üzere iki ana ürün grubunda üretim yapmaktadır. Bunlara ek olarak, 2021 yılı itibarıyla Dövme (forging) Alüminyum Tesisi’ni de faaliyete geçirmiştir.

İhracat satış rakamları ile İDDMİB tarafından düzenlenen “İhracatın Metalik Yıldızları” ödül törenlerinde, “Alüminyum Çubuk ve Profiller” kategorisinde 2018, 2019, 2020, 2022 ve 2024 yıllarında birincilik, 2021 ve 2023 yılında ise ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Bugün 4 kıtada, 75’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan 'Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu' listesinde Sistem Alüminyum, 2024 yılında 313’üncü sırada yer aldı.

Sistem Alüminyum, yıllık 103 bin ton alüminyum profil üretim kapasitesine sahip tesislerinde; yapı, havacılık, denizcilik, otomotiv, beyaz eşya, elektrik ve enerji gibi birçok sektör için ürün ve hizmet geliştirmektedir.

CE, TSE, QUALICOAT (statik toz boya uygulamaları) ve QUALANOD (eloksal uygulamaları) belgelerine sahip olan Sistem Alüminyum, 2024 yılında devlet destekli Turquality Marka Destek Programı’na dahil olmuştur.

Ayrıca aşağıdaki yönetim sistemleri belgelerine sahiptir:

- IATF 16949 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemi
- AS 9100 Havacılık, Savunma ve Uzay Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Sistem Alüminyum, CE, UKCA ve TSE belgeleriyle ürün kalitesini güvence altına almaktadır. Ek olarak, üretim süreçlerinde yer alan ve ağır metal içerebilen kimyasalların, yalnızca yasal sınırlar dahilinde ve REACH ile RoHS kısıtlamalarına uygun şekilde kullanıldığını, doğaya saygılı üretim anlayışını benimsediğini taahhüt etmektedir. Müşteri taleplerine istinaden, statik toz boya uygulamaları için QUALICOAT, eloksal uygulamaları için ise QUALANOD belgelerini sunmaktadır.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) belgesi ile Sistem Alüminyum, dış ticarete güvenilirlik ve uygunluk esaslarına göre ihracat yapmaktadır.



With 30 years of experience and an innovative vision, Sistem Alüminyum leads its sector from its production facilities located in Ergene, Tekirdağ, spanning a total area of 330,000 square meters, including 120,000 square meters of indoor space. As a fully integrated manufacturing hub, it houses all key operations from die production to aluminum billet casting, extrusion lines, electrostatic powder coating and anodizing facilities, wood effect coating, mechanical processing plant, and aluminum composite panel production lines.

Sistem Alüminyum operates under two main product groups: aluminum extrusion profiles for architectural and industrial applications, and aluminum composite panels for façade systems. Additionally, as of 2021, the company launched its Forging Aluminum Facility.

Recognized for its export achievements, Sistem Alüminyum received first place awards in the “Aluminum Bars and Profiles” category at the “Metallic Stars of Export” ceremonies organized by IDDMIB in 2018, 2019, 2020, 2022, and 2024, and secured second place in 2021, 2023. Today, the company exports to over 75 countries across 4 continents. Ranked 313th in the 'Top 500 Industrial Enterprises of Turkey 2024' list by the Istanbul Chamber of Industry, Sistem Alüminyum has an annual production capacity of 103,000 tons of aluminum profiles, serving industries such as construction, aerospace, marine, automotive, white goods, electrical, and energy.

Sistem Alüminyum holds CE, TSE, QUALICOAT (for powder coating), and QUALANOD (for anodizing) certifications and was included in the state-supported Turquality Brand Support Program in 2024.

The company also holds the following management system certifications:

- IATF 16949 Automotive Quality Management System
- AS 9100 Aerospace, Defense and Space Quality Management System
- ISO 9001 Quality Management System
- ISO 14001 Environmental Management System
- ISO 45001 Occupational Health and Safety Management System
- ISO 50001 Energy Management System
- ISO/IEC 27001 Information Security Management System

Sistem Alüminyum ensures product quality through CE, UKCA, and TSE certifications. Furthermore, the company commits to environmentally responsible production by ensuring that chemicals potentially containing heavy metals are used only within legal limits and in compliance with REACH and RoHS regulations. Upon customer request, QUALICOAT certificates for powder coating and QUALANOD certificates for anodizing applications are provided.

With its Authorized Economic Operator (AEO) status, Sistem Alüminyum conducts its foreign trade operations in accordance with reliability and compliance principles.



İÇİNDEKİLER / INDEX

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES	: 2 , 3
HAVA-SU-RÜZGAR TEST SONUÇLARI / AIR-WATER-WIND TEST RESULTS	: 4
ISI YALITIM DEĞERLERİ / THERMAL INSULATION VALUES	: 5
STATİK HESAPLAMA YÖNTEMİ / STATIC CALCULATION METHOD	: 6
KANAT İÇİN KULLANIM LİMİTLERİ DİYAGRAMI / USAGE LIMITS DIAGRAM	: 7 ... 9

> PROFİLLER / PROFILES

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX	: 10 ... 22
SİSTEM PROFİLLERİ / SYSTEM PROFILES	: 23 ... 56
CAM ÇİTALARI VE SEÇİM TABLOSU / GLAZING BEADS AND SELECTION TABLE	: 57 ... 59
YARDIMCI PROFİLLER VE KÖŞE TAKOZU / SUPPORTER PROFILES AND CORNER CLEAT	: 60 ... 70
KÖŞE TAKOZU AKSESUARLARI / CORNER CLEAT ACCESSORIES	: 71 ... 74
T VE U BAĞLANTI AKSESUARLARI / T AND U CONNECTION ACCESSORIES	: 75 ... 76

> DETAYLAR / DETAILS

PENCERE DETAYLARI / WINDOW DETAILS	: 77 ... 94
KAPI DETAYLARI / DOOR DETAILS	: 95 ... 108
GİZLİ KANAT PENCERE DETAYLARI / HIDDEN VENT WINDOW DETAILS	: 109 ... 113
KATLANIR KAPI DETAYLARI / FOLDING DOOR DETAILS	: 114 ... 119
PARALEL SÜRME KAPI DETAYLARI / PARALLEL SLIDING DOOR DETAILS	: 120 ... 122

> AKSESUARLAR / ACCESSORIES


AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX	: 123 ... 148
EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS	: 149 ... 153
EURO KANALLI TEK AÇILIM AKSESUARLARI / EURO GROOVE SIDE HUNG OPENING ACC.	: 154 ... 157
EURO KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / EURO GROOVE TILT&TURN ACCESSORIES	: 158 ... 161
PVC KANALLI TEK AÇILIM AKSESUARLARI / PVC GROOVE SIDE HUNG OPENING ACC.	: 165 ... 168
PVC KANALLI ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / PVC GROOVE TILT&TURN ACCESSORIES	: 169 ... 174
MENTEŞELER / HINGES	: 175 ... 176
BAĞLANTI ELEMANLARI / CONNECTION PARTS	: 177
SÜRGÜLER / BOLTS	: 178
MAKAS & LİMİTÖRLER / ARM & LIMITORS	: 179
KOLLAR / HANDLES	: 180... 182
KAPI TUTAMAKLARI / DOOR HOLDERS	: 183
KAPI KİLİTLERİ & KARŞILIKLAR / DOOR LOCKS & STRIKERS	: 184
TAPALAR / PLUGS	: 189
ÇEKME&SÜRME AKSESUAR SETLERİ / PARALEL SLIDE AND TILT KITS	: 190 ... 192
KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR ACCESSORY KITS	: 193 ... 194
PANİK KOLLU KAPI AKSESUARLARI / PANIC EXIT ACCESSORIES	: 195 ... 197
KAPI KAPATICI AKSESUARLARI / DOOR CLOSER ACCESSORIES	: 198
YALITIM MALZEMELERİ / INSULATION MATERIALS	: 199

> İMALAT KESİM ÖLÇÜLERİ / FABRICATION CUTTING SIZES

: 200 ... 211

TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL PROPERTIES



SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL PROPERTIES OF MATERIALS

Alüminyum profil üretim tesisimiz ISO 9001 , ISO 14001 , OHSAS 18001 ve ISO/IEC 27001 kalite güvence belgelerine sahiptir.

1-Profil Hammaddesi (Raw Material) : AA 6063 (AlMgSi 0.5 F22) , EN 573-3

2-Mekanik Özellikler (Mechanical Properties) : EN 755-2

Yoğunluk (Density) : 2.71 g/cm³

Elastisite Modülü (Elasticity Modul) : 7000 kN/cm²

Kopma Mukavemeti (Yield Strenght) : 215 N/mm²

Akma Mukavemeti (Flow Strenght) : 160 N/mm²

Uzama (Elongation) : minimum 6 %

Sertlik (Hardness) : 70 HRB

3-Bariyer Hammaddesi

a-PA 66 GF 25 (25 % cam elyaf takviyeli polyamid) (25 % the manufactured from glass stiffened polyamid):

Eloksal ve toz boya işleminden önce yerleştirilir. (Placed into the aluminium profiles **before** anodic oxidation and powder coating.)

b- PVC :

Eloksal ve toz boya işleminden sonra yerleştirilir. (Placed into the aluminium profiles **after** anodic oxidation and powder coating.)

PVC bariyerler, Polyamid bariyerlere göre 10 % daha ağırdır. (PVC insulation bars are 10 % heavier than Polyamid insulation bars .)

4-Eloksal (Anodic Oxidation)

Eloksallı Ürünlere İlişkin Teknik Resim Standardı : DIN 17611 , EN 12371-1 (QUALANOD)

(The Standarts of Technical Delivery Terms Regarding Eloxal Products)

Eloksal Tabakasının Kalınlığı (Thickness of Eloxal Coating): 10-15 mikron, EN ISO 2360

Daldırma ve Renklendirme Standardı (The Standarts of Immersion Coloring) : DIN 50018

Tesbit İşlemi Standardı (Sealing Standarts) : EN 12373-5 , ISO 3210 (TS 2676)

5-Toz Boya Standartları (The Standarts of Powder Coating)

Kalınlık (Thickness) : min. 60 mikron

Adhezyon (Adhesion) : EN ISO 2409

Esneklik (Elasticity) : EN ISO 1519

Deformasyon (Deformation) : EN ISO 6272-1

Sertlik (Hardness) : EN ISO 2815

6-Yüzey Görünümü (Surface Appearance) : Gözle yapılacak kontrolde,yüzey üzerinde kaplanmış alan,çizik,pütürlük,kabarıklık,leke,soyulma vb. hatalar görülmemelidir. (By visual observation,there has been no defects seen on the surface,such as stratches cramped shapes,swellings,stain etc. on the exposed areas.)

7-Tüm Fitiller (All gaskets)

Hammadde (Raw material) : EPDM

Derz fitilleri hammaddesi (Raw material of Gaskets for suture) : Silikon (Silicone)


Ölçü Toleransları Standardı (Measurement Tolerances Standarts) : DIN ISO 3302-1/E2

Kalite Kontrol Standardı (Quality Control Standart) : RAL-GZ 716

8-Profil Tasarım ve Üretimindeki Ölçü Toleransları Standartları : EN 12020-2

(Measurement Tolerances Standarts for Profile Design and Manufacturing)

PERFORMANSLI MENTEŞELİ SİSTEM / PERFORMANCE HINGED SYSTEM



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH :	64.2 mm
KANAT DERİNLİĞİ / SASH DEPTH :	71.7 mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE WALL THICKNESS :	1,6 mm - 2 mm
MAX. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS :	48 mm
ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS :	24 mm
ISI YALITIM DEĞERİ (Uf) / THERMAL INSULATION VALUE (Uf) :	2,20 W/m²K - 2,97 W/m²K

KULLANIM SEÇENEKLERİ

APPLICATION ALTERNATIVES

	PENCERE WINDOW	KAPI DOOR
İÇE AÇILIR BİNİLİ / INWARD OPENING STEP :	●	●
DIŞA AÇILIR BİNİLİ / OUTSIDE OPENING STEP :	●	●
İÇE AÇILIR HEMYÜZ / INWARD OPENING FLUSH :		
DIŞA AÇILIR HEMYÜZ / OUTSIDE OPENING FLUSH :		
GİZLİ KANAT / HIDDEN SASH :	●	●
ÇİFT EKSEN / TILT&TURN :	●	●
PARALEL / TILT&SLIDE :	●	●
KATLANIR / FOLDING :	●	●
PİVOT / PIVOT :	●	●


HAVA-SU-RÜZGAR TEST SONUÇLARI / AIR-WATER-WIND TEST RESULTS

- Alutech W65 sistemiyle akredite test laboratuvarında gerçekleştirilen performans test sonuçlarıdır.
These are the performance test results performed in the accredited test laboratory with the Alutech W65 system.



Test Numunesinin Ebatları

Test Sample's Dimensions



Kasa / Frame

Genişlik / Width: 1250 mm
Yükseklik / Height: 1250 mm

Açılır Kanat / Opening Vent

Genişlik / Width: 558 mm
Yükseklik / Height: 1144 mm

PERFORMANS TEST SONUÇLARI


PERFORMANCE TEST RESULTS

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)		
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E1200 (1200 Pa)
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A ($<L/150$)				B ($<L/200$)			C ($<L/300$)	

- ** Akredite kuruluştan onaylı orijinal belge görseline kataloğun sonundaki "sertifikalar" bölümünden ulaşılabilir. / Paper image approved from accredited society can be reached at the end of the catalogue "certificates" section.
- * Daha detaylı bilgi için, lütfen test raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the test reports.

ISI YALITIM DEĞERLERİ / THERMAL INSULATION VALUES

- Alutech W65 sisteminde, ısı transferi analizi yazılımı aracılığıyla oluşturulmuş termal hesap sonuçlarıdır. / These are the thermal calculation results created through the heat transfer analysis software with the Alutech W65 system.



MALZEMELER VE KESİT RENKLENDİRMELERİ / MATERIALS AND SECTION COLORINGS

Material	λ
Aluminium	160,000
EPDM	0,250
Panel	0,035
Polyamid 6.6	0,300
Slightly ventilated air cavity	
Unventilated air cavity *	
* EN ISO 10077-2:2017	

** EN 10077-2 standardına göre; iç ortam sıcaklığı 20°C, dış ortam sıcaklığı 0°C ve bağıl nem %50 olarak alınmıştır. / As EN 10077-2 standard; room temperature is 20°C, outer temperature is 0°C and relative humidity is %50.

* Daha detaylı bilgi için, lütfen hesap raporlarını isteyiniz. / For further information, please ask for the reports.

STATİK HESAPLAMA YÖNTEMİ / STATIC CALCULATION METHOD

STATİK HESAPLARDA KULLANILAN STANDARTLAR (STANDARDS USING WITH STATIC CALCULATIONS):

TS 498 (DIN 1055) , TS EN 13830

STATİK HESAPLARDA KULLANILAN YÜKLER (LOADS USING WITH STATIC CALCULATIONS):

1-Yatay Rüzgar Yükleri (Horizontal Wind Load)

2-Düşey Cam Yükleri (Vertical Glass Load)

3-Kar Yükleri (Snow Load)

Rüzgar Yükleri (Wind Load) :

Statik hesaba başlamadan önce rüzgar şekil katsayısı tayin edilerek binanın yüksekliğine göre aşağıdaki tablodan seçilen rüzgar yükü referans değer olarak alınır. (Before the static calculation, first determine the shape coefficient of wind and then according to the height of the building select the wind load value from the table below.)


Rüzgar şekil katsayısı (Shape coefficient of wind) :

Binanın boyu (height of building) / binanın en dar eni (minimum width of building) < 5 : **c = 1.2**

Binanın boyu (height of building) / binanın en dar eni (minimum width of building) > 5 : **c = 1.6**

RÜZGAR ŞEKİL KATSAYISI SHAPE COEFFICIENT OF WIND	ZEMİNDEN YÜKSEKLİK (m) GROUND ELEVATION	RÜZGAR HIZI (m/s) WIND SPEED	HIZ BASINCI (kg/m ²) ABSORPTION	RÜZGAR YÜKÜ (kg/m ²) WIND LOAD
1.2	0 - 8	28	50	60
	9 - 20	36	80	96
	21 - 100	42	110	132
	> 100	46	130	156
1.6	0 - 8	28	50	80
	9 - 20	36	80	128
	21 - 100	42	110	176
	> 100	46	130	208

STATİK HESAPLARDA SEHİM KABULÜ (DEFLECTION ACCEPTANCE OF STATIC CALCULATIONS):



Tek camlarda (at single glass);

MESNET AÇIKLIĞI SUPPORT CLEARNESS	AZAMİ SEHİM MAXIMUM DEFLECTION
L < 3m	f = L / 200
L > 3m	f = L / 300

Çift camlarda (at double glass);

ARA KAYIT YOKSA ; (IF IT HAS NO TRANSOM)	
L ≤ 3m	f = max. 0,8cm
L < 2m	f = L / 200
ARA KAYIT VARSA ; (IF IT HAS TRANSOM)	
a) Camların boyları L1 ; (If the glass height L1)	
L1 ≤ 2,4m	f1 ≤ L1 / 300
L1 > 2,4m	f1 ≤ 0,8cm
b) Profillerin boyları L ; (If the profile length L)	
L ≤ 3m	f1 ≤ L / 200
L > 2m	f1 ≤ L / 300

KISALTMALARIN ANLAMLARI

EXPLANATIONS OF ABBREVIATIONS

W: Rüzgar yükü (Wind load)

c: Rüzgar şekil katsayısı (Wind shape c.)

q: Emme hız basıncı (Speed pressure)

V: Rüzgar hızı (Wind speed)

L: Düşey açıklık (Vertical clearance)


E: Elastisite modülü (Elasticity modulus)

f: Maksimum sehım (Max. deflection)

KANAT İÇİN KULLANIM LİMİTLERİ DİYAGRAMI / USAGE LIMITS DIAGRAM

8mm CAM İÇİN
(FOR 8mm GLASS)


Kanat (Sash)




Diyagram Hakkında Bilgi (Info. About The Diag.) :

Tabloda belirtilen eğrilerin altında kalan alanlar, "uygulanabilir" kanat en x boy ölçülerini ifade etmektedir. İhtiyaç olunan en boy ölçüsüne karşılık gelen eğri, statik değerler tablosundaki harflerle gruplandırılmış olan kanat profillerinden uygun olanları göstermektedir. (Area below the curves at the table; means applicable vent dimensions. The curve of the required width x height shows the suitable vent profiles grouped seen at the static values table)

Cam Kalınlığı (Glass Thickness) :



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES			
	KANAT PROFİL NUMARASI VENT PROFILE NUMBER	Jx (cm ²)	Jy (cm ²)
A	W5-200	20,47	5,22
	W5-201	23,58	7,66
	W6-201	26,54	8,22
B	W5-205	26,06	10,34
	W5-217	25,29	10,41
	W6-224	28,03	10,78
	W6-218	28,50	11,18
C	W6-209	29,67	11,29
	W5-202	26,99	13,79
	W6-220	29,07	14,38
D	W6-202	30,87	14,97
	W5-206	29,55	17,77
	W6-210	33,85	19,53
E	W5-203	30,39	22,59
	W6-203	34,95	24,68
	W5-221	29,89	25,62
	W5-220	33,03	28,11
F	W6-223	33,96	28,38
	W6-222	38,05	30,91
	W5-208	34,78	38,56
G	W6-213	39,92	41,97
	W5-209	34,57	42,53
	W5-222	37,60	46,79
H	W6-212	39,59	47,17
	W5-218	36,95	50,84
	W6-226	43,63	51,74
I	W5-212	39,49	62,22
	W5-210	39,57	67,71
J	W6-204	45,83	68,35
	W5-207	42,37	73,16
	W6-206	45,55	74,43
	W6-225	45,55	74,43
	W6-211	49,05	80,71




! BU SAYFALARDA BELİRTİLEN TEKNİK DEĞERLER 8MM, 12MM VE 16 MM TOPLAM CAM KALINLIĞINA AİTTİR. BUNLARDAN FARKLI CAM KALINLIKLARINA SAHİP UYGULAMALARDA SİSTEM ALÜMİNYUM'DAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

THE TECHNICAL VALUES STATED ON THESE PAGES REFER TO THE TOTAL GLASS THICKNESS OF 8MM, 12MM AND 16 MM. YOU CAN GET INFORMATION FROM SİSTEM ALÜMİNYUM ON APPLICATIONS WITH DIFFERENT GLASS THICKNESSES.

KANAT İÇİN KULLANIM LİMİTLERİ DİYAGRAMI / USAGE LIMITS DIAGRAM

12mm CAM İÇİN
(FOR 12mm GLASS)


Kanat (Sash)




Diyagram Hakkında Bilgi (Info. About The Diag.) :

Tabloda belirtilen eğrilerin altında kalan alanlar, "uygulanabilir" kanat en x boy ölçülerini ifade etmektedir. İhtiyaç olunan en boy ölçüsüne karşılık gelen eğri, statik değerler tablosundaki harflerle gruplandırılmış olan kanat profillerinden uygun olanları göstermektedir. (Area below the curves at the table; means applicable vent dimensions. The curve of the required width x height shows the suitable vent profiles grouped seen at the static values table)

Cam Kalınlığı (Glass Thickness) :



STATİK DEĞERLER STATIC VALUES			
	KANAT PROFİL NUMARASI VENT PROFILE NUMBER	Jx (cm ²)	Jy (cm ²)
A	W5-200	20,47	5,22
	W5-201	23,58	7,66
	W6-201	26,54	8,22
B	W5-205	26,06	10,34
	W5-217	25,29	10,41
	W6-224	28,03	10,78
	W6-218	28,50	11,18
C	W5-202	26,99	13,79
	W6-220	29,07	14,38
	W6-202	30,87	14,97
D	W5-206	29,55	17,77
	W6-210	33,85	19,53
	W5-203	30,39	22,59
E	W6-203	34,95	24,68
	W5-221	29,89	25,62
	W5-220	33,03	28,11
	W6-223	33,96	28,38
F	W6-222	38,05	30,91
	W5-208	34,78	38,56
	W6-213	39,92	41,97
G	W5-209	34,57	42,53
	W5-222	37,60	46,79
	W6-212	39,59	47,17
	W5-218	36,95	50,84
H	W6-226	43,63	51,74
	W5-212	39,49	62,22
	W5-210	39,57	67,71
I	W6-204	45,83	68,35
	W5-207	42,37	73,16
	W6-206	45,55	74,43
	W6-225	45,55	74,43
J	W6-211	49,05	80,71




! BU SAYFALARDA BELİRTİLEN TEKNİK DEĞERLER 8MM, 12MM VE 16 MM TOPLAM CAM KALINLIĞINA AİTTİR. BUNLARDAN FARKLI CAM KALINLIKLARINA SAHİP UYGULAMALARDA SİSTEM ALÜMİNYUM'DAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.
THE TECHNICAL VALUES STATED ON THESE PAGES REFER TO THE TOTAL GLASS THICKNESS OF 8MM, 12MM AND 16 MM. YOU CAN GET INFORMATION FROM SİSTEM ALÜMİNYUM ON APPLICATIONS WITH DIFFERENT GLASS THICKNESSES.

KANAT İÇİN KULLANIM LİMİTLERİ DİYAGRAMI / USAGE LIMITS DIAGRAM

16mm CAM İÇİN
(FOR 16mm GLASS)


Kanat (Sash)



Diyagram Hakkında Bilgi (Info. About The Diag.) :

Tabloda belirtilen eğrilerin altında kalan alanlar, "uygulanabilir" kanat en x boy ölçülerini ifade etmektedir. İhtiyaç olunan en boy ölçüsüne karşılık gelen eğri, statik değerler tablosundaki harflerle gruplandırılmış olan kanat profillerinden uygun olanları göstermektedir. (Area below the curves at the table; means applicable vent dimensions. The curve of the required width x height shows the suitable vent profiles grouped seen at the static values table)

Cam Kalınlığı (Glass Thickness) :




$$8 + 8 = 16\text{mm}$$

STATİK DEĞERLER
STATIC VALUES

	KANAT PROFİL NUMARASI VENT PROFILE NUMBER	Jx (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)
A	W5-200	20,47	5,22
	W5-201	23,58	7,66
	W6-201	26,54	8,22
B	W5-205	26,06	10,34
	W5-217	25,29	10,41
	W6-224	28,03	10,78
	W6-218	28,50	11,18
C	W6-209	29,67	11,29
	W5-202	26,99	13,79
	W6-220	29,07	14,38
D	W6-202	30,87	14,97
	W5-206	29,55	17,77
	W6-210	33,85	19,53
E	W5-203	30,39	22,59
	W6-203	34,95	24,68
	W5-221	29,89	25,62
	W5-220	33,03	28,11
F	W6-223	33,96	28,38
	W6-222	38,05	30,91
	W5-208	34,78	38,56
G	W6-213	39,92	41,97
	W5-209	34,57	42,53
	W5-222	37,60	46,79
H	W6-212	39,59	47,17
	W5-218	36,95	50,84
	W6-226	43,63	51,74
I	W5-212	39,49	62,22
J	W5-210	39,57	67,71
	W6-204	45,83	68,35
J	W5-207	42,37	73,16
	W6-206	45,55	74,43
	W6-225	45,55	74,43
	W6-211	49,05	80,71

H (mm)




! BU SAYFALARDA BELİRTİLEN TEKNİK DEĞERLER 8MM, 12MM VE 16 MM TOPLAM CAM KALINLIĞINA AİTTİR. BUNLARDAN FARKLI CAM KALINLIKLARINA SAHİP UYGULAMALARDA SİSTEM ALÜMİNYUM'DAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ.

THE TECHNICAL VALUES STATED ON THESE PAGES REFER TO THE TOTAL GLASS THICKNESS OF 8MM, 12MM AND 16 MM. YOU CAN GET INFORMATION FROM SİSTEM ALÜMİNYUM ON APPLICATIONS WITH DIFFERENT GLASS THICKNESSES.



PROFİL FİHRİSTİ


PROFILE INDEX




- KATALOGDA BELİRTİLEN TM PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLUP PROFİLLERİN PRES(HAM) HALLERİNE AİTTİR. ISI BARİYERİ ÇEŞİDİNE VEYA PROFİL YZEYİNDEKİ BOYA KALINLIKLARINA BAĞLI OLARAK AĞIRLIK FARKLILIKLARI OLUŞABİLMEKTEDİR. WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE THEORETICAL AND BELONG TO MILL FINISH SURFACE. ACCORDING TO THE INSULATION BAR TYPE OR THICKNESSES OF THE PAINT ON THE PROFILE SURFACE, THERE COULD BE WEIGHT DIFFERENCES.
- SİSTEM ALMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEM ALMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX











PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W1-508	TİJ PROFİLİ (19 mm/2.4 mm) PUSHING ROD PROFILE		0,134	62
W3-508	ETEK ADAPTÖRÜ (31 mm/2 mm) PLINTH ADAPTER		0,330	62
W3-509	ETEK ADAPTÖRÜ (24 mm/1.5 mm) PLINTH ADAPTER		0,271	62
W3-514	SAKLI KANAT SABİT ADAPT. (27 mm/1 mm) HIDDEN CASEMENT PROFILE ADAPT.		0,558	54
W3-516	SAKLI KANAT CAM ÇİTASI (18.8 mm/4.9 mm) GLASS SKIRTING FOR HIDDEN CASEM.		0,129	54
W4-504	ETEK ADAPTÖRÜ (25 mm/1.8 mm) PLINTH ADAPTER		0,227	63
W4-505	ETEK ADAPTÖRÜ (25 mm/1.8 mm) PLINTH ADAPTER		0,184	63
W4-508	PERVAZ ADAPTÖRÜ (55 mm/1.6 mm) FRAME ADAPTER		0,356	63
W5-101	KASA PROFİLİ (29 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,339	25
W5-102	KASA PROFİLİ (39 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,513	25
W5-103	KASA PROFİLİ (49 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,678	26
W5-104	PERVAZLI KASA PROFİLİ (89 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,739	32
W5-105	PERVAZLI KASA PROFİLİ (64 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,630	32
W5-106	KASA PROFİLİ (62 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		1,903	26
W5-107	KASA PROFİLİ (39 mm/1.6 mm) FRAME PROFILE		2,326	27

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W5-200	PENCERE KANAT PROFİLİ (42.3 mm/1.6 mm) CASEMENT PROFILE FOR WINDOW		1,292	
W5-201	PENCERE KANAT PROFİLİ (48 mm/1.6 mm) CASEMENT PROFILE FOR WINDOW		1,456	
W5-202	PENCERE KANAT PROFİLİ (58 mm/1.6 mm) CASEMENT PROFILE FOR WINDOW			
	PENCERE KANAT PROFİLİ (68 mm/1.6 mm) CASEMENT PROFILE FOR WINDOW		1,803	
W5-208			2,029	
W5-217	PENCERE KANAT PROFİLİ (53 mm/1.6 mm) CASEMENT PROFILE FOR WINDOW		1,543	


PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W-511	CAM ÇİTASI (24.5mm/3.5 mm) GLASS BEAM		0,206	59
W-512	CAM ÇİTASI (24.5mm/7.5 mm) GLASS BEAM		0,214	59
W-513	CAM ÇİTASI (24.5mm/11.5 mm) GLASS BEAM		0,229	59
W-514	CAM ÇİTASI (24.5mm/15.5 mm) GLASS BEAM		0,234	59
W-515	CAM ÇİTASI (24.5mm/19.5 mm) GLASS BEAM		0,264	59
W-516	CAM ÇİTASI (24.8mm/23.5 mm) GLASS BEAM		0,278	59
W-517	CAM ÇİTASI (24.5mm/27.5 mm) GLASS BEAM		0,292	59
W-518	CAM ÇİTASI (24.5mm/31.5 mm) GLASS BEAM		0,306	59
W-519	CAM ÇİTASI (24.4mm/35.5 mm) GLASS BEAM		0,320	59
W-520	CAM ÇİTASI (24.5mm/39.5 mm) GLASS BEAM		0,334	59



PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W-511-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/3.5 mm) GLASS BEAM		0,203	60
W-512-a	CAM ÇİTASI (24.5mm/7.5 mm) GLASS BEAM		0,211	60
W-513-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/11.5 mm) GLASS BEAM		0,219	60
W-514-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/15.5 mm) GLASS BEAM		0,225	60
W-515-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/19.5 mm) GLASS BEAM		0,238	60
W-516-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/23.5 mm) GLASS BEAM		0,265	60
W-517-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/27.5 mm) GLASS BEAM		0,278	60
W-518-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/31.5 mm) GLASS BEAM		0,291	60
W-519-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/35.5 mm) GLASS BEAM		0,304	60
W-520-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/39.5 mm) GLASS BEAM		0,317	60
W-521-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/43.5 mm) GLASS BEAM		0,330	60
W-522-a	CAM ÇİTASI (24.4mm/29.5 mm) GLASS BEAM		0,284	60

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W-524	DENİZLİK PROFİLİ (105 mm/1.6 mm) CULVERT PROFILE		0,639	65
W-525	DENİZLİK PROFİLİ (105 mm/1.8 mm) CULVERT PROFILE		0,714	65
W-526	DENİZLİK PROFİLİ (160 mm/1.8 mm) CULVERT PROFILE		1,066	65
W-527	DENİZLİK PROFİLİ (160 mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,181	65
W-528	DENİZLİK PROFİLİ (206.6 mm/1.9 mm) CULVERT PROFILE		1,367	65
W-529	DENİZLİK PROFİLİ (206.6 mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,577	65
W-530	DENİZLİK PROFİLİ (150 mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,209	65
W-531	DENİZLİK PROFİLİ (170 mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,322	65
W-532	DENİZLİK PROFİLİ (190mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,573	64
W-533	DENİZLİK PROFİLİ (210 mm/2.2 mm) CULVERT PROFILE		1,696	64

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX


PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W-534	BİNİ PROFİLİ (45 mm/30 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,328	66
W-535	BİNİ PROFİLİ (40 mm/26.5 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,229	66
W-536	BİNİ PROFİLİ (40 mm/26 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,292	66
W-537	BİNİ PROFİLİ (26 mm/25 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,226	66
W-538	BİNİ PROFİLİ (25 mm/25 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,249	66
W-539	BİNİ PROFİLİ (45 mm/35 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,460	66
W-540	BİNİ PROFİLİ (40.4 mm/20.6 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,208	66
W-541	BİNİ PROFİLİ (28 mm/26.7 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,219	66
W-542	BİNİ PROFİLİ (48.5 mm/26.3 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,306	66
W-548	BİNİ PROFİLİ (52.6 mm/41.4 mm) INTERLOCKING PROFILE		0,424	66

PROFİL FİHRİSTİ / PROFILE INDEX

PROFİL NUM. PROFILE NO.	TANIM DESCRIPTION	ÇİZİM DRAWING	AĞIRLIK WEIGHT (kg/m)	SAYFA PAGE
W-601	KÖŞE BİRLEŞTİRME (74 mm/74 mm) CORNER CLEATS		3,428	67
W-601\2	KÖŞE BİRLEŞTİRME (80 mm/80 mm) CORNER CLEATS		4,285	67
W-602	KÖŞE BİRLEŞTİRME (80 mm/80 mm) CORNER CLEATS		4,380	68
W-603	KÖŞE BİRLEŞTİRME (90 mm/90 mm) CORNER CLEATS		4,871	68
W-604	KÖŞE BİRLEŞTİRME (101 mm/47.6 mm) CORNER CLEATS		5,539	69
W-605	KÖŞE BİRLEŞTİRME (116 mm/61.6mm) CORNER CLEATS		6,063	70
W-611	KÖŞE BİRLEŞTİRME (116 mm/61.6mm) CORNER CLEATS		2,520	67
W-611\2	KÖŞE BİRLEŞTİRME (70 mm/70 mm) CORNER CLEATS		2,749	67
W-612	KÖŞE BİRLEŞTİRME (75 mm/75 mm) CORNER CLEATS		3,295	68
W-613	KÖŞE BİRLEŞTİRME (85 mm/85 mm) CORNER CLEATS		3,945	69
W-614	KÖŞE BİRLEŞTİRME (100 mm/100 mm) CORNER CLEATS		5,318	70
W-615	KÖŞE BİRLEŞTİRME (120.2 mm/120.2 mm) CORNER CLEATS		6,313	71
SC0307	KÖŞE BİRLEŞTİRME (55 mm/55 mm) CORNER CLEATS		2,140	71
SC0309	KÖŞE BİRLEŞTİRME (55 mm/55 mm) CORNER CLEATS		1,636	71
S80-601	KÖŞE BİRLEŞTİRME (78 mm/78 mm) CORNER CLEATS		3,317	72


PROFİLLER

PROFILES



- KATALOGDA BELİRTİLEN TM PROFİL AĞIRLIKLARI TEORİK OLUP PROFİLLERİN PRES(HAM) HALLERİNE AİTTİR. ISI BARİYERİ ÇEŞİDİNE VEYA PROFİL YZEYİNDEKİ BOYA KALINLIKLARINA BAĞLI OLARAK AĞIRLIK FARKLILIKLARI OLUŞABİLMEKTEDİR. WEIGHTS IN THIS CATALOGUE ARE THEORETICAL AND BELONG TO MILL FINISH SURFACE. ACCORDING TO THE INSULATION BAR TYPE OR THICKNESSES OF THE PAINT ON THE PROFILE SURFACE, THERE COULD BE WEIGHT DIFFERENCES.
- SİSTEM ALMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. SİSTEM ALMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.


1,6mm



W5-101		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²) 17,03	iy x	Jy (cm ²) 5,51
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 1,339 (POL.)		


310179 (A)
310178 (B)

2mm




W6-101		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²) 18,40	iy x	Jy (cm ²) 5,75
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 1,424 (POL.)		

310179 (A)
310178 (B)



W5-102		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²) 19,77	iy x	Jy (cm ²) 10,77
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 1,513 (POL.)		


310189 (A)
310188 (B)




W6-102		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²) 21,80	iy x	Jy (cm ²) 11,34
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 1,640 (POL.)		

310189 (A)
310188 (B)


İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




W5-103			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	y	
22,29	18,43				
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)					
1,678					
(POL.)					



W6-103			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	y	
25,20	19,66				
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)					
1,857					
(POL.)					




W5-106			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	y	
25,85	32,67				
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)					
1,903					
(POL.)					








W6-114			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	y	
29,61	35,49				
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)					
2,139					
(POL.)					

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.


Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Alu.




W5-305			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310175 (A)
20,35	x	11,96	310174 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			310453 (A)
1,561			310370 (B)
(POL.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS



W6-308			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310175 (A)
22,55	x	12,65	310174 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			310453 (A)
1,689			310370 (B)
(POL.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS






W5-302			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310189 (A)
21,71	x	15,60	310188 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			310454 (A)
1,648			310365 (B)
(POL.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS







W6-302			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310189 (A)
24,26	x	16,59	310188 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			310454 (A)
1,797			310365 (B)
(POL.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.







İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright©All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright©All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




W5-200		
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)
20,47	x	5,22
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,292		
(POL.)		



W5-201		
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)
23,58	x	7,66
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,456		
(POL.)		


VİDALI KÖŞE TAKOZLARI
SCREW CORNER CLEATS
310181 (A)
310180 (B)




W6-201		
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)
26,54	x	8,22
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,580		
(POL.)		

VİDALI KÖŞE TAKOZLARI
SCREW CORNER CLEATS
310181 (A)
310180 (B)


⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




W5-217			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x
25,29	x	10,41	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,543 (POL.)			



W6-218			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x
28,50	x	11,18	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,678 (POL.)			




W5-205			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x
26,06	x	10,34	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,590 (POL.)			



W6-209			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x
29,67	x	11,29	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,745 (POL.)			


İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright©All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.



W5-202			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	iy x	Jy (cm ²)	
26,99		13,79	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,630 (POL.)			


W6-202			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	iy x	Jy (cm ²)	
30,87		14,97	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,788 (POL.)			




W5-206			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	iy x	Jy (cm ²)	
29,55		17,77	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,763 (POL.)			

W6-210			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ²)	iy x	Jy (cm ²)	
33,85		19,53	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,940 (POL.)			


⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




W5-203		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
30,39	x	22,59
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,803 (POL.)		



W6-203		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
34,95	x	24,68
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,983 (POL.)		



W5-220		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
33,03	x	28,11
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,937 (POL.)		







W6-222		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
38,05	x	30,91
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
2,166 (POL.)		



İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.



1,8mm




1,6mm




2mm



⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.





W5-208			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310206 (A) 310205 (B)
34,78	x	38,56	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 2,029 (POL.)			




W6-213			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	310206 (A) 310205 (B)
39,92	x	41,97	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 2,224 (POL.)			

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.



W5-212			
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	x
39,49		62,22	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
2,271			
(POL.)			

VİDALI KÖŞE TAKOZLARI
SCREW CORNER CLEATS
310221 (A)
310220 (B)





W6-204			
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	x
45,83		68,35	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
2,509			
(POL.)			


VİDALI KÖŞE TAKOZLARI
SCREW CORNER CLEATS
310221 (A)
310220 (B)

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.


Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.



İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




W5-209			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm²)	Iy (cm⁴)	Jy (cm²)	310207 (A) 310205 (B)
34,57	x	42,53	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 2,064 (POL.)			




W6-212			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS
Jx (cm²)	Iy (cm⁴)	Jy (cm²)	310207 (A) 310205 (B)
39,59	x	47,17	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.) 2,281 (POL.)			

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.



W5-218				VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS	
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	310207 (A)	310205 (B)
36,95	50,84	50,84			
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			2,192 (POL.)		




W6-225				VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS	
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	x	310207 (A)	310205 (B)
45,55	74,43	74,43			
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			2,525 (POL.)		




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.



W5-210			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	x
39,57		67,71	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
2,310			
(POL.)			



2mm





W6-206			
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS			
Jx (cm ⁴)	Iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	x
45,55		74,43	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
2,552			
(POL.)			



İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright©All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.





⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.







İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.




⚠ **İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.**
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.



İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.



W6-315			DIKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS	
Jx (cm)	y x	Jy (cm)	310460 (A)	
373.329		96.803	310372 (B)	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)				
4,793				
(POL.)				




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.


Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.

Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.





W5-403		
DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS		
Jx (cm ²)	iy (cm ²)	Jy (cm ²)
135,78	x	41,24
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
2,750 (POL.)		




W6-403		
DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS		
Jx (cm ²)	iy (cm ²)	Jy (cm ²)
151,05	x	48,54
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
3,204 (POL.)		

⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.







W6-111		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
19,17	x	14,83
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,485		
(POL.)		



W6-112		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
21,33	x	20,32
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,626		
(POL.)		





W6-110		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
29,93	x	32,97
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,708		
(POL.)		



W6-309		
VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS		
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)
23,46	x	35
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)		
1,803		
(POL.)		


İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.





W6-104			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS	
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	310189 (A)	310188 (B)
18,60	7,55	7,55	310454 (A)	310365 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS	
1,500 (POL.)				

W6-105			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS	
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	310197 (A)	310196 (B)
22,08	14,41	14,41	310455 (A)	310366 (B)
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			DİKEY BAĞLANTILAR TRANSOM CONNECTIONS	
1,717 (POL.)				





W6-106			VİDALI KÖŞE TAKOZLARI SCREW CORNER CLEATS	
Jx (cm ²)	Iy (cm ²)	Jy (cm ²)	310179 (A)	310178 (B)
19,47	12,14	12,14		
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)				
1,623 (POL.)				





İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.



W5-550			
Jx (cm ⁴)	iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	
25,93	x	25,92	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,599 (POL.)			

W6-551			
Jx (cm ⁴)	iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	
13,82	x	11,05	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,408 (POL.)			




W5-551			
Jx (cm ⁴)	iy (cm ⁴)	Jy (cm ⁴)	
31,50	x	75,21	
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
2,416 (POL.)			



W6-552			
AĞIRLIK / WEIGHT (KG/M.)			
1,573 (POL.)			


⚠ **İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.**
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




W6-508

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,438
(POL.)




W6-509

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,402
(POL.)



W6-506

AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,829
(POL.)



W6-510

Jx
(cm⁴)
14,340
y
(cm)
x
Jy
(cm⁴)
4,354
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
1,247
(POL.)

VİDALI KÖŞE TAKOZLARI

SCREW CORNER CLEATS



310466 (A)












310178 (B)




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.


Please receive information from sales representative about profile with the mark.









W-511-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,203




W-512-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,211




W-513-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,219




W-514-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,225




W-515-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,238




W-516-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,265




W-517-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,278




W-522-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,284




W-518-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,291



W-519-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,304







W-520-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,317




W-521-a
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,330

CAM ÇİTASI & FİTİL SEÇİM TABLOSU / SELECTION TABLE FOR GLAZING BEADS


KAMA TİPİ FİTİLLER VE CAM ÇİTALARI INNER GLAZING GASKETS AND GLAZING BEADS				HEMYÜZ TİPİ FİTİLLER VE CAM ÇİTALARI INNER GLAZING HIDDEN GASKETS AND GLAZING BEADS			
							
1	2	3	4	1	2	3	4
CAM ÇİTALARI GLAZING BEADS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DİŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET	CAM ÇİTALARI GLAZING BEADS	İÇ CAM FİTİLİ INNER GASKET	CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	DİŞ CAM FİTİLİ OUTER GLAZING GASKET
W-519-A	320130	15 mm	320071	W-519	320136	15 mm	320071
W-519-A	320129	16 mm	320071	W-519	320135	16 mm	320071
W-518-A	320132	17 mm	320071	W-518	320138	17 mm	320071
W-518-A	320131	18 mm	320071	W-518	320137	18 mm	320071
W-518-A	320130	19 mm	320071	W-518	320136	19 mm	320071
W-518-A	320129	20 mm	320071	W-518	320135	20 mm	320071
W-517-A	320132	21 mm	320071	W-517	320138	21 mm	320071
W-517-A	320131	22 mm	320071	W-517	320137	22 mm	320071
W-517-A	320130	23 mm	320071	W-517	320136	23 mm	320071
W-517-A	320129	24 mm	320071	W-517	320135	24 mm	320071
W-516-A	320132	25 mm	320071	W-516	320138	25 mm	320071
W-516-A	320131	26 mm	320071	W-516	320137	26 mm	320071
W-516-A	320130	27 mm	320071	W-516	320136	27 mm	320071
W-516-A	320129	28 mm	320071	W-516	320135	28 mm	320071
W-515-A	320132	29 mm	320071	W-515	320138	29 mm	320071
W-515-A	320131	30 mm	320071	W-515	320137	30 mm	320071
W-515-A	320130	31 mm	320071	W-515	320136	31 mm	320071
W-515-A	320129	32 mm	320071	W-515	320135	32 mm	320071
W-514-A	320132	33 mm	320071	W-514	320138	33 mm	320071
W-514-A	320131	34 mm	320071	W-514	320137	34 mm	320071
W-514-A	320130	35 mm	320071	W-514	320136	35 mm	320071
W-514-A	320129	36 mm	320071	W-514	320135	36 mm	320071
W-513-A	320132	37 mm	320071	W-513	320138	37 mm	320071
W-513-A	320131	38 mm	320071	W-513	320137	38 mm	320071
W-513-A	320130	39 mm	320071	W-513	320136	39 mm	320071
W-513-A	320129	40 mm	320071	W-513	320135	40 mm	320071
W-512-A	320132	41 mm	320071	W-512	320138	41 mm	320071
W-512-A	320131	42 mm	320071	W-512	320137	42 mm	320071
W-512-A	320130	43 mm	320071	W-512	320136	43 mm	320071
W-512-A	320129	44 mm	320071	W-512	320135	44 mm	320071
W-511-A	320132	45 mm	320071	W-511	320138	45 mm	320071
W-511-A	320131	46 mm	320071	W-511	320137	46 mm	320071
W-511-A	320130	47 mm	320071	W-511	320136	47 mm	320071
W-511-A	320129	48 mm	320071	W-511	320135	48 mm	320071




W3-508
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,330




W-503
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,211




W3-509
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,271



W-544
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,728



W1-508
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,134



W-543
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,213




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.


Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.


Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




W-545
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,578




W4-504
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,227




W4-505
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,184




W-557
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,260




W-546
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,152



W-558
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,173



W-559
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,216




W4-508
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,356




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.




⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.


Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.
Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright © All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.




İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.




W-534
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,328




W-535
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,229




W-536
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,292




W-537
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,226




W-538
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,249




W-539
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,460




W-540
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,208



W-541
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,219



W-542
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,306



W-548
AĞIRLIK / WEIGHT
(KG/M.)
0,424







İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.



Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.

Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright©All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.





⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.





⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.

Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.

Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.






⚠ İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.



İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.
Please receive information from sales representative about profile with the mark.





Katalogdaki profil ağırlıkları teoriktir. Teslimat öncesi ölçülen değerler geçerlidir.
Profile weights at the catalogue are theoretical, pre-shipment values will be valid.

Her hakkı saklıdır. Sistem Alu. izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
Copyright© All rights reserved. It shall not be reproduced without permission of Sistem Al.





















İşaret bulunan profil için satış ekibinden bilgi alınız.

Please receive information from sales representative about profile with the mark.



KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	çizim / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	çizim / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310125 <i>Pr. No: SC0307</i> 2,140 kg/m.		8,5 mm (18,2 Gr/Ad.)	310175 <i>Pr. No: W-601\2</i> 4,285 kg/m.		23,6 mm (101,1 Gr/Ad.)
310126 <i>Pr. No: SC0307</i> 2,140 kg/m.		24 mm (51,4 Gr/Ad.)	310178 <i>Pr. No: W-601</i> 3,428 kg/m.		8,2 mm (28,1 Gr/Ad.)
310127 <i>Pr. No: SC0307</i> 2,140 kg/m.		6,3 mm (13,5 Gr/Ad.)	310179 <i>Pr. No: W-601</i> 3,428 kg/m.		23,6 mm (80,9 Gr/Ad.)
310128 <i>Pr. No: SC0307</i> 2,140 kg/m.		25,6 mm (54,8 Gr/Ad.)	310180 <i>Pr. No: W-601</i> 3,428 kg/m.		6 mm (20,6 Gr/Ad.)
310129 <i>Pr. No: SC0307</i> 2,140 kg/m.		6 mm (12,8 Gr/Ad.)	310181 <i>Pr. No: W-601</i> 3,428 kg/m.		25,3 mm (86,7 Gr/Ad.)
310164 <i>Pr. No: SC0309</i> 1,636 kg/m.		25,3 mm (41,4 Gr/Ad.)	310188 <i>Pr. No: W-602</i> 4,380 kg/m.		8,2 mm (35,9 Gr/Ad.)
310172 <i>Pr. No: W-601\2</i> 4,285 kg/m.		6 mm (25,7 Gr/Ad.)	310189 <i>Pr. No: W-602</i> 4,380 kg/m.		23,6 mm (103,4 Gr/Ad.)
310173 <i>Pr. No: W-601\2</i> 4,285 kg/m.		25,3 mm (108,4 Gr/Ad.)	310190 <i>Pr. No: W-602</i> 4,380 kg/m.		6 mm (26,3 Gr/Ad.)
310174 <i>Pr. No: W-601\2</i> 4,285 kg/m.		8,2 mm (35,1 Gr/Ad.)	310191 <i>Pr. No: W-602</i> 4,380 kg/m.		25,3 mm (110,8 Gr/Ad.)

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS

AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	ÇİZİM / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	ÇİZİM / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310196 <i>Pr. No: W-603</i> 4,871 kg/m.		8,2 mm (39,9 Gr/Ad.)	310222 <i>Pr. No: W-605</i> 6,063 kg/m.		23,3 mm (141,3 Gr/Ad.)
310197 <i>Pr. No: W-603</i> 4,871 kg/m.		23,6 mm (115 Gr/Ad.)	310231 <i>Pr. No: W-611\2</i> 2,749 kg/m.		6 mm (16,5 Gr/Ad.)
310198 <i>Pr. No: W-603</i> 4,871 kg/m.		6 mm (29,2 Gr/Ad.)	310232 <i>Pr. No: W-611\2</i> 2,749 kg/m.		25,3 mm (69,6 Gr/Ad.)
310199 <i>Pr. No: W-603</i> 4,871 kg/m.		25,3 mm (123,2 Gr/Ad.)	310233 <i>Pr. No: W-611\2</i> 2,749 kg/m.		8,2 mm (22,5 Gr/Ad.)
310205 <i>Pr. No: W-604</i> 5,539 kg/m.		6 mm (3,2 Gr/Ad.)	310234 <i>Pr. No: W-611\2</i> 2,749 kg/m.		23,6 mm (64,9 Gr/Ad.)
310206 <i>Pr. No: W-604</i> 5,539 kg/m.		25,3 mm (140,1 Gr/Ad.)	310241 <i>Pr. No: W-611</i> 2,520 kg/m.		8,2 mm (20,7 Gr/Ad.)
310207 <i>Pr. No: W-604</i> 5,539 kg/m.		23,4 mm (129,6 Gr/Ad.)	310242 <i>Pr. No: W-611</i> 2,520 kg/m.		23,6 mm (59,5 Gr/Ad.)
310220 <i>Pr. No: W-605</i> 6,063 kg/m.		6 mm (36,4 Gr/Ad.)	310243 <i>Pr. No: W-611</i> 2,520 kg/m.		6 mm (15,1 Gr/Ad.)
310221 <i>Pr. No: W-605</i> 6,063 kg/m.		25,3 mm (153,4 Gr/Ad.)	310244 <i>Pr. No: W-611</i> 2,520 kg/m.		25,3 mm (63,8 Gr/Ad.)

KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS


AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	çizim / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION	AKSESUAR KODU / ACCESSORY CODE	çizim / DRAWING	KESİM ÖLÇÜSÜ / CUTTING DIMENSION
310254 <i>Pr. No: W-612</i> 3,295 kg/m.		8,2 mm (27 Gr/Ad.)	310272 <i>Pr. No: W-614</i> 5,318 kg/m.		25,3 mm (134,5 Gr/Ad.)
310255 <i>Pr. No: W-612</i> 3,295 kg/m.		23,6 mm (77,8 Gr/Ad.)	310273 <i>Pr. No: W-614</i> 5,318 kg/m.		23,4 mm (124,4 Gr/Ad.)
310256 <i>Pr. No: W-612</i> 3,295 kg/m.		6 mm (19,8 Gr/Ad.)	310286 <i>Pr. No: W-615</i> 6,313 kg/m.		6 mm (37,9 Gr/Ad.)
310257 <i>Pr. No: W-612</i> 3,295 kg/m.		25,3 mm (83,4 Gr/Ad.)	310287 <i>Pr. No: W-615</i> 6,313 kg/m.		25,3 mm (159,7 Gr/Ad.)
310262 <i>Pr. No: W-613</i> 3,945 kg/m.		8,2 mm (32,3 Gr/Ad.)	310288 <i>Pr. No: W-615</i> 6,313 kg/m.		23,3 mm (147,1 Gr/Ad.)
310263 <i>Pr. No: W-613</i> 3,945 kg/m.		23,6 mm (93,1 Gr/Ad.)	310300 <i>Pr. No: SC0309</i> 1,636 kg/m.		6 mm (9,8 Gr/Ad.)
310264 <i>Pr. No: W-613</i> 3,945 kg/m.		6 mm (23,7 Gr/Ad.)	310302 <i>Pr. No: S80-601</i> 3,317 kg/m.		18 mm (59,7 Gr/Ad.)
310265 <i>Pr. No: W-613</i> 3,945 kg/m.		25,3 mm (99,8 Gr/Ad.)	310447 <i>Pr. No: W-614</i> 5,318 kg/m.		8,2 mm (43,6 Gr/Ad.)
310271 <i>Pr. No: W-614</i> 5,318 kg/m.		6 mm (31,9 Gr/Ad.)	310448 <i>Pr. No: W-604</i> 5,539 kg/m.		8,2 mm (45,4 Gr/Ad.)

T VE U BAĞLANTI AKSESUARLARI / T AND U CONNECTION ACCESSORIES



AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION	T BAĞLANTI T CONNECTION
310371	9,7 mm	 W-607 (0,431 kg/m.)
310364	14,6 mm	
310370	19,6 mm	
310365	24,6 mm	
310366	34,6 mm	
310376	45,6 mm	
310367	55,6 mm	
310372	66,6 mm	
310375	85,4 mm	
310374	115,4 mm	

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION	U BAĞLANTI U CONNECTION
310451	9,7 mm	 W-617 (1,154 kg/m.)
310452	14,6 mm	
310453	19,6 mm	
310454	24,6 mm	
310455	34,6 mm	
310456	45,6 mm	
310459	55,6 mm	
310460	66,6 mm	
310483	80,5 mm	
310482	81,3 mm	
310484	111,3 mm	
310464	110,5 mm	

**U BAĞLANTI PARÇALARI KASA
KÖŞELERİ BİRLEŞTİRİLMEDEN
ÖNCE PROFILE SÜRÜLMELİDİR.**
U CONNECTIONS SHOULD BE WHEELED
INSIDE THE PROFILE BEFORE THE FRAME
CORNER INSTALLATION.



**YERİNE ÇAKILDIKTAN SONRA
TUTAMAK KİSMİ KIRILIR.**
BREAK HOLDER AFTER INSTALLATION



GİZLİ KANAT İÇİN T VE U BAĞ. AKS. / T & U CON. ACC. FOR HIDDEN SASH

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
310465	14,6 mm


T BAĞ. / T CON.




W-618
(0,717 kg/m.)

AKSESUAR KODU ACCESSORY CODE	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING DIMENSION
310452	14,6 mm


U BAĞ. / U CON.



W-617
(1,154 kg/m.)



U BAĞLANTI PARÇALARI KASA KÖŞELERİ BİRLEŞTİRİLMEDEN ÖNCE PROFİLE SÜRÜLMELİDİR.
U CONNECTIONS SHOULD BE WHEELED INSIDE THE PROFILE BEFORE THE FRAME CORNER INSTALLATION.



DETAYLAR

DETAILS

TARAMA STİLLERİ / HATCH STYLES

	EPDM FİTİL / EPDM GASKET		PVC PROFİL / PVC PROFILE
	STRÜKTÜREL SİLİKON / STRUCTURAL SILICONE		ÇELİK PROFİL / STEEL PROFILE
	MESAFE BELİRLEYİCİ / SPACE ADJUSTER		SU YALITIM MEMBRANI / WATERPROOFING MEMBRANE
	ALÜMİNYUM PROFİL / ALUMINIUM PROFILE		POLİETİLEN CONTA / POLYETHYLENE GASKET
	PROFİL PARÇA (Al) / PIECE OF PROFILE (Al)		TAŞYÜNÜ / ROCKWOOL
	ISI BARIYERİ / INSULATION BAR		CAM / GLASS





► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



PENCERE DETAYLARI





WINDOW DETAILS








► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



















100° - 170°





100° - 170°







45°






90°














































KAPI DETAYLARI





DOOR DETAILS










► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.





























































GİZLİ KANAT DETAYLARI





HIDDEN VENT DETAILS







► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



















KATLANIR KAPI DETAYLARI



FOLDING DOOR DETAILS







► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.














**ÇELİK TAŞIYICIYA
BAĞLAMAK
GEREKEBİLİR.
SHOULD BE
CONNECTED TO
THE STEEL
REINFORCEMENT**














PARALEL SÜRME KAPI DETAYLARI PARALEL SLIDING DOOR DETAILS



► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.








AKSESUAR FİHRİSTİ

ACCESSORY INDEX



SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310125	KÖŞE TAKOZU - 8,5 mm / CORNER CLEAT	73
310126	KÖŞE TAKOZU - 24 mm / CORNER CLEAT	73
310127	KÖŞE TAKOZU - 6,3 mm / CORNER CLEAT	73
310128	KÖŞE TAKOZU - 25,6 mm / CORNER CLEAT	73
310129	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	73
310164	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	73
310172	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	73
310173	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	73
310174	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	73
310175	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	73
310178	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	73
310179	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	73
310180	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	73
310181	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	73
310188	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	73
310189	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	73
310190	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	73
310191	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	73
310196	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	74
310197	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	74
310198	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	74
310199	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	74
310205	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	74
310206	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	74
310207	KÖŞE TAKOZU - 23,4 mm / CORNER CLEAT	74
310220	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	74
310221	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	74

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310222	KÖŞE TAKOZU - 23,3 mm / CORNER CLEAT	74
310231	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	74
310232	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	74
310233	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	74
310234	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	74
310241	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	74
310242	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	74
310243	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	74
310244	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	74
310254	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	75
310255	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	75
310256	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	75
310257	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	75
310262	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	75
310263	KÖŞE TAKOZU - 23,6 mm / CORNER CLEAT	75
310264	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	75
310265	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	75
310271	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	75
310272	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	75
310273	KÖŞE TAKOZU - 23,4 mm / CORNER CLEAT	75
310286	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	75
310287	KÖŞE TAKOZU - 25,3 mm / CORNER CLEAT	75
310288	KÖŞE TAKOZU - 23,3 mm / CORNER CLEAT	75
310300	KÖŞE TAKOZU - 6 mm / CORNER CLEAT	75
310302	KÖŞE TAKOZU - 18 mm / CORNER CLEAT	75
310364	DİKEY BAĞLANTI - 14,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310365	DİKEY BAĞLANTI - 24,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310366	DİKEY BAĞLANTI - 34,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310367	DİKEY BAĞLANTI - 55,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310370	DİKEY BAĞLANTI - 19,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310371	DİKEY BAĞLANTI - 9,7 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310372	DİKEY BAĞLANTI - 66,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310374	DİKEY BAĞLANTI - 115,4 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310375	DİKEY BAĞLANTI - 85,4 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310376	DİKEY BAĞLANTI - 45,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310447	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	75
310448	KÖŞE TAKOZU - 8,2 mm / CORNER CLEAT	75
310449	KÖŞE TAKOZU - 23,3 mm / CORNER CLEAT	76
310450	KÖŞE TAKOZU - 23,3 mm / CORNER CLEAT	76
310451	DİKEY BAĞLANTI - 9,7 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310452	DİKEY BAĞLANTI - 14,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310453	DİKEY BAĞLANTI - 19,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310454	DİKEY BAĞLANTI - 24,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310455	DİKEY BAĞLANTI - 34,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310456	DİKEY BAĞLANTI - 45,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310459	DİKEY BAĞLANTI - 55,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310460	DİKEY BAĞLANTI - 66,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310464	DİKEY BAĞLANTI - 110,3 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310465	DİKEY BAĞLANTI - 14,6 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310466	KÖŞE TAKOZU - 19,3 mm / CORNER CLEAT	76
310467	KÖŞE TAKOZU - 19,3 mm / CORNER CLEAT	76
310468	KÖŞE TAKOZU - 24 mm / CORNER CLEAT	76
310482	DİKEY BAĞLANTI - 81,3 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310483	DİKEY BAĞLANTI - 80,5 mm / VERTICAL CONNECTION	77

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
310484	DİKEY BAĞLANTI - 111,1 mm / VERTICAL CONNECTION	77
310489	DÜZ BORU PROFİL (40 mm BOY 2500 mm) / TUBE PROFILE	186
320003	İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm / INNER STEP GASKET	155
320004	İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm / INNER STEP GASKET	155
320005	İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm / INNER STEP GASKET	155
320006	İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm / INNER STEP GASKET	155
320007	İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm / INNER STEP GASKET	155
320008	İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm / INNER STEP GASKET	155
320009	İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm / INNER STEP GASKET	155
320010	İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm / INNER STEP GASKET	155
320011	İÇ BİNİ FİTİLİ 11 mm / INNER STEP GASKET	156
320012	İÇ BİNİ FİTİLİ 12 mm / INNER STEP GASKET	156
320013	İÇ BİNİ FİTİLİ 13 mm / INNER STEP GASKET	156
320014	İÇ BİNİ FİTİLİ 14 mm / INNER STEP GASKET	156
320059	GİZLİ KANAT AÇILIR DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT	154
320060	GİZLİ KANAT SABİT DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT	155
320071	DIŞ CAM FİTİLİ 8 mm / OUTER GLAZING GASKET	153
320072	KASA KANAT ÇARPMA İÇ DIŞ FİTİLİ 11.1 mm / STEPGASKET FOR FRAME	153
320074	W65 DOĞRAMA TOZLUK FİTİL / CENTRAL STEP GASKET FOR W55	153
320076	KASA DESTEK FİTİLİ / GLAZING SUPPORT GASKET	154
320109	KANAT ALTI ADAPTÖR FİTİLİ / ADAPTER GASKET FOR THE SASH BOTTOM	154
320110	KAPI EŞİK KAPATMA FİTİLİ / COVER GASKET FOR DOOR SILL	154
320120	KAPI ETEK FİTİLİ 4,6X22,3 mm / SILL GASKET FOR DOORS	153
320121	PROFİL ARA FİTİL 12,4X6 mm / DILATION GASKET	153
320122	KASA DESTEK FİTİLİ 3,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME	154
320123	KASA DESTEK FİTİLİ 6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME	154
320124	KASA DESTEK FİTİLİ 7,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME	154

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
320125	KASA DESTEK FİTİLİ 9,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME	154
320126	KASA DESTEK FİTİLİ 11,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME	154
320128	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-3,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320129	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-4,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320130	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-5,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320131	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-6,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320132	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-7,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320133	KAMA İÇ CAM FİTİLİ-8,5 mm / INNER GLAZING GASKET	152
320134	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 3,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	152
320135	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 4,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	152
320136	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 5,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	152
320137	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	153
320138	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 7,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	153
320139	HEM YÜZ İÇ CAM FİTİLİ 8,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET	153
330039	W65 DOĞRAMA TOZLUK FİTİL VULKANİZE KÖŞE / W65 VULCANISED CORNER FOR THE CENTRAL GASKET	153
350014	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN TİJ BAĞLANTI PABUC SETİ / TWO-WAY DRIVE ROD CONNECTION KIT	180
350022	SABİT TAHLİYE KAPAĞI / FIXED DRAINAGE CAP	191
350051	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS	192
350054	GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS	192
350057	HAVA KESİCİLİ TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE CAP WITH AIR PREVENTER FLAP	191
350058	CAM ALTI DESTEK TAKOZU / GLASS SUPPORT PIECE	191
360016	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR SASHES	180
360064	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL	187
360065	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER	187
360066	7,5 mm MENTEŞE BİNİ YÜKSELTMESİ / STEP PIECE FOR DOOR HINGES	179
360068	W65 İÇİN M12 X 75 MENTEŞE BAĞLANTI VİDASI / DIRECT SCREW FOR DOOR HINGES	179
360070	BAREL ROZETİ (10 mm) / CYLINDER COVER PLATE	187

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
360071	BALKON KAPILARI İÇİN KANAT DURDURUCU ÇİT ÇİT / WING AGAINST SASH STOPER FOR BALCONY DOORS	180
360073	EURO KANAL PENCERE GİZLİ BASKI / EURO GROOVE HIDDEN STRIKER	167
360074	BAREL ROZETİ 6 mm / CYLINDER COVER PLATE	187
360076	PVC KANAL İÇİN PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW WITH PVC GROOVE	191
370014	SABİT PİM / FIXED PIN	180
370015	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	180
370018	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE	180
370023	TELESKOPIK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESKOPIC ARM (SMALL)	182
370024	TELESKOPIK MAKAS (ORTA) / TELESKOPIC ARM (MEDIUM)	182
370025	TELESKOPIK MAKAS (BÜYÜK) / TELESKOPIC ARM (LARGE)	182
370069	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (130 KG) / HINGE KIT	167
370070	TEK MAÇALI PENCERE KOLU / ONE-WAY CREMONE HANDLE	183
370071	ÇİFT MAÇALI PENCERE KOLU / TWO-WAY CREMONE HANDLE	183
370072	ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL (KOL EMNİYETİ ÜZERİNDE) / HANDLE FOR TILT & TURN	166
370073	İLAVE MAKAS / ADDITIONAL ARM	167
370074	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL FASTENING	167
370075	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET MEKANİZMA TAKIMI / TWO-WAY HIDDEN BOLT KIT FOR PASIVE SASH	181
370076	VASİSTAS MANDALI / TWIN CATCH HANDLE	180
370077	HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
370079	KADEMELİ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞE MONTAJ KİTİ COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES	178
370080	İKİ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ (100 KG) / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
370081	İKİ YAPRAKLI BÜYÜK BOY AYARLI KAPI MENTEŞESİ (160 KG) / ADJUSTABLE LARGE SIZE DOOR HINGE	178
370083	ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE	185
370084	ÇİFT AÇILIM ORTA MAKAS (GR2) (700-1200 mm) / MEDIUM FRICTION HINGE FOR TILT & TURN GR1	167
370085	ÇİFT AÇILIM KÜÇÜK MAKAS (GR1) (400-700 mm) / SMALL FRICTION HINGE FOR TILT & TURN GR1	167
370086	VASİSTAS MAKASI BÜYÜK (250 mm) / BOTTOM-HUNG ARM-LARGE	182
370088	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR TWO-WAY CREMONE HANDLE	181

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370089	10 AKS SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	180
370096	SÖKÜLEBİLİR KOL (GÖVDE) / DEMOUNTABLE HANDLE	183
370097	SÖKÜLEBİLİR KOL TUTAMAĞI / PULL PART FOR DEMOUNTABLE HANDLE	183
370098	ANAHTARLI ÇİFT MAÇALI PENCERE KOLU / TWO-WAY CREMONE WINDOW HANDLE WITH KEY	183
370099	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (75 KG) / WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES	178
370100	ÜÇ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (75 KG) / WINDOW HINGE WITH THREE LEAVES	178
370101	HEM YÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
370102	HEM YÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
370103	PİVOT MENTEŞE - W65 İÇİN / PIVOT HINGE	179
370105	DIŞTAN UYGULANAN KAPI SÜRGÜSÜ / DOOR BOLT FOR OUTSIDE APPLICATION	181
370106	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (80 KG) / HINGE KIT	167
370107	ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL (KOL EMNİYETİ ÜZERİNDE) / HANDLE FOR TILT & TURN WITH KEY	166
370108	ÇİFT AÇILIM KİTLEME MEKANİZMASI / MECHANISM	167
370109	VASİSTAS MAKASI KÜÇÜK (150 mm) / BOTTOM-HUNG ARM-SMALL	182
370110	90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ SAĞ / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)	179
370111	90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ SOL / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)	179
370112	ÇİFT AÇILIM GİZLİ MENTEŞE & MAKAS KİTİ SAĞ (130 KG) / T.T HIDDEN HINGE & ARM KIT RIGHT	167
370141	DİLLİ KİLİT 85x35 mm / LOCK WITH BOLT	187
370142	MAKARALI KİLİT 85x35 mm / LOCK WITH ROLLER	187
370144	BAREL (W65 İÇİN) (26-10-50 mm) / CYLINDER	187
370146	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	180
370147	HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
370148	DIŞA AÇILIR KANATLAR İÇİN İKİ YÖNLÜ KOL MEKANİZMASI TWO-WAY MECHANISM FOR OUTWARD OPENING SASHES	184
370149	DIŞA AÇILIM KOL (7 mm) / OUTWARD OPENING HANDLE	183
370150	TEK MAÇALI PENCERE KOLU ANAHTARLI / ONE-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	183
370151	BANT KOL 800 mm / STRIPE PULL HANDLE	186
370152	BANT KOL 900 mm / STRIPE PULL HANDLE	186

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370153	BANT KOL 1000 mm / STRIPE PULL HANDLE	186
370154	KIVRIK BORU KOL (25 mm BOY 200 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370155	KIVRIK BORU KOL (25 mm BOY 300 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370156	KIVRIK BORU KOL (25 mm BOY 400 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370157	KIVRIK BORU KOL (30 mm BOY 300 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370158	KIVRIK BORU KOL (30 mm BOY 350 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370159	KIVRIK BORU KOL (30 mm BOY 600 mm) / CURVED PULL HANDLE	186
370160	YARIM AY BORU KOL (25 mm BOY 200 mm) / C SHAPED PULL HANDLE	186
370161	YARIM AY BORU KOL (25 mm BOY 300 mm) / C SHAPED PULL HANDLE	186
370162	YARIM AY BORU KOL (25 mm BOY 400 mm) / C SHAPED PULL HANDLE	186
370163	YARIM AY BORU KOL (30 mm BOY 300 mm) / C SHAPED PULL HANDLE	186
370164	YARIM AY BORU KOL (30 mm BOY 350 mm) / C SHAPED PULL HANDLE	186
370165	"U" BORU KOL (25 mm BOY 200 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370166	"U" BORU KOL (25 mm BOY 300 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370167	"U" BORU KOL (25 mm BOY 400 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370168	"U" BORU KOL (30 mm BOY 300 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370169	"U" BORU KOL (30 mm BOY 350 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370170	"U" BORU KOL (30 mm BOY 400 mm) / U SHAPED PULL HANDLE	186
370171	BASTON KOL (25 mm BOY 900 mm) / CANE PULL HANDLE	186
370172	BASTON KOL (25 mm BOY 1000 mm) / CANE PULL HANDLE	186
370173	BASTON KOL (30 mm BOY 900 mm) / CANE PULL HANDLE	186
370174	BASTON KOL (30 mm BOY 1000 mm) / CANE PULL HANDLE	186
370175	V BORU KOL (25 mm BOY 300 mm) / V SHAPED PULL HANDLE	186
370176	V BORU KOL (30 mm BOY 350 mm) / V SHAPED PULL HANDLE	186
370177	KIVRIK H KOL (30 mm BOY 500 mm) / CURVED H SHAPED PULL HANDLE	186
370178	KIVRIK H KOL (30 mm BOY 750 mm) / CURVED H SHAPED PULL HANDLE	186
370179	H KOL (30 mm BOY 500 mm) / H SHAPED PULL HANDLE	186

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370180	H KOL (40 mm BOY 750 mm) / H SHAPED PULL HANDLE	186
370181	YAY KOL (30 mm BOY 500 mm) / BOW PULL HANDLE	186
370182	YAY KOL (40 mm BOY 750 mm) / BOW PULL HANDLE	186
370183	DÜZ BORU KOL BAĞ.APARATI-1 40 mm / TUBE PULL HANDLE CONNECTION	186
370184	DÜZ BORU KOL BAĞ.APARATI-2 40 mm / TUBE PULL HANDLE CONNECTION	186
370185	ROZETSİZ KARE MİLLİ KOL 7 mm / HANDLE WITHOUT COVERPLATE	183
370186	ROZETSİZ KARE MİLLİ KOL İÇ MEKANİZMASI / INNER MECHANISM HANDLE WITHOUT COVERPLATE	183
370187	KARE MAÇALI PENCERE KOLU 7 mm / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD	184
370188	TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMASI / SINGLE WAY INNER MECHANISM	184
370189	ANAHTARLI KARE MAÇALI PENCERE KOLU / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD WITH KEY	184
370190	ZİT YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / TWO-WAY INNER MECHANISM	184
370191	TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE	185
370192	İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE	185
370193	İRİ TUTAMAKLI TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE	185
370194	ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE	185
370195	İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE WITH LARGE HANDLE	185
370196	KADEMELİ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ İÇİN MONTAJ KİTİ COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES	178
370199	180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SOL) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)	179
370200	180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SAĞ) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)	179
370202	TEK TARAFLI TUTAMAKLI BAREL / CYLINDER WITH ONE SIDED HOLDER	187
370204	ÜÇ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ (130 KG) / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
370205	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI PARÇASI / ONE-WAY DRIVE ROD CONNECTION PIECE	180
370206	KANALLI PENCERE SÜRGÜ (140 mm) / WINDOW BOLT WITH GROOVE	181
370207	KANALLI KAPI SÜRGÜSÜ (220 mm) / DOOR BOLT WITH GROOVE	181
370208	PASİF KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ LEVYE KOLLU SÜRGÜ SETİ TWO-WAY BOLT KIT WITH BIG LEVER FOR PASSIVE SASH	181
370209	PASİF KANAT İÇİN MANDALLI SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PASSIVE SASH	181
370210	KAPI STOPERİ KÜÇÜK BOY (180 mm) / SMALL DOOR STOPPER	181

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370211	BÜYÜK KAPI STOPERİ (350 mm) / LARGE DOOR STOPPER	181
370212	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ MEKANİZMASI / LOGICAL MECHANISM	167
370213	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) KARE MAÇALI KOL / TILT FIRST HANDLE WITH SQUARE PIN	166
370214	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) EKSENE KOL / TILT FIRST CREMONE HANDLE WITH KEY	166
370216	DIŞA AÇILIM KOLU / OUTWARD OPENING HANDLE	183
370236	Ç.A MENTEŞE & MAKAS KİTİ SOL (130 KG) / T.T HIDDEN HINGE & ARM KIT LEFT	167
370237	ÇİFT AÇILIM TEK DİLLİ EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT & TURN	166
370238	ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT & TURN WITH KEY	166
370239	ÇİFT AÇILIM BÜYÜK MAKAS GR3 / LARGE FRICTION HINGE FOR T.T GR3	167
370240	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR1 MAKAS (400-700 mm) / TILT FIRST SMALL FRICTION HINGE GR1	167
370241	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR2 MAKAS (700-1200 mm) / TILT FIRST MEDIUM FRICTION HINGE GR2	167
370242	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR3 MAKAS (1200-1400 mm) / TILT FIRST LARGE FRICTION HINGE GR3	167
370243	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ 100 KG / TILT & TURN CLIP HINGE KIT	166
370244	ÇİFT KANAT ÜST MENTEŞE ANA GÖVDE / TOP HINGE MAIN BODY FOR PASSIVE SASH	181
370245	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (EMNİYETLİ KOL İÇİN) HANDLE CON.PIECE FOR T.T (FOR SAFETY HANDLE)	166
370246	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (ÜNİVERSAL) / HANDLE CON. PIECE FOR T.T (UNIVERSAL)	166
370247	ARKA KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE	166
370248	Ç.A ALT KİLİTLEMESİ VE KARŞILIĞI / BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T	167
370249	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ ALT KİLİTLEME VE KARŞILIĞI / TILT FIRST BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T	166
370250	HATALI KULLANIM EMNİYETİ VE KARŞILIĞI / SAFETY AND STRIKER FOR WRONG USAGES	166
370251	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET KOLU / HIDDEN CREMONE MECHANISM HANDLE FOR PASSIVE SASH	167
370253	İLAVE MENTEŞE APARATI (+30 KG) / ADDITIONAL HINGE APPARATUS	167
370326	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	198
370327	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (BARELSİZ) PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	198
370328	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (KENDİNDEN BARELLİ) PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	198
370329	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - ALÜMİNYUM (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - ALUMINIUM (WITH EMBEDDED LOCK)	198
370330	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT- 40 mm / PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK	198

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
370331	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (GÖMME KİLİTLİ TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITH EMBEDDED LOCK)	198
370332	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD	198
370333	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)	199
370334	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - BAREL DELİKLİ (GÖMME KİLİTLİ TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE WITH CYLINDER PORT (WITH EMBEDDED LOCK)	199
370335	PANİK KAPI YARIM BAREL- 55 mm / PANIC EXIT HALF CYLINDER	199
370336	TEK KANAT ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI-2400 mm) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	199
370337	TEK KANAT ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (DIŞ MÜDAHALE KOLLU TİP-2400 mm) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE)	199
370338	PANİK BAR ARA ADAPTÖR PARÇASI / PANIC EXIT MIDDLE ADAPTER PIECE	199
380018	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
380019	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
380020	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
380021	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
380026	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	158
380027	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	158
380028	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	158
380029	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	158
380030	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
380031	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
380032	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
380033	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
380038	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	162
380039	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
380040	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
380041	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
380042	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	162
380043	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
380044	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	162

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
380045	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
380054	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 321 / 2+1	196
380055	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 541 / 4+1	196
380056	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 651 / 5+1	196
380057	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 330 / 3+0	196
380058	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 550 / 5+0	196
380059	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 633 / 3+3	196
380060	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 431 / 3+1	196
380061	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 532 / 2+3	196
380062	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 761 / 6+1	196
380063	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 743 / 4+3	196
380064	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 770 / 7+0	196
380065	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W<1000 H<1400	169
380066	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W<1000 H>1400	169
380067	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W>1000 H<1400	169
380068	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W>1000 H>1400	169
	PVC KANALLI TEK KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI TILT & TURN ACCESSORIES	173
	PVC KANALLI ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI TILT & TURN ACCESSORIES	176
380069	BİNİLİ KAPILAR İÇİN İÇTEN VE DIŞTAN MÜDAHALELİ KİLİT INWARD & OUTWARD INTERFERENCED LOCK FOR STEP HINGE DOORS	190
380070	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	160
380071	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	160
380072	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	160
380073	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	160
380074	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	171
380075	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	171
380076	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	171
380077	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	171

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
380078	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 321 / 2+1	197
380079	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 541 / 4+1	197
380080	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 651 / 5+1	197
380081	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 330 / 3+0	197
380082	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 550 / 5+0	197
380083	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 633 / 3+3	197
380084	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 431 / 3+1	197
380085	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 532 / 2+3	197
380086	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 761 / 6+1	197
380087	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 743 / 4+3	197
380088	EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT 770 / 7+0	197
380089	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164
380090	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
380091	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
380092	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
380093	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
380094	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
380095	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
380096	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
380097	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164
380098	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
380099	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
380100	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
380101	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164
380102	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
380103	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
380104	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
380105	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	164
380106	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
380107	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
380108	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
380109	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	164
380110	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
380111	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
380112	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
380473	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 2000	194
380474	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 2600	194
380475	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 3200	194
380476	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 2000	194
380477	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 2600	194
380478	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 3200	194
380479	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 2000	194
380480	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 2600	194
380481	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 3200	194
380482	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 2000	194
380483	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 2600	194
380484	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 3200	194
380485	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 2000	195
380486	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 2600	195
380487	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 3200	195
380488	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 2000	195
380489	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 2600	195
380490	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 3200	195
380491	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1400-2400 / RAY: 2000	193

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

[illegible]

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
450014	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN TİJ BAĞLANTI PABUC SETİ / TWO-WAY DRIVE ROD CONNECTION KIT	180
450022	SABİT TAHLİYE KAPAĞI / FIXED DRAINAGE CAP	191
450051	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS	192
450054	GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI / ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS	192
450057	HAVA KESİCİLİ TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE CAP WITH AIR PREVENTER FLAP	191
450058	CAM ALTI DESTEK TAKOZU / GLASS SUPPORT PIECE	191
460016	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR SASHES	180
460064	DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL	187
460065	MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER	187
460066	7,5 mm MENTEŞE BİNİ YÜKSELTMESİ / STEP PIECE FOR DOOR HINGES	179
460068	W65 İÇİN M12 X 75 MENTEŞE BAĞLANTI VİDASI / DIRECT SCREW FOR DOOR HINGES	179
460070	BAREL ROZETİ (10 mm) / CYLINDER COVER PLATE (10 mm)	187
460071	BALKON KAPILARI İÇİN KANAT DURDURUCU ÇİT ÇİT / WING AGAINST SASH STOPPER FOR BALCONY DOORS	180
460073	EURO KANAL PENCERE GİZLİ BASKI / WINDOW HIDDEN STRIKER	167
460074	BAREL ROZETİ 6 mm / CYLINDER COVER PLATE	187
460076	PVC KANAL İÇİN PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW WITH PVC GROOVE	191
470014	SABİT PİM / FIXED PIN	180
470015	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	180
470018	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE	180
470023	TELESKOPİK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESKOPIC ARM (SMALL)	182
470024	TELESKOPİK MAKAS (ORTA) / TELESKOPIC ARM (MEDIUM)	182
470025	TELESKOPİK MAKAS (BÜYÜK) / TELESKOPIC ARM (LARGE)	182
470069	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (130 KG) / HINGE KIT	167
470070	TEK MAÇALI PENCERE KOLU / ONE-WAY CREMONE WINDOW HANDLE	183
470071	ÇİFT MAÇALI PENCERE KOLU / TWO-WAY CREMONE WINDOW HANDLE	183
470072	ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL / HANDLE FOR TILT & TURN	166
470073	İLAVE MAKAS / ADDITIONAL ARM	167

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
470074	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL FASTENING	167
470075	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET MEKANİZMA TAKIMI / TWO- WAY HIDDEN BOLT KIT FOR PASIVE SASH	181
470076	VASİSTAS MANDALI / TWIN CATCH HANDLE	180
470077	HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
470079	KADEMELİ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞE MONTAJ KİTİ COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES	178
470080	İKİ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ (100 KG) / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
470081	İKİ YAPRAKLI BÜYÜK BOY AYARLI KAPI MENTEŞESİ (160 KG) / ADJUSTABLE LARGE SIZE DOOR HINGE	178
470083	ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE	185
470084	ÇİFT AÇILIM ORTA MAKAS (GR2) (700-1200 mm) / MEDIUM FRICTION HINGE FOR TILT & TURN GR1	167
470085	ÇİFT AÇILIM KÜÇÜK MAKAS (GR1) (400-700 mm) / SMALL FRICTION HINGE FOR TILT & TURN GR1	167
470086	VASİSTAS MAKASI BÜYÜK (250 mm) / BOTTOM-HUNG ARM-LARGE	182
470088	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR TWO-WAY CREMONE HANDLE	181
470089	10 AKS SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER	180
470096	SÖKÜLEBİLİR KOL (GÖVDE) / DEMOUNTABLE HANDLE	183
470097	SÖKÜLEBİLİR KOL TUTAMAĞI / PULL PART FOR DEMOUNTABLE HANDLE	183
470098	ANAHTARLI ÇİFT MAÇALI PENCERE KOLU / TWO-WAY CREMONE WINDOW HANDLE WITH KEY	183
470099	İKİ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (75 KG) / WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES	178
470100	ÜÇ YAPRAKLI PENCERE MENTEŞESİ (75 KG) / WINDOW HINGE WITH THREE LEAVES	178
470101	HEM YÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
470102	HEM YÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
470103	PİVOT MENTEŞE - W65 İÇİN / PIVOT HINGE	179
470105	DIŞTAN UYGULANAN KAPI SÜRGÜSÜ / DOOR BOLT FOR OUTSIDE APPLICATION	181
470106	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (80 KG) / HINGE KIT	167
470107	ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL (KOL EMNİYETİ ÜZERİNDE) / HANDLE FOR TILT & TURN WITH KEY	166
470108	ÇİFT AÇILIM KİTLEME MEKANİZMASI / MECHANISM	167
470109	VASİSTAS MAKASI KÜÇÜK (150 mm) / BOTTOM-HUNG ARM-SMALL	182
470110	90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ SAĞ / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)	179

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
470111	90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ SOL / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)	179
470112	ÇİFT AÇILIM GİZLİ MENTEŞE & MAKAS KİTİ SAĞ (130 KG) / T.T HIDDEN HINGE & ARM KIT RIGHT	167
470113	12" KÜÇÜK MAKAS (18 mm) / 12" SMALL ARM	182
470114	16" ORTA MAKAS (18 mm) / 16" MEDIUM ARM	182
470115	12" KÜÇÜK MAKAS (16 mm) / 12" SMALL ARM	182
470116	16" ORTA MAKAS (16 mm) / 16" MEDIUM ARM	182
470141	DİLLİ KİLİT 85×35 mm / LOCK WITH BOLT	187
470142	MAKARALI KİLİT 85×35 mm / LOCK WITH ROLLER	187
470144	BAREL (W65 İÇİN) (26-10-50 mm) / CYLINDER	187
470146	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	180
470147	HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES	178
470148	DIŞA AÇILIR KANATLAR İÇİN İKİ YÖNLÜ KOL MEKANİZMASI TWO-WAY MECHANISM FOR OUTWARD OPENING SASHES	183
470149	DIŞA AÇILIM KOL (7 mm) / OUTWARD OPENING HANDLE	183
470150	TEK MAÇALI PENCERE KOLU ANAHTARLI / ONE-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	183
470185	ROZETSİZ KOL (7 mm) / HANDLE WITHOUT COVERPLATE	183
470186	ROZETSİZ KOL İÇ MEKANİZMASI / INNER MECHANISM FOR HANDLE WITHOUT COVERPLATE	184
470187	KARE MAÇALI PENCERE KOLU / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD	184
470188	TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMASI / SINGLE WAY INNER MECHANISM	184
470189	ANAHTARLI KARE MAÇALI PENCERE KOLU / DOOR & WINDOW HANDLE WITH KEY	184
470190	ZİT YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / TWO-WAY INNER MECHANISM	185
470191	TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE	185
470192	İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE	185
470193	İRİ TUTAMAKLI TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE	185
470194	ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE	185
470195	İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE WITH LARGE HANDLE	178
470196	KADEMELİ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ İÇİN MONTAJ KİTİ COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES	179
470199	180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SOL) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)	179

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
470200	180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SAĞ) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)	179
470202	TEK TARAFLI TUTAMAKLI BAREL / CYLINDER WITH ONE SIDED HOLDER	187
470204	ÜÇ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ (130 KG) / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH THREE LEAVES	178
470205	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI PARÇASI / ONE-WAY DRIVE ROD CONNECTION PIECE	180
470206	KANALLI PENCERE SÜRGÜ (140 mm) / WINDOW BOLT WITH GROOVE	181
470207	KANALLI KAPI SÜRGÜSÜ (220 mm) / DOOR BOLT WITH GROOVE	181
470208	PASİF KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ LEVYE KOLLU SÜRGÜ SETİ TWO-WAY BOLT KIT WITH BIG LEVER FOR PASSIVE SASH	181
470209	PASİF KANAT İÇİN MANDALLI SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PASSIVE SASH	181
470210	KAPI STOPERİ KÜÇÜK BOY (180 mm) / SMALL DOOR STOPPER	181
470211	BÜYÜK KAPI STOPERİ (350 mm) / LARGE DOOR STOPPER	181
470212	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ MEKANİZMASI / LOGICAL MECHANISM	167
470213	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) KARE MAÇALI KOL / TILT FIRST HANDLE WITH SQUARE PIN	166
470214	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) EKSENE KOL / TILT FIRST CREMONE HANDLE WITH KEY	166
470216	DIŞA AÇILIM KOLU / OUTWARD OPENING HANDLE	183
470236	Ç.A MENTEŞE & MAKAS KİTİ SOL (130 Kg) / T.T HIDDEN HINGE & ARM KIT LEFT	167
470237	ÇİFT AÇILIM TEK DİLLİ EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT & TURN	166
470238	ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT & TURN WITH KEY	166
470239	ÇİFT AÇILIM BÜYÜK MAKAS GR3 / LARGE FRICTION HINGE FOR T.T GR3	167
470240	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR1 MAKAS (400-700 mm) / TILT FIRST SMALL FRICTION HINGE GR1	167
470241	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR2 MAKAS (700-1200 mm) / TILT FIRST MEDIUM FRICTION HINGE GR2	167
470242	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR3 MAKAS (1200-1400 mm) / TILT FIRST LARGE FRICTION HINGE GR3	167
470243	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ 100 KG / TILT & TURN CLIP HINGE KIT	166
470244	ÇİFT KANAT ÜST MENTEŞE ANA GÖVDE / TOP HINGE MAIN BODY FOR PASSIVE SASH	181
470245	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (EMNİYETLİ KOL İÇİN) HANDLE CON.PIECE FOR T.T (FOR SAFETY HANDLE)	166
470246	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (ÜNİVERSAL) / HANDLE CON. PIECE FOR T.T (UNIVERSAL)	166
470247	ARKA KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE	166
470248	Ç.A ALT KİLİTLEMESİ VE KARŞILIĞI / BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T	167

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
470249	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ ALT KİLİTLEME VE KARŞILIĞI / TILT FIRST BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T	166
470250	HATALI KULLANIM EMNİYETİ VE KARŞILIĞI / SAFETY AND STRIKER FOR WRONG USAGES	166
470251	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET KOLU / HIDDEN CREMONE MECHANISM HANDLE FOR PASSIVE SASH	167
470253	İLAVE MENTEŞE APARATI (+30 KG) / ADDITIONAL HINGE APPARATUS	167
470326	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	198
470327	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (BARELSİZ) PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	198
470328	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (KENDİNDEN BARELLİ) PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	198
470329	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - ALÜMİNYUM (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - ALUMINIUM (WITH EMBEDDED LOCK)	198
470330	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT- 40 mm / PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK	198
470331	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (GÖMME KİLİTLİ TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITH EMBEDDED LOCK)	198
470332	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD	198
470333	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)	199
470334	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - BAREL DELİKLİ (GÖMME KİLİTLİ TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE WITH CYLINDER PORT (WITH EMBEDDED LOCK)	199
470335	PANİK KAPI YARIM BAREL- 55 mm / PANIC EXIT HALF CYLINDER	199
470336	TEK KANAT ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI-2400 mm) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	199
470337	TEK KANAT ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (DIŞ MÜDAHALE KOLLU TİP-2400 mm) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE)	199
470338	PANİK BAR ARA ADAPTÖR PARÇASI / PANIC EXIT MIDDLE ADAPTER PIECE	199
480018	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
480019	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
480020	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
480021	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
480026	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	158
480027	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	158
480028	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	158
480029	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	158
480030	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
480031	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
480032	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
480033	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
480038	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	162
480039	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
480040	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
480041	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
480042	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	162
480043	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
480044	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
480045	130 KG GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
480054	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 321 / 2+1	196
480055	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 541 / 4+1	196
480056	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 651 / 5+1	196
480057	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 330 / 3+0	196
480058	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 550 / 5+0	196
480059	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 633 / 3+3	196
480060	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 431 / 3+1	196
480061	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 532 / 2+3	196
480062	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 761 / 6+1	196
480063	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 743 / 4+3	196
480064	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 770 / 7+0	196
480065	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W<1000 H<1400	169
480066	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W<1000 H>1400	169
480067	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W>1000 H<1400	169
480068	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH) W>1000 H>1400	169
480069	BİNİLİ KAPILAR İÇİN İÇTEN VE DIŞTAN MÜDAHALELİ KİLİT INWARD & OUTWARD INTERFERENCED LOCK FOR STEP HINGE DOORS	190
480070	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	160

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
480071	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	160
480072	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	160
480073	TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	160
480074	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H<1400	171
480075	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W<1000 H>1400	171
480076	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H<1400	171
480077	TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W>1000 H>1400	171
480078	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 321 / 2+1	197
480079	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 541 / 4+1	197
480080	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 651 / 5+1	197
480081	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 330 / 3+0	197
480082	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 550 / 5+0	197
480083	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 633 / 3+3	197
480084	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 431 / 3+1	197
480085	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 532 / 2+3	197
480086	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 761 / 6+1	197
480087	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 743 / 4+3	197
480088	EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT 770 / 7+0	197
480089	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164
480090	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
480091	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
480092	80 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
480093	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	162
480094	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	162
480095	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	162
480096	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	162
480097	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
480098	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
480099	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
480100	100 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
480101	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 600-1200	164
480102	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
480103	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
480104	130 KG KAPASİTELİ ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT & TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
480105	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	164
480106	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
480107	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
480108	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
480109	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 600-1200	164
480110	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 400-700 / H: 1200-2400	164
480111	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 600-1200	164
480112	130 KG GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE) W: 700-1200 / H: 1200-2400	164
480473	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 2000	194
480474	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 2600	194
480475	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1585-2000 / RAY: 3200	194
480476	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 2000	194
480477	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 2600	194
480478	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALLEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1985-2400 / RAY: 3200	194
480479	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 2000	194
480480	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 2600	194
480481	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1585-2000 / RAY: 3200	194
480482	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 2000	194
480483	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 2600	194
480484	TEK KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALLEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1985-2400 / RAY: 3200	194

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
480485	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 2000	195
480486	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 2600	195
480487	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1585-2000 / RAY: 3200	195
480488	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 2000	195
480489	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 2600	195
480490	ÇİFT KANAT PVC KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1985-2400 / RAY: 3200	195
480491	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1400-2400 / RAY: 2000	193
480492	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1400-2400 / RAY: 2600	193
480493	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SAĞ PARALEL SLIDE AND TILT KIT RIGHT H: 1400-2400 / RAY: 3200	193
480494	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1400-2400 / RAY: 2000	193
480495	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1400-2400 / RAY: 2600	193
480496	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ SOL PARALEL SLIDE AND TILT KIT LEFT H: 1400-2400 / RAY: 3200	193
480497	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1400-2400 / RAY: 2000	193
480498	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1400-2400 / RAY: 2600	193
480499	EURO KANAL ÇEKME & SÜRME AKSESUAR SETİ PARALEL SLIDE AND TILT KIT H: 1400-2400 / RAY: 3200	193
480500	PVC KANAL TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / PVC SIDE HUNG CLIP HINGE KIT	179
480501	PVC KANAL TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ SAĞ / PVC SIDE HUNG L HINGE KIT RIGHT	166
480502	PVC KANAL TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ SOL / PVC SIDE HUNG L HINGE KIT LEFT	166
480503	PVC KANAL İÇİN PASİF KANAT ALT-ÜST SÜRGÜ SETİ VE KARŞILIKLARI TOP-BOTTOM BOLT KIT AND STRIKER KIT FOR PASSIVE SASH WITH PVC GROOVE	191
490035	KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH FOR DOOR BOTTOMS	191
490036	TİP-1 DİRSEK KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER ELBOW ARM EN 4 MAX.EN :1100	201
490037	TİP-1 DİRSEK KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER ELBOW ARM EN 2/4 MAX.EN :1100	201
490038	TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER WITH SLIDING ARM EN 2/4 MAX.EN :1100	201
490039	TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER WITH SLIDING ARM EN 3 MAX.EN :950	201
490040	TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER WITH SLIDING ARM EN 2/4 MAX.EN :1100	201
490041	TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI / TİP-1 DOOR CLOSER WITH SLIDING ARM EN 2/5 MAX.EN :1250	201
490042	TİP-3 ZEMİNE GÖMME KAPI KAPATICI / TİP-3 CONCEALED DOOR CLOSER EN 1/4 MAX.EN :1100	201

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	SAYFA NO PAGE NO
490043	TİP-3 ZEMİNE GÖMME KAPI KAPATICI / TIP-3 CONCEALED DOOR CLOSER EN 2/3/4 MAX.EN :1100	201
490044	POLİETİLEN BANT (50 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490045	POLİETİLEN BANT (60 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490046	POLİETİLEN BANT (70 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490047	POLİETİLEN BANT (80 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490048	POLİETİLEN BANT (90 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490049	POLİETİLEN BANT (100 mm X 2 mm) / POLYETHYLENE TAPE	202
490050	TEK TARAFLI BANT (10 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490051	TEK TARAFLI BANT (15 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490052	TEK TARAFLI BANT (20 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490053	TEK TARAFLI BANT (25 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490054	TEK TARAFLI BANT (30 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490055	TEK TARAFLI BANT (40 mm X 1,5 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490056	TEK TARAFLI BANT (10 mm X 3 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490057	TEK TARAFLI BANT (15 mm X 3 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490058	TEK TARAFLI BANT (20 mm X 3 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490059	TEK TARAFLI BANT (25 mm X 3 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490060	TEK TARAFLI BANT (40 mm X 3 mm) / SINGLE-SIDE STICK TAPE	202
490061	BUTİL BANT (40 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490062	BUTİL BANT (45 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490063	BUTİL BANT (50 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490064	BUTİL BANT (55 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490065	BUTİL BANT (60 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490066	BUTİL BANT (65 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490067	BUTİL BANT (70 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490068	BUTİL BANT (75 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202
490069	BUTİL BANT (80 mm X 1 mm) / BUTIL TAPE	202

AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX

[illegible]

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

1. AKSESUAR FİHRİSTİ / ACCESSORY INDEX
2. EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS
3. ISI BARIYERLERİ / INSULATION BARS
4. KÖŞE TAKOZLARI / CORNER CLEATS
5. MAKASLAR / FRICTION STAYS
6. KİTLEME AKSESUARLARI / LOCKING ACCESSORIES
7. CEPHE KOLLARI / FACADE HANDLES
8. BAĞLANTI PARÇALARI / CONNECTION PIECES
9. AÇILIM MOTORLARI / OPENING MOTORS
10. MONTAJ TALİMATLI AKSESUARLAR / ACCESSORIES WITH FABRICATION MANUAL

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320128 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 3,5 mm / INNER GLAZING GASKET 3,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 70 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 213 m		
320129 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 4,5 mm / INNER GLAZING GASKET 4,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 84 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 178 m		
320130 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 5,5 mm / INNER GLAZING GASKET 5,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 98 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 153 m		
320131 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm / INNER GLAZING GASKET 6,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 111 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 135 m		
320132 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 7,5 mm / INNER GLAZING GASKET 7,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 125 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 120 m		
320133 KAMA İÇ CAM FİTİLİ 8,5 mm / INNER GLAZING GASKET 8,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 139 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 108 m		
320134 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 3,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 3,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 57 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 265 m		
320135 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 4,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 4,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 61 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 247 m		
320136 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 5,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 5,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 64 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 233 m		

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320137 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 6,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 6,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 77 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 194 m		
320138 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 7,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 7,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 88 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 171 m		
320139 HEMYÜZ İÇ CAM FİTİLİ 8,5 mm / INNER GLAZING HIDDEN GASKET 8,5 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 100 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 150 m		
320071 DIŞ CAM FİTİLİ 8 mm / OUTER GLAZING GASKET 8 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 52 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 291 m		
320072 KASA KANAT ÇARPMA İÇ DIŞ FİTİLİ 11.1 mm / STEP GASKET FOR FRAME 11.1 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 33 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 452 m		
320074 W65 DOĞRAMA TOZLUK FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET FOR W65 BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 222 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 68 m		
330039 W65 DOĞRAMA TOZLUK FİTİL VULKANİZE KÖŞE / W65 VULCANISED CORNER FOR THE CENTRAL GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 25,5 gr/ad - gr/pcs KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 50 ad-pcs		
320120 KAPI ETEK FİTİLİ 4,6X22,3 / SILL GASKET FOR DOORS BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 58 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 259 m		
320121 PROFİL ARA FİTİL 12,4X6 MM / DILATATION GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 82 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 182 m		









EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320122 KASA DESTEK FİTİLİ 3,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME 3.6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 65 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 232 m		
320123 KASA DESTEK FİTİLİ 6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME 6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 91 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 164 m		
320124 KASA DESTEK FİTİLİ 7,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME 7.6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 111 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 135 m		
320125 KASA DESTEK FİTİLİ 9,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME 9.6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 134 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 112 m		
320126 KASA DESTEK FİTİLİ 11,6 mm / SUPPORT GASKET FOR FRAME 11.6 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 167 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 90 m		
320076 KASA DESTEK FİTİLİ / GLAZING SUPPORT GASKET BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 96 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 156 m		
320109 KANAT ALTI ADAPTÖR FİTİLİ / ADAPTER GASKET FOR THE SASH BOTTOM BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 40 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 372 m		
320110 KAPI EŞİK KAPATMA FİTİLİ / COVER GASKET FOR DOOR SILL BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 31 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 489 m		
320059 GİZLİ KANAT DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 119 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 126 m		

EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320060 <i>GİZLİ KANAT SABİT DIŞ CAM FİTİLİ /</i> <i>FIXED OUTER GLAZING GASKET FOR HIDDEN VENT</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 100 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 149 m</i>		
320003 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 3 mm / INNER STEP GASKET 3 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 52 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 288 m</i>		
320004 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 4 mm / INNER STEP GASKET 4 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 68 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 221 m</i>		
320005 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 5 mm / INNER STEP GASKET 5 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 82 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 183 m</i>		
320006 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 6 mm / INNER STEP GASKET 6 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 82 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 183 m</i>		
320007 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 7 mm / INNER STEP GASKET 7 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 91 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 166 m</i>		
320008 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 8 mm / INNER STEP GASKET 8 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 98 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 153 m</i>		
320009 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 9 mm / INNER STEP GASKET 9 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 105 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 143 m</i>		
320010 <i>İÇ BİNİ FİTİLİ 10 mm / INNER STEP GASKET 10 mm</i> <i>BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 115 gr/m</i> <i>KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 130 m</i>		





EPDM FİTİLLER / EPDM GASKETS

AKSESUAR KODU VE ÜRÜN BİLGİLERİ / ACCESSORY CODE AND PRODUCT DESCRIPTION	ÇİZİM / DRAWING	TAKILMA BÖLGESİ / APPLICATION AREA
320011 İÇ BİNi FİTİLİ 11 mm / INNER STEP GASKET 11 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 125 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 120 m		
320012 İÇ BİNi FİTİLİ 12 mm / INNER STEP GASKET 12 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 141 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 106 m		
320013 İÇ BİNi FİTİLİ 13 mm / INNER STEP GASKET 13 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 149 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 101 m		
320014 İÇ BİNi FİTİLİ 14 mm / INNER STEP GASKET 14 mm BİRİM AĞIRLIK / UNIT WEIGHT: 158 gr/m KOLİ MİKTARI / PACKAGE QUANTITY: 95 m		

EURO

EURO KANAL / EURO GROOVE

TEK KANAT / SINGLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	PİM / PIN
4	KARŞILIK / STRIKER
5	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
6	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
7	GİZLİ BASKI / HIDDEN STRIKER
8	MENTEŞE / HINGE

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

EURO

TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT)
KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & SINGLE SASH)

				480026 (380026)	480027 (380027)	480028 (380028)	480029 (380029)
				W<1000 H<1400	W<1000 H>1400	W>1000 H<1400	W>1000 H>1400
	SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS	İTHAL / IMPORTED	YERLİ / NATIVE	PARÇA ADETLERİ / PIECE QUANTITIES			
1	TEK MAÇALI KOL / ONE-WAY CREMONE HANDLE	470070	370070	1	1	1	1
	TEK MAÇALI ANAHTARLI KOL / ONE-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	470150	370150				
	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE HANDLE	470071	370071				
	ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	470098	370098				
	ROZETSİZ KOL (7mm) / HANDLE WITHOUT COVERPLATE (7mm)	470185	370185				
	KARE MAÇALI PENCERE KOLU / HANDLE WITH SQUARE ROD	470187	370187				
	KARE MAÇALI ANAHTARLI KOL / SQUARE ROD HANDLE WITH KEY	470189	370189				
	DIŞA AÇILIM KOL (7mm) / OUTWARD OPENING HANDLE (7mm)	470149	370149				
2	ANAHTARLI DIŞA AÇILIM KOL(7mm)/OUTWARD OPEN HANDLE WITH KEY	470216	370216	1	1	1	1
	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR TWO-WAY CRE. HAND.	470088	370088				
	TEK MAÇALI KOL TİJ BAĞLANTI PARÇASI / HAN. CON. PIECE (ONE-WAY)	470205	370205				
	ROZETSİZ KOL İÇ MEK. / INNER MECH. FOR HANDLE WITHOUT C.PLATE	470186	370186				
	ZİT YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / OPPOSITE-WAY INNER MECHANISM	470190	370190				
	TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / ONE-WAY INNER MECHANISM	470188	370188				
3	DIŞA AÇILIR ÇİFT YÖNLÜ İÇ MEK. / OUT. OPEN. TWO-WAY IN. MECH.	470148	370148	2	4	4	8
	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	470015	370015				
4	SABİT PİM / FIX PIN	470014	370014	2	4	8	10
	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	470146	370146				
5	10 AKS SABİT KARŞILIK / FIX STRIKER	470089	370089	0	0	2	2
6	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE	470018	370018	1	1	1	1
7	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	460016	360016	0	2	1	2
8	PENCERE GİZLİ BASKI / WINDOW HIDDEN STRIKER	460073	360073	2	2	2	2
	İKİ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES	470099	370099	2	2	2	2
	ÜÇ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH THREE LEAVES	470100	370100				
	TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / SIDE HUNG CLIP HINGE KIT	470217	370217				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 90° (SAĞ) / HIDDEN HINGE KIT 90° (RIGHT)	470110	370110				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 90° (SOL) / HIDDEN HINGE KIT 90° (LEFT)	470111	370111				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 180° (SAĞ) / HIDDEN HINGE KIT 180° (RIGHT)	470200	370200				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 180° (SOL) / HIDDEN HINGE KIT 180° (LEFT)	470199	370199				
	KÜÇÜK MAKAS 12" (18 mm) / SMALL FRICTION STAY 12" (18mm)	470113	370113	1	0	0	0
	ORTA BOY MAKAS 16" (18 mm) / MEDIUM FRICTION STAY 16" (18mm)	470114	370114	0	1	0	0





() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

EURO

EURO KANAL / EURO GROOVE

ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	PİM / PIN
4	KARŞILIK / STRIKER
5	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
6	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
7	GİZLİ BASKI / HIDDEN STRIKER
8	MENTEŞE / HINGE
9	GİZLİ İSPANYOLET MKNZ. / HIDDEN CREMONE MECH.

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

EURO

TEK AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT)
KITS FOR SIDE HUNG (EURO GROOVE & DOUBLE SASH)





				480070 (380070)	480071 (380071)	480072 (380072)	480073 (380073)
				W<1000 H<1400	W<1000 H>1400	W>1000 H<1400	W>1000 H>1400
	SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS	İTHAL / IMPORTED	YERLİ / NATIVE	PARÇA ADETLERİ / PIECE QUANTITIES			
1	TEK MAÇALI KOL / ONE-WAY CREMONE HANDLE	470070	370070	1	1	1	1
	TEK MAÇALI ANAHTARLI KOL / ONE-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	470150	370150				
	ÇİFT MAÇALI KOL / TWO-WAY CREMONE HANDLE	470071	370071				
	ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY	470098	370098				
	ROZETSİZ KOL (7mm) / HANDLE WITHOUT COVERPLATE (7mm)	470185	370185				
	KARE MAÇALI PENCERE KOLU / HANDLE WITH SQUARE ROD	470187	370187				
	KARE MAÇALI ANAHTARLI KOL / SQUARE ROD HANDLE WITH KEY	470189	370189				
	DIŞA AÇILIM KOL (7mm) / OUTWARD OPENING HANDLE (7mm)	470149	370149				
2	ANAHTARLI DIŞA AÇILIM KOL(7mm)/OUTWARD OPEN HANDLE WITH KEY	470216	370216	1	1	1	1
	ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR TWO-WAY CRE. HAND.	470088	370088				
	KOL BAĞ. PARÇASI (TEK MAÇALI KOL İÇİN) / HAN. CON. PIECE (ONE-WAY)	470205	370205				
	ROZETSİZ KOL İÇ MEK. / INNER MECH. FOR HANDLE WITHOUT C.PLATE	470186	370186				
	ZİT YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / OPPOSITE-WAY INNER MECHANISM	470190	370190				
	TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / ONE-WAY INNER MECHANISM	470188	370188				
3	DIŞA AÇILIR ÇİFT YÖNLÜ İÇ MEK. / OUT. OPEN. TWO-WAY IN. MECH.	470148	370148	2	4	4	8
	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN	470015	370015				
4	SABİT PİM / FIX PIN	470014	370014	2	4	8	10
	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER	470146	370146				
5	10 AKS SABİT KARŞILIK / FIX STRIKER	470089	370089	0	0	2	2
6	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE	470018	370018	1	1	1	1
7	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	460016	360016	0	2	1	2
8	GİZLİ BASKI / HIDDEN STRIKER	460073	360073	4	4	4	4
	İKİ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES	470099	370099				
	ÜÇ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH THREE LEAVES	470100	370100				
	TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / SIDE HUNG CLIP HINGE KIT	470217	370217				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 90° (SAĞ) / HIDDEN HINGE KIT 90° (RIGHT)	470110	370110				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 90° (SOL) / HIDDEN HINGE KIT 90° (LEFT)	470111	370111				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 180° (SAĞ) / HIDDEN HINGE KIT 180° (RIGHT)	470200	370200				
	GİZLİ MENTEŞE SETİ 180° (SOL) / HIDDEN HINGE KIT 180° (LEFT)	470199	370199				
9	KÜÇÜK MAKAS 12" (18 mm) / SMALL FRICTION STAY 12" (18mm)	470113	370113	2	0	0	0
	ORTA BOY MAKAS 16" (18 mm) / MEDIUM FRICTION STAY 16" (18mm)	470114	370114	0	2	0	0
TEK AÇILIM ÇİFT KANAT İÇİN PASİF KANAT BİLEŞENLERİ / PASSIVE SASH COMPONENTS FOR SIDE HUNG DOUBLE SASH							
9	ÇİFT YÖNLÜ GİZLİ SÜRGÜ SETİ / TWO-WAY HIDDEN BOLT KIT	470075	370075	1	1	1	1
	KANALLI PENCERE SÜRGÜSÜ (140 mm) / CHANNEL WIN. BOLT (140mm)	470206	370206	2	2	2	2
	LEVYE KOLLU ÇİFT YÖNLÜ SÜRGÜ SETİ / TWO-WAY BOLT KIT WITH LEVER	470208	370208	1	1	1	1
	MANDALLI SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT WITH CLENCH	470209	370209	2	2	0	0
7	PENCERE GİZLİ BASKI / WINDOW HIDDEN STRIKER	460073	360073	0	2	2	2

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

EURO

EURO KANAL / EURO GROOVE

TEK KANAT / SINGLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	PİM / PIN
4	KARŞILIK / STRIKER
5	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
6	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
7	ARKA HAREKET İLETİM PAR. / BACK CORNER DEVICE
8	MENTEŞE / HINGE
9	ÇİFT AÇILIM MAKASI / FRICTION STAY FOR TILT&TURN
10	İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

EURO

ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & TEK KANAT) KITS FOR TILT&TURN (EURO GROOVE & SINGLE SASH)				
KANAT ENİ / SASH WIDTH (mm)	W:400-700	W:400-700	W:700-1200	W:700-1200
KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	H:600-1200	H:1200-2400	H:600-1200	H:1200-2400
SET KODLARI / KIT CODES				
80 Kg: TEK KANAT / SINGLE SASH	480018 (380018)	480019 (380019)	480020 (380020)	480021 (380021)
100 Kg: TEK KANAT / SINGLE SASH	480093 (380093)	480094 (380094)	480095 (380095)	480096 (380096)
130 Kg: TEK KANAT / SINGLE SASH	480030 (380030)	480031 (380031)	480032 (380032)	480033 (380033)
130 Kg: GİZLİ MEN. TEK KANAT (SAĞA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE)	480038 (380038)	480039 (380039)	480040 (380040)	480041 (380041)
130 Kg: GİZLİ MEN. TEK KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT SINGLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE)	480042 (380042)	480043 (380043)	480044 (380044)	480045 (380045)
SET İÇERİKLERİ & PARÇA ADETLERİ / KIT CONTENTS & PIECE QUANTITIES				
MENTEŞE KİTİ / HINGE KIT	1	1	1	1
KİLİTLEME MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM *	1	1	1	1
MAKAS / FRICTION STAY	1	1	1	1
KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN	-	1	1	1
KARŞILIK / STRIKER	2	3	3	3
ARKA HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE	-	1	-	1
İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY **	-	-	-	-
* KİLİTLEME MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM: KÖŞE KAREKET İLETİM PARÇASI, KOL BAĞLANTISI, ALT KİLİTLEME VE KARŞILIĞI, SABİT KARŞILIK VE AYARLI PİM İÇERİR. / INCLUDES CORNER DEVICE, HANDLE CONNECTION, BOTTOM LOCK & STRIKER, FIX STRIKER AND ADJUSTABLE PIN.				
** İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY: KANAT GENİŞLİĞİ 1200 mm'DEN BÜYÜK İSE GR2 MAKAS İLE BİRLİKTE KULLANILIR. / IF THE SASH WITH ABOVE 1200mm, GR2 FRICTION HINGE SHOULD BE USED.				
- HER 600 mm ARALIK İÇİN 1 KİLİTLEME PİMİ VE 1 KARŞILIK KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR. / USING 1 LOCKING PIN AND 1 STRIKER ADVISED FOR EACH 600mm GAP.				
- SET KODLARINA KOL DAHİL DEĞİLDİR. PARÇA LİSTESİNDEN İSTENİLEN KOL SEÇİLMELİDİR. / KIT CODES DOES NOT INCLUDE HANDLE. DESİRD HANDLE SHOULD BE SELECTED AT THE PIECE LIST.				




() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

EURO



EURO KANAL / EURO GROOVE

ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	PİM / PIN
4	KARŞILIK / STRIKER
5	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
6	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
7	ARKA HAREKET İLETİM PAR. / BACK CORNER DEVICE
8	MENTEŞE / HINGE
9	ÇİFT AÇILIM MAKASI / FRICTION STAY FOR TILT&TURN
10	İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY
11	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET SÜRGÜSÜ / HIDDEN CREMONE BOLT FOR PASSIVE SASH
12	PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WIN.
13	PASİF KANAT İÇİN ÜST MENTEŞE ANA GÖVDESİ / TOP HINGE MAIN BODY FOR PASSIVE SASH



ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

EURO

ÇİFT AÇILIM SETLERİ (EURO KANAL & ÇİFT KANAT) KITS FOR TILT&TURN (EURO GROOVE & DOUBLE SASH)				
KANAT ENİ / SASH WIDTH (mm)	W:400-700	W:400-700	W:700-1200	W:700-1200
KANAT YÜKSEKLİĞİ / SASH HEIGHT (mm)	H:600-1200	H:1200-2400	H:600-1200	H:1200-2400
SET KODLARI / KIT CODES				
80 Kg: ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH	480089 (380089)	480090 (380090)	480091 (380091)	480092 (380092)
100 Kg: ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH	480097 (380097)	480098 (380098)	480099 (380099)	480100 (380100)
130 Kg: ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH	480101 (380101)	480102 (380102)	480103 (380103)	480104 (380104)
130 Kg: GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SAĞA AÇILAN) / HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO RIGHT SIDE)	480105 (380105)	480106 (380106)	480107 (380107)	480108 (380108)
130 Kg: GİZLİ MEN. ÇİFT KANAT (SOLA AÇILAN) / HIDDEN VENT DOUBLE SASH (OPENING TO LEFT SIDE)	480109 (380109)	480110 (380110)	480111 (380111)	480112 (380112)
SET İÇERİKLERİ & PARÇA ADETLERİ / KIT CONTENTS & PIECE QUANTITIES				
MENTEŞE KİTİ / HINGE KIT	2	2	2	2
KİLİTLEME MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM *	1	1	1	1
MAKAS / FRICTION STAY	1	1	1	1
KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN	-	1	1	1
KARŞILIK / STRIKER	2	3	3	4
ARKA HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE	-	1	-	1
PASİF KANAT ÜST MEN. ANA GÖVDESİ / TOP HINGE MAIN BODY FOR P. SASH	1	1	1	1
PASİF KANAT GİZLİ İSP. SÜRGÜ TAKIMI / HIDDEN CREMONE BOLT KIT FOR PASSIVE SASH	1	1	1	1
PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW	-	1	-	1
İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY **	-	-	-	-
* KİLİTLEME MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM: KÖŞE KAREKET İLETİM PARÇASI, KOL BAĞLANTISI, ALT KİLİTLEME VE KARŞILIK, SABİT KARŞILIK VE AYARLI PİM İÇERİR. / INCLUDES CORNER DEVICE, HANDLE CONNECTION, BOTTOM LOCK & STRIKER, FIX STRIKER AND ADJUSTABLE PIN.				
** İLAVE MAKAS / ADDITIONAL FRICTION STAY: KANAT GENİŞLİĞİ 1200 mm'DEN BÜYÜK İSE GR2 MAKAS İLE BİRLİKTE KULLANILIR. / IF THE SASH WITH ABOVE 1200mm, GR2 FRICTION HINGE SHOULD BE USED.				
- HER 600 mm ARALIK İÇİN 1 KİLİTLEME PİMİ VE 1 KARŞILIK KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR. / USING 1 LOCKING PIN AND 1 STRIKER ADVISED FOR EACH 600mm GAP.				
- SET KODLARINA KOL DAHİL DEĞİLDİR. PARÇA LİSTESİNDEN İSTENİLEN KOL SEÇİLMELİDİR. / KIT CODES DOES NOT INCLUDE HANDLE. DESIRD HANDLE SHOULD BE SELECTED AT THE PIECE LIST.				

	KOD/CODE (İTHAL/ IMPORTED)	KOD/CODE (YERLİ/ NATIVE)	EURO KANALLI ÇÖZÜMLER İÇİN DETAYLI PARÇA LİSTESİ DETAILED PIECE LIST FOR THE EURO GOOVE SOLUTIONS
1	470072	370072	ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL (EMNİYETİ ÜZERİNDE) / CREMONE HANDLE FOR TULT&TURN (WITH SAFETY)
	470107	370107	ANAHTARLI ÇİFT AÇILIM. EKSENEL KOL (EMNİYETİ ÜZERİNDE) / CREMONE HANDLE WITH KEY FOR TULT&TURN (WITH SAFETY)
	470237	370237	ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL (TEK DİLLİ) / TILT&TURN CREMONE HANDLE (SINGLE SLEEVE)
	470238	370238	ANAHTARLI ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL (TEK DİLLİ) / TILT&TURN CREMONE HANDLE WITH KEY (SINGLE SLEEVE)
	470185	370185	ROZETSİZ KOL / HANDLE WITHOUT COVERPLATE
	470187	370187	KARE MAÇALI PENCERE KOLU (7mm) / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD (7mm)
	470189	370189	ANAHTARLI KARE MAÇALI PENCERE KOLU (7mm) / SQUARE ROD WINDOW HANDLE WITH KEY (7mm)
	470214	370214	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) EKSENE KOL / TILT FIRST CREMONE HANDLE FOR TULT&TURN (WITH SAFETY)
	470213	370213	ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) KARE MAÇALI KOL / TILT FIRST HANDLE WITH SQUARE ROD
2	470188	370188	TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / SINGLE WAY INNER MECHANISM
	470186	370186	KARE MİLLİ ROZETSİZ KOL İÇ MEKANİZMASI / SQUARE ROD HANDLE WITHOUT COVERPLATE INNER MECHANISM
	470246	370246	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (ÜNİVERSAL)/ TILT&TURN HANDLE UNIVERSAL DEVICE
	470245	370245	ÇİFT AÇILIM KOL HAREKET PARÇASI (EMNİYETLİ KOL İÇİN) / TILT&TURN HANDLE DEVICE (FOR SAFETY HANDLE)
3	470015	370015	AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN
	470014	370014	SABİT PİM / FIX PIN
4	470089	370089	SABİT KARŞILIK (10 AKS) / FIX STRIKER (10 AXIS)
	470146	370146	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER
5	470018	370018	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
6	470016	370016	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
7	470247	370247	ARKA KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE
8	470106	370106	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ (80 Kg) / TILT&TURN CLIP HINGE KIT (80Kg)
	470243	370243	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ (100 Kg) / TILT&TURN CLIP HINGE KIT (100Kg)
	470069	370069	ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ (130 Kg) / TILT&TURN CLIP HINGE KIT (130Kg)
	470112	370112	ÇİFT AÇILIM GİZLİ MENTEŞE&MAKAS SETİ (130 Kg) - SAĞ / TILT&TURN HIDDEN HINGE&FRICTION STAY KIT (130Kg) - RIGHT
	470236	370236	ÇİFT AÇILIM GİZLİ MENTEŞE&MAKAS SETİ (130 Kg) - SOL / TILT&TURN HIDDEN HINGE&FRICTION STAY KIT (130Kg) - LEFT
9	470085	370085	ÇİFT AÇILIM KÜÇÜK MAKAS GR1 (400-700mm) / SMALL FRICTION HINGE FOR TILT&TURN GR1 (400-700mm)
	470084	370084	ÇİFT AÇILIM ORTA BOY MAKAS GR2 (700-1200mm) / MEDIUM FRICTION HINGE FOR TILT&TURN GR2 (700-1200mm)
	470239	370239	ÇİFT AÇILIM BÜYÜK MAKAS GR3 (1200-1400mm) / LARGE FRICTION HINGE FOR TILT&TURN GR3 (1200-1400mm)
	470240	370240	TİLT FİRST KÜÇÜK MAKAS GR1 400-700 / TILT FIRST SMALL FRICTION HINGE GR1 (400-700mm)
	470241	370241	TİLT FİRST ORTA MAKAS GR2 (700-1200mm) / TILT FIRST MEDIUM FRICTION HINGE GR2 (700-1200mm)
	470242	370242	TİLT FİRST BÜYÜK MAKAS GR3 (1200-1400mm) / TILT FIRST LARGE FRICTION HINGE GR3 (1200-1400mm)
PASİF KANAT BİLEŞENLERİ PASSIVE SASH COMPONENTS	470244	370244	Ç.K. ÜST MENTEŞE ANA GÖVDE / TOP HINGE MAIN BODY FOR PASSIVE SASH
	470206	370206	KANALLI PENCERE SÜRGÜSÜ (140mm) / CHANNEL WINDOW BOLT (140mm)
	470208	370208	PASİF KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ LEVYE KOLLU SÜRGÜ SETİ / DOUBLE SIDED BOLT WITH HANDLE FOR PASSIVE SASH
	470209	370209	PASİF KANAT İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PASSIVE SASH
	470251	370251	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET MEKANİZMA KOLU / HIDDEN CREMONE MECHANISM HANDLE FOR PASSIVE SASH
	470075	370075	PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET MEKANİZMA TAKIMI / HIDDEN CREMONE MECHANISM KIT FOR PASSIVE SASH
	460073	360073	PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW
	470248	370248	ÇİFT AÇILIM ALT KİLİTLEMESİ VE KARŞILIĞI / BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR TILT&TURN
DİĞER OTHER	470250	370250	HATALI KULLANIM EMNİYETİ VE KARŞILIĞI / SAFETY AND STRIKER FOR WRONG USAGES
	470253	370253	İLAVE MENTEŞE APARATI (+30 Kg) / ADDITIONAL HINGE APPARATUS (+30 Kg)
	470249	370249	TİLT FİRST Ç.A ALT KİLİTLEME VE KARŞILIĞI / TILT FIRST BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR TILT&TURN







ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470072 (370072) ÇİFT AÇILIM EKSENEL KOL (KOL EMNİYETİ ÜZERİNDE) / HANDLE FOR TILT&TURN	470107 (370107) ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL (KOL EMNİYETİ ÜZERİNDE) HANDLE FOR TILT&TURN WITH KEY
470213 (370213) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) KARE MAÇALI KOL TILT FIRST HANDLE WITH SQUARE PIN	470214 (370214) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ (TBT) EKSENEL KOL TILT FIRST CREMONE HANDLE WITH KEY
470237 (370237) ÇİFT AÇILIM TEK DİLLİ EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT&TURN	470238 (370238) ÇİFT AÇILIM ANAHTARLI EKSENEL KOL / SINGLE PIN HANDLE FOR TILT&TURN WITH KEY
470185 (370185) ROZETSİZ KARE MİLLİ KOL (7mm) / HANDLE WITHOUT COVERPLATE	470186 (370186) ROZETSİZ KARE MİLLİ KOL İÇ MEKANİZMASI INNER MECHANISM FOR HANDLE WITHOUT COVERPLATE
470187 (370187) KARE MAÇALI PENCERE KOLU (7mm) / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD	470188 (370188) KARE MAÇALI TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMASI / ONE-WAY INNER MECHANISM WITH SQUARE ROD
470189 (370189) ANAHTARLI KARE MAÇALI PENCERE KOLU (7mm) / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD WITH KEY	
470243 (370243) ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ (100Kg) / TILT&TURN CLIP HINGE KIT (100Kg)	470247 (370247) ARKA KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / BACK CORNER DEVICE
480501 (380501) PVC KANALLI TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SAĞ) PVC SIDE HUNG L HINGE KIT (RIGHT)	480502 (380502) PVC KANAL TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SOL) PVC SIDE HUNG L HINGE KIT (LEFT)
470245 (370245) ÇİFT AÇILIM KOL HAR. PARÇASI (EMN. KOL İÇİN) / HANDLE CON. PIECE FOR T.T. (FOR SAFETY HANDLE)	470246 (370246) ÇİFT AÇILIM KOL HAR. PARÇASI (ÜNİVERSAL) / HANDLE CON. PIECE FOR T.T. (UNIVERSAL)
470250 (370250) HATALI KULLANIM EMNİYETİ VE KARŞILIĞI / SAFETY AND STRIKER FOR WRONG USAGES	470249 (370249) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ ALT KİLİTLEME VE KARŞILIĞI / TILT FIRST BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T.

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470253(370253) İLAVE MENTEŞE APARATI (+30 Kg) / ADDITIONAL HINGE APPARATUS (+30 Kg) 	470251(370251) PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET KOLU / HIDDEN CREMONE MECHANISM HANDLE FOR PASSIVE SASH 
460073(360073) EURO KANAL PENCERE GİZLİ BASKI / EURO GROVE HIDDEN STRIKER 	470248(370248) Ç.A. ALT KİLİTLEMESİ VE KARŞILIĞI / BOTTOM LOCK AND STRIKER FOR T.T. 
470239 (370239) ÇİFT AÇILIM BÜYÜK MAKAS GR3 LARGE FRICTION HINGE FOR T.T. GR3 	470240 (370240) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR1 MAKAS (400-700mm) / TILT FIRST SMALL FRICTION HINGE GR1 (400-700mm) 
470084 (370084) ÇİFT AÇILIM ORTA MAKAS (GR2) MEDIUM FRICTION HINGE FOR TILT&TURN GR2 (700-1200 MM) 	470241 (370241) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR2 MAKAS (700-1200mm) / TILT FIRST MEDIUM FRICTION HINGE GR2 (700-1200mm) 
470085 (370085) ÇİFT AÇILIM KÜÇÜK MAKAS (GR1) SMALL FRICTION HINGE FOR TILT&TURN GR1 (400-700 MM) 	470242 (370242) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ GR3 MAKAS (1200-1400mm) / TILT FIRST LARGE FRICTION HINGE GR3 (1200-1400mm) 
470108 (370108) ÇİFT AÇILIM KİTLEME MEKANİZMASI MECHANISM 	470212 (370212) ÖNCE DEVİR SONRA AÇ MEKANİZMASI / LOGICAL MECHANISM 
470106 (370106) ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (80 kg) HINGE KIT 	470069 (370069) ÇİFT AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE KİTİ (130 kg) HINGE KIT 
470112 (370112) Ç.A. GİZLİ MENTEŞE & MAKAS KİTİ SAĞ (130 kg) T.T. HIDDEN HINGE & ARM KIT RIGHT 	470236(370236) Ç.A. GİZLİ MENTEŞE & MAKAS KİTİ SOL (130 kg) T.T. HIDDEN HINGE & ARM KIT LEFT 
470073 (370073) İLAVE MAKAS / ADDITIONAL ARM 	470074 (370074) İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL FASTENING 

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.





! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

PVC

PVC KANAL / PVC GROOVE

TEK KANAT / SINGLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	KARŞILIK / STRIKER
4	TEK AÇILIM ÜST KİLİTLEME 90° /SIDE HUNG TOP LOCKING 90°
5	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
6	GİZLİ BASKI / HIDDEN STRIKER
7	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL LOCKING
8	MENTEŞE / HINGE

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

PVC

TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & TEK KANAT)
KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & SINGLE SASH)

	SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS	İTHAL / IMPORTED	YERLİ / NATIVE	480065 (380065)	480066 (380066)	480067 (380067)	480068 (380068)
				W<1000 H<1400	W<1000 H>1400	W>1000 H<1400	W>1000 H>1400
				PARÇA ADETLERİ / PIECE QUANTITIES			
1	KARE MAÇALI PENCERE KOLU / HANDLE WITH SQUARE ROD	470187	370187	1	1	1	1
	KARE MAÇALI ANAHTARLI KOL / SQUARE ROD HANDLE WITH KEY	470189	370189				
	DIŞA AÇILIM KOL (7mm) / OUTWARD OPENING HANDLE (7mm)	470149	370149				
	ANAHTARLI DIŞA AÇILIM KOL (7mm)/OUTWARD OPEN HANDLE WITH KEY	470216	370216				
2	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr00: 480-700 (630/15)	470218	370218	1	0	1	0
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr01: 685-1100 (830/15)	470219	370219				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr02: 985-1400 (1130/15)	470220	370220				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr04: 1385-1800 (1530/15)	470221	370221	0	1	0	1
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr05: 1585-2000 (1730/15)	470222	370222				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr06: 1985-2400 (2130/15)	470223	370223				
3	SABİT KARŞILIK (9mm AKS) / FIX STRIKER (9mm AXIS)	470254	370254	3	6	7	8
4	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE (OPSİYONEL)	470224	370224	2	2	2	2
	TEK AÇILIM ÜST KİLİTLEME 90° / SIDE HUNG TOP LOCKING 90°	470255	370255	2	2	2	2
5	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	460016	360016	1	1	1	1
6	PENCERE GİZLİ BASKI / WINDOW HIDDEN STRIKER	460073	360073	0	2	2	2
7	PVC KANALLI Ç.A. ARKA KİLİTLEME GR00 / ADD. LOCKING P. GR00	470303	370303	0	2	0	2
	PVC KANALLI Ç.A. ARKA KİLİTLEME GR02 / ADD. LOCKING P. GR02	470304	370304				
8	TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / SIDE HUNG CLIP HINGE KIT	480500	380500	1	1	1	1
	TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SAĞ) / SIDE HUNG L HINGE KIT (RIGHT)	480501	380501				
	TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SOL) / SIDE HUNG L HINGE KIT (LEFT)	480502	350502				
	KÜÇÜK MAKAS 12" (16 mm) / SMALL FRICTION STAY 12" (16mm)	470115	370115	1	0	0	0
	ORTA BOY MAKAS 16" (16 mm) / MEDIUM FRICTION STAY 16" (16mm)	470116	370116	0	1	0	0





() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

PVC

PVC KANAL / PVC GROOVE

ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	KARŞILIK / STRIKER
4	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
5	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS
6	GİZLİ BASKI / HIDDEN STRIKER
7	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL LOCKING
8	MENTEŞE / HINGE
9	PASİF KANAT İSPANYOLET/ PASSIVE SASH ESPAGNOLETTE
10	PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PAS. SASH

TEK AÇILIM AKSESUARLARI / SIDE HUNG OPENING ACC.

PVC

TEK AÇILIM SETLERİ (PVC KANAL & ÇİFT KANAT)
KITS FOR SIDE HUNG (PVC GROOVE & DOUBLE SASH)

				480074 (380074)	480075 (380075)	480076 (380076)	480077 (380077)
				W<1000 H<1400	W<1000 H>1400	W>1000 H<1400	W>1000 H>1400
	SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS	İTHAL / IMPORTED	YERLİ / NATIVE	PARÇA ADETLERİ / PIECE QUANTITIES			
1	KARE MAÇALI PENCERE KOLU / HANDLE WITH SQUARE ROD	470187	370187	1	1	1	1
	KARE MAÇALI ANAHTARLI KOL / SQUARE ROD HANDLE WITH KEY	470189	370189				
	DIŞA AÇILIM KOL (7mm) / OUTWARD OPENING HANDLE (7mm)	470149	370149				
	ANAHTARLI DIŞA AÇILIM KOL(7mm)/OUTWARD OPEN HANDLE WITH KEY	470216	370216				
2	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr00: 480-700 (630/15)	470218	370218	1	0	1	0
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr01: 685-1100 (830/15)	470219	370219				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr02: 985-1400 (1130/15)	470220	370220				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr04: 1385-1800 (1530/15)	470221	370221	0	1	0	1
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr05: 1585-2000 (1730/15)	470222	370222				
	ÇİFT AÇILIM 15 EKSEN KYO. İSPANYOLET-Gr06: 1985-2400 (2130/15)	470223	370223				
3	SABİT KARŞILIK (9mm AKS) / FIX STRIKER (9mm AXIS)	470254	370254	3	9	11	13
4	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE (OPSİYONEL)	470224	370224	0	0	0	0
	TEK AÇILIM ÜST KİLİTLEME 90° / SIDE HUNG TOP LOCKING 90°	470255	370255	2	2	2	2
5	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	460016	360016	2	2	2	2
6	PVC KANAL İÇİN PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW WITH PVC GROOVE	460076	360076	0	2	2	2
7	PVC KANALLI Ç.A. ARKA KİLİTLEME GR00 / ADD. LOCKING P. GR00	470303	370303	0	4	0	4
	PVC KANALLI Ç.A. ARKA KİLİTLEME GR02 / ADD. LOCKING P. GR02	470304	370304				
8	TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / SIDE HUNG CLIP HINGE KIT	480500	380500	2	2	2	2
	TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SAĞ) / SIDE HUNG L HINGE KIT (RIGHT)	480501	380501				
	TEK AÇILIM L MENTEŞE SETİ (SOL) / SIDE HUNG L HINGE KIT (LEFT)	480502	350502	2	0	0	0
	KÜÇÜK MAKAS 12" (16 mm) / SMALL FRICTION STAY 12" (16mm)	470115	370115				
	ORTA BOY MAKAS 16" (16 mm) / MEDIUM FRICTION STAY 16" (16mm)	470116	370116				

TEK AÇILIM ÇİFT KANAT İÇİN PASİF KANAT BİLEŞENLERİ / PASSIVE SASH COMPONENTS FOR SIDE HUNG DOUBLE SASH

9	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr01: 585-1000 (730/15)	470230	370230	1	0	1	0
	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr02: 685-1100 (830/15)	470231	370231				
	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr03: 985-1400 (1130/15)	470232	370232				
	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr04: 1385-1800 (1530/15)	470233	370233	0	1	0	1
	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr05: 1585-2000 (1730/15)	470234	370234				
	ÇİFT KANAT LEVYE KOLLU İSPANYOLET-Gr06: 1985-2400 (2130/15)	470235	370235				
10	PVC KANAL İÇİN PASİF KANAT ALT-ÜST SÜRGÜ SETİ VE KARŞILIKLARI / TOP-BOTTOM BOLT KIT AND STRIKER KIT FOR PASSIVE SASH WITH PVC GROOVE	480503	380503	1	1	1	1





() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

PVC KANAL / PVC GROOVE

TEK KANAT / SINGLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	KARŞILIK / STRIKER
4	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
5	Ç.A ALT KİLİTLEME / BOTTOM LOCK
6	Ç.A. MAKAS / STAY ARM
7	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL LOCKING
8	MENTEŞE / HINGE
9	Ç.A PİVOT KARŞILIK / PIVOT STRIKER

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

Tek Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - L Menteşeli - Sağ

Kanat Genişliği

Kanat Yüksekliği

PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480113 380113	480114 380114	480115 380115	480116 380116	480117 380117	480118 380118
685-1100	480119 380119	480120 380120	480121 380121	480122 380122	480123 380123	480124 380124
985-1400	480125 380125	480126 380126	480127 380127	480128 380128	480129 380129	480130 380130
1385-1800	480131 380131	480132 380132	480133 380133	480134 380134	480135 380135	480136 380136
1585-2000	480137 380137	480138 380138	480139 380139	480140 380140	480141 380141	480142 380142
1985-2400	480143 380143	480144 380144	480145 380145	480146 380146	480147 380147	480148 380148

Tek Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - L Menteşeli - SOL

Kanat Genişliği

Kanat Yüksekliği

PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480149 380149	480150 380150	480151 380151	480152 380152	480153 380153	480154 380154
685-1100	480155 380155	480156 380156	480157 380157	480158 380158	480159 380159	480160 380160
985-1400	480161 380161	480162 380162	480163 380163	480164 380164	480165 380165	480166 380166
1385-1800	480167 380167	480168 380168	480169 380169	480170 380170	480171 380171	480172 380172
1585-2000	480173 380173	480174 380174	480175 380175	480176 380176	480177 380177	480178 380178
1985-2400	480179 380179	480180 380180	480181 380181	480182 380182	480183 380183	480184 380184

Tek Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Klipsli Menteşeli

Kanat Genişliği

Kanat Yüksekliği

PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480185 380185	480186 380186	480187 380187	480188 380188	480189 380189	480190 380190
685-1100	480191 380191	480192 380192	480193 380193	480194 380194	480195 380195	480196 380196
985-1400	480197 380197	480198 380198	480199 380199	480200 380200	480201 380201	480202 380202
1385-1800	480203 380203	480204 380204	480205 380205	480206 380206	480207 380207	480208 380208
1585-2000	480209 380209	480210 380210	480211 380211	480212 380212	480213 380213	480214 380214
1985-2400	480215 380215	480216 380216	480217 380217	480218 380218	480219 380219	480220 380220

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

Tek Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Gizli Menteşeli - Sağ

Kanat Genişliği						
PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480221 380221	480222 380222	480223 380223	480224 380224	480225 380225	480226 380226
685-1100	480227 380227	480228 380228	480229 380229	480230 380230	480231 380231	480232 380232
985-1400	480233 380233	480234 380234	480235 380235	480236 380236	480237 380237	480238 380238
1385-1800	480239 380239	480240 380240	480241 380241	480242 380242	480243 380243	480244 380244
1585-2000	480245 380245	480246 380246	480247 380247	480248 380248	480249 380249	480250 380250
1985-2400	480251 380251	480252 380252	480253 380253	480254 380254	480255 380255	480256 380256

Tek Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Gizli Menteşeli - Sol





Kanat Genişliği						
PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480257 380257	480258 380258	480259 380259	480260 380260	480261 380261	480262 380262
685-1100	480263 380263	480264 380264	480265 380265	480266 380266	480267 380267	480268 380268
985-1400	480269 380269	480270 380270	480271 380271	480272 380272	480273 380273	480274 380274
1385-1800	480275 380275	480276 380276	480277 380277	480278 380278	480279 380279	480280 380280
1585-2000	480281 380281	480282 380282	480283 380283	480284 380284	480285 380285	480286 380286
1985-2400	480287 380287	480288 380288	480289 380289	480290 380290	480291 380291	480292 380292

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

PVC KANAL / PVC GROOVE

ÇİFT KANAT / DOUBLE SASH



SET İÇERİKLERİ / KIT CONTENTS

1	KOL / HANDLE
2	KOL BAĞLANTILARI / HANDLE CONNECTIONS
3	KARŞILIK / STRIKER
4	KÖŞE HAREKET İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
5	Ç.A ALT KİLİTLEME / BOTTOM LOCK
6	Ç.A. MAKAS / STAY ARM
7	İLAVE KİLİTLEME / ADDITIONAL LOCKING
8	AKTİF KANAT MENTEŞE SET / ACTIVE SASH HINGE SET
9	PASİF KANAT İSPANYOLET / PASSIVE SASH ESPAGNOLETTE
10	PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PAS. SASH
11	PASİF KANAT MENTEŞE SETİ / HINGE FOR PAS. SASH

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

Çift Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - L Menteşeli - Sağ

Kanat Genişliği						
PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480293 380293	480294 380294	480295 380295	480296 380296	480297 380297	480298 380298
685-1100	480299 380299	480300 380300	480301 380301	480302 380302	480303 380303	480304 380304
985-1400	480305 380305	480306 380306	480307 380307	480308 380308	480309 380309	480310 380310
1385-1800	480311 380311	480312 380312	480313 380313	480314 380314	480315 380315	480316 380316
1585-2000	480317 380317	480318 380318	480319 380319	480320 380320	480321 380321	480322 380322
1985-2400	480323 380323	480324 380324	480325 380325	480326 380326	480327 380327	480328 380328

Çift Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - L Menteşeli - SOL

Kanat Genişliği						
PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480329 380329	480330 380330	480331 380331	480332 380332	480333 380333	480334 380334
685-1100	480335 380335	480336 380336	480337 380337	480338 380338	480339 380339	480340 380340
985-1400	480341 380341	480342 380342	480343 380343	480344 380344	480345 380345	480346 380346
1385-1800	480347 380347	480348 380348	480349 380349	480350 380350	480351 380351	480352 380352
1585-2000	480353 380353	480354 380354	480355 380355	480356 380356	480357 380357	480358 380358
1985-2400	480359 380359	480360 380360	480361 380361	480362 380362	480363 380363	480364 380364

Çift Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Klipsli Menteşeli

Kanat Genişliği						
PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480365 380365	480366 380366	480367 380367	480368 380368	480369 380369	480370 380370
685-1100	480371 380371	480372 380372	480373 380373	480374 380374	480375 380375	480376 380376
985-1400	480377 380377	480378 380378	480379 380379	480380 380380	480381 380381	480382 380382
1385-1800	480383 380383	480384 380384	480385 380385	480386 380386	480387 380387	480388 380388
1585-2000	480389 380389	480390 380390	480391 380391	480392 380392	480393 380393	480394 380394
1985-2400	480395 380395	480396 380396	480397 380397	480398 380398	480399 380399	480400 380400

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI / TILT&TURN ACCESSORIES

PVC

Çift Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Gizli Menteşeli - Sağ

Kanat Geniřlięi

Kanat Yükleęi

PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480401 380401	480402 380402	480403 380403	480404 380404	480405 380405	480406 380406
685-1100	480407 380407	480408 380408	480409 380409	480410 380410	480411 380411	480412 380412
985-1400	480413 380413	480414 380414	480415 380415	480416 380416	480417 380417	480418 380418
1385-1800	480419 380419	480420 380420	480421 380421	480422 380422	480423 380423	480424 380424
1585-2000	480425 380425	480426 380426	480427 380427	480428 380428	480429 380429	480430 380430
1985-2400	480431 380431	480432 380432	480433 380433	480434 380434	480435 380435	480436 380436


Çift Kanat 15 Eksen KYO Yandan Devrilme Standart Set Tablosu - Gizli Menteşeli - Sol

Kanat Geniřlięi

Kanat Yükleęi

PVC KANAL / PERİMETRİK	395-600	595-800	795-1000	995-1200	1195-1400	1395-1600
480-700	480437 380437	480438 380438	480439 380439	480440 380440	480441 380441	480442 380442
685-1100	480443 380443	480444 380444	480445 380445	480446 380446	480447 380447	480448 380448
985-1400	480449 380449	480450 380450	480451 380451	480452 380452	480453 380453	480454 380454
1385-1800	480455 380455	480456 380456	480457 380457	480458 380458	480459 380459	480460 380460
1585-2000	480461 380461	480462 380462	480463 380463	480464 380464	480465 380465	480466 380466
1985-2400	480467 380467	480468 380468	480469 380469	480470 380470	480471 380471	480472 380472


MENTEŞELER / HINGES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470099 (370099) İKİ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH TWO LEAVES * TAŞIMA KAPASİTESİ: 75 kg (2 adet) LOAD CAPACITY: 75 kg (2 pieces)	 470100 (370100) ÜÇ YAPRAKLI PENRECE MENTEŞESİ / WINDOW HINGE WITH THREE LEAVES * TAŞIMA KAPASİTESİ: 75 kg (2 adet) LOAD CAPACITY: 75 kg (2 pieces)
470080 (370080) İKİ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH TWO LEAVES * 100 kg (2 adet) / 100 kg (2 pieces)	 470081 (370081) İKİ YAPRAKLI BÜYÜK BOY AYARLI KAPI MENTEŞESİ / ADJUSTABLE LARGE SIZE DOOR HINGE * TAŞIMA KAPASİTESİ: 160 kg (2 adet) LOAD CAPACITY: 160 kg (2 pieces)
470204 (370204) ÜÇ YAPRAKLI AYARLI KAPI MENTEŞESİ / ADJUSTABLE DOOR HINGE WITH THREE LEAVES * 130 kg (2 adet) / 130 kg (2 pieces)	 470101 (370101) HEM TÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES * AKS ARALIĞI: 60-75mm arası DISTANCE BETWEEN AXIS: 60-75mm * TAŞIMA KAPASİTESİ: 160 kg (3 adet) LOAD CAPACITY: 160 kg (3 pieces)
470077 (370077) HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES * AKS ARALIĞI: 60-75mm arası DISTANCE BETWEEN AXIS: 60-75mm * TAŞIMA KAPASİTESİ: 120 kg (3 adet) LOAD CAPACITY: 120 kg (3 pieces)	 470101 (370101) HEM TÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES * AKS ARALIĞI: 60-75mm arası DISTANCE BETWEEN AXIS: 60-75mm * TAŞIMA KAPASİTESİ: 160 kg (3 adet) LOAD CAPACITY: 160 kg (3 pieces)
470079 (370079) KADEMELİ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ İÇİN MONTAJ KİTİ / COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES	 470196 (370196) KADEMELİ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ İÇİN MONTAJ KİTİ / COUNTERPLATE KIT FOR DOOR HINGES WITH TWO LEAVES
470147 (370147) HEM YÜZ İKİ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH TWO LEAVES * AKS ARALIĞI: 80-100mm arası DISTANCE BETWEEN AXIS: 80-100mm * TAŞIMA KAPASİTESİ: 120 kg (3 adet) LOAD CAPACITY: 120 kg (3 pieces)	 470102 (370102) HEM YÜZ ÜÇ YAPRAKLI KAPI MENTEŞESİ / DOOR HINGE WITH THREE LEAVES * AKS ARALIĞI: 80-100mm arası DISTANCE BETWEEN AXIS: 80-100mm * TAŞIMA KAPASİTESİ: 160 kg (3 adet) LOAD CAPACITY: 160 kg (3 pieces)

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


MENTEŞELER / HINGES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
<p>460066 (360066) 7,5mm MENTEŞE BİNİ YÜKSELTMESİ / 7,5mm STEP PIECE FOR DOOR HINGES</p> <p>* YÜZEYDEN MONTAJLI TÜM KAPI MENTEŞELERİNDE KULLANILMALDIR. SHOULD BE USED WITH ALL SURFACE MOUNTING HINGES.</p> 	<p>460068 (360068) W65 için M12x75 MENTEŞE BAĞLANTI VİDASI / DIRECT SCREW FOR DOOR HINGES</p> <p>* İKİ YAPRAKLI MENTEŞELER İÇİN 4 ADET, ÜÇ YAPRAKLI MENTEŞELER İÇİN 6 ADET KULLANILIR. SHOULD BE USED 4 PIECES PER HINGE WITH TWO LEAVES AND 6 PIECES PER HINGE WITH THREE LEAVES.</p> 
<p>470111 (370111) 90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SOL) / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)</p> <p>* SOLA AÇILAN KANATLAR İÇİNDİR. USING WITH LEFT HAND OPENING SASH.</p> 	<p>470110 (370110) 90° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SAĞ) / 90° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)</p> <p>* SAĞA AÇILAN KANATLAR İÇİNDİR. USING WITH RIGHT HAND OPENING SASH.</p> 
<p>470199 (370199) 180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SOL) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (LEFT)</p> <p>* SOLA AÇILAN KANATLAR İÇİNDİR. USING WITH LEFT HAND OPENING SASH.</p> 	<p>470200 (370200) 180° TEK AÇILIM GİZLİ MENTEŞE SETİ (SAĞ) / 180° SIDE HUNG HIDDEN HINGE SET (RIGHT)</p> <p>* SAĞA AÇILAN KANATLAR İÇİNDİR. USING WITH RIGHT HAND OPENING SASH.</p> 
<p>470103 (370103) PİVOT MENTEŞE / PIVOT HINGE</p> 	<p>480500 (380500) PVC KANAL TEK AÇILIM KLİPSLİ MENTEŞE SETİ / PVC SIDE HUNG CLIP HINGE KIT</p> 

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


BAĞLANTI ELEMANLARI / CONNECTION PARTS

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470015 (370015) AYARLI PİM / ADJUSTABLE PIN 	470014 (370014) SABİT PİM / FIXED PIN 
450014 (350014) ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN TİJ BAĞLANTI PABUÇ SETİ / TWO-WAY DRIVE ROD CONNECTION KIT 	470205 (370205) TEK MAÇALI KOL İÇİN TİJ BAĞLANTI PARÇASI / ONE-WAY DRIVE ROD CONNECTION PIECE 
470146 (370146) AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER 	470089 (370089) 10 AKS SABİT KARŞILIK / FIXED STRIKER 
470018 (370018) KÖŞE DÖNÜŞ AKTARMA PARÇASI / CORNER TRANSFER DEVICE 	460016 (360016) KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR SASHES 
470076 (370076) VASİSTAS MANDALI / TWIN CATCH HANDLE 	460071 (360071) BALKON KAPILARI İÇİN KANAT DURDURUCU ÇİT ÇİT / WING AGAINST SASH STOPPER FOR BALCONY DOORS 

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
 () CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
 ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.





SÜRGÜLER / BOLTS

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
<p>470088 (370088) ÇİFT MAÇALI KOL İÇİN SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR TWO-WAY CREMONE HANDLE</p> 	<p>470105 (370105) DIŞTAN UYGULAMA KAPI SÜRGÜSÜ / DOOR BOLT FOR OUTSIDE APPLICATION</p> 
<p>470206 (370206) KANALLI PENCERE SÜRGÜSÜ (140mm) / WINDOW BOLT WITH GROOVE (140mm)</p> 	<p>470207 (370207) KANALLI KAPI SÜRGÜSÜ (220mm) / DOOR BOLT WITH GROOVE (220mm)</p> 
<p>470075 (370075) PASİF KANAT GİZLİ İSPANYOLET MEKANİZMA TAKIMI / TWO-WAY HIDDEN BOLT KIT FOR PASIVE SASH</p> 	<p>470208 (370208) PASİF KANAT İÇİN ÇİFT YÖNLÜ LEVYE KOLLU SÜRGÜ SETİ / TWO-WAY BOLT KIT WITH BIG LEVER FOR PASSIVE SASH</p> 
<p>470209 (370209) PASİF KANAT İÇİN MANDALLI SÜRGÜ SETİ / BOLT KIT FOR PASSIVE SASH</p> 	<p>470210 (370210) KÜÇÜK KAPI STOPERİ (180mm) / SMALL DOOR STOPPER (180mm)</p> 
<p>470211 (370211) BÜYÜK KAPI STOPERİ (350mm) / LARGE DOOR STOPPER (350mm)</p> 	<p>470244 (370244) ÇİFT KANAT ÜST MENTEŞE ANA GÖVDE / TOP HINGE MAIN BODY FOR PASSIVE SASH</p> 

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

MAKAS & LİMİTÖRLER / ARM & LIMITORS

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470109(370109) VASİSTAS MAKAS - KÜÇÜK (150mm) / BOTTOM-HUNG ARM - SMALL (150mm) 	470086 (370086) VASİSTAS MAKAS - BÜYÜK (250mm) / BOTTOM-HUNG ARM - LARGE (250mm) 
470023 (370023) TELESKOPİK MAKAS (KÜÇÜK) / TELESCOPIC ARM (SMALL)  	470024 (370024) TELESKOPİK MAKAS (ORTA) / TELESCOPIC ARM (MEDIUM) 
470025 (370025) TELESKOPİK MAKAS (BÜYÜK) / TELESCOPIC ARM (LARGE) 	

GİZLİ DIŞA AÇILIM MAKASLARI
HIDDEN OUTER OPENING ARMS

			DIŞA TERS VASİSTAS AÇILIM TOP-HUNG OPENING				DIŞA NORMAL AÇILIM SIDE-HUNG OPENING			
										
KOD CODE	ÜRÜN TANIMI PRODUCT DESCRIPTION	MAKAS ARM (mm)	MAX.AÇI M.ANGLE	MAX.YÜK M.HEIGHT	MAX.GN M.WIDTH	MAX.AĞ MAX.W(kg)	MAX.AÇI M.ANGLE	MAX.YÜK M.HEIGHT	MAX.GN M.WIDTH	MAX.AĞ MAX.W(kg)
470113	12" KÜÇÜK MAKAS 12" SMALL ARM (18 MM)	259	50°	650	1500	50	50° 84°	1500	650	35
470114	16" ORTA MAKAS 16" MEDIUM ARM (18 MM)	412	30° 50°	800	1500	100 55	30° 50°/90°	1600	700	60 42
470115	12" KÜÇÜK MAKAS 12" SMALL ARM (16MM)	259	50°	650	1500	50	50° 84°	1500	650	35
470116	16" ORTA MAKAS 16" MEDIUM ARM (16MM)	412	30° 50°	800	1500	100 55	30° 50°/90°	1600	700	60 42

* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470071 (370071) ÇİFT MAÇALI PENCERE KOLU / TWO-WAY CREMONE WINDOW HANDLE 	470098 (370098) ÇİFT MAÇALI ANAHTARLI KOL / TWO-WAY CREMONE HANDLE WITH KEY 
470070 (370070) TEK MAÇALI PENCERE KOLU / ONE-WAY CREMONE WINDOW HANDLE 	470150 (370150) TEK MAÇALI PENCERE KOLU ANAHTARLI / ONE-WAY CREMONE WINDOW HANDLE WITH KEY 
470096 (370096) SÖKÜLEBİLİR KOL / DEMOUNTABLE HANDLE 	470097 (370097) SÖKÜLEBİLİR KOL TUTAMAĞI / PULL PART FOR DEMOUNTABLE HANDLE 
470185 (370185) ROZETSİZ KOL (7mm) / HANDLE WITHOUT COVERPLATE  <p>* 470186 MEKANİZMA İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470176 INNER MECHANISM.</p>	470186 (370186) ROZETSİZ KOL İÇ MEKANİZMASI / INNER MECHANISM FOR HANDLE WITHOUT COVERPLATE  <p>* 470185 ROZETSİZ KOL İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470185 HANDLE WITHOUT COVERPLATE.</p>
470149 (370149) DIŞA AÇILIM KOLU (7mm KARE MAÇALI) / OUTWARD OPENING HANDLE (With 7mm SQUARE ROD)  <p>* İÇ MEKANİZMA İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH INNER MECHANISM.</p>	470216 (370216) DIŞA AÇILIM KOLU (7mm KARE MAÇALI) / OUTWARD OPENING HANDLE (With 7mm SQUARE ROD)  <p>* İÇ MEKANİZMA İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH INNER MECHANISM.</p>

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
<p>470187 (370187) KARE MAÇALI PENCERE KOLU (7mm KARE MAÇALI) / WINDOW HANDLE WITH SQUARE ROD (With 7mm SQUARE ROD)</p>  <p>* 470188 İÇ MEKANİZMA İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470188 INNER MECHANISM.</p>	<p>470189 (370189) KARE MAÇALI ANAHTARLI PENCERE KOLU DOOR & WINDOW HANDLE WITH KEY</p>  <p>* 470190 İÇ MEKANİZMA İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470190 INNER MECHANISM.</p>
<p>470188 (370188) TEK YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / ONE-WAY INNER MECHANISM</p>  <p>* 470187-470189 KOL İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470187 HANDLE.</p>	<p>470190 (370190) ZİT YÖNLÜ İÇ MEKANİZMA / TWO-WAY INNER MECHANISM</p>  <p>* 470189-470189 KOL İLE BİRLİKTE KULLANILIR. USING WITH 470189 HANDLE.</p>
<p>(370148) DIŞA AÇILIR KANATLAR İÇİN İKİ YÖNLÜ KOL MEKANİZMASI / TWO-WAY MECHANISM FOR OUTWARD OPENING SASHES</p>  <p>* 470149 YA DA 470216 DIŞA AÇILIM KOLLARI İLE KULLANILIR. USING WITH 470149 OR 470216 OUTWARD OPENING HANDLES.</p>	

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KAPI KOLLARI / DOOR HANDLES






AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470083 (370083) ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE 	470191 (370191) TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE 
470192 (370192) İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI BASMA KAPI KOLU / DOUBLE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE 	470193 (370193) İRİ TUTAMAKLI TEK TARAFLI BASMA KAPI KOLU / ONE SIDED DOOR HANDLE WITH LARGE HANDLE 
470194 (370194) ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE 	470195 (370195) İRİ TUTAMAKLI ÇİFT TARAFLI AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH COVERPLATE WITH LARGE HANDLE 

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KAPI TUTAMAKLARI / DOOR HOLDERS

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER /
ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES

KIVRIK BORU KOL / CURVED PULL HANDLE 			YARIM AY BORU KOL / C SHAPED PULL HANDLE 			U BORU KOL / U SHAPED PULL HANDLE 		
KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)	KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)	KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)
370154	25	200	370160	25	200	370165	25	200
370155	25	300	370161	25	300	370166	25	300
370156	25	400	370162	25	400	370167	25	400
370157	30	300	370163	30	300	370168	30	300
370158	30	350	370164	30	350	370169	30	350
370159	30	600				370170	30	400
BASTON KOL / CANE PULL HANDLE 			BANT KOL / STRIPE PULL HANDLE 			KIVRIK H KOL / CURVED H SHAPED PULL HANDLE 		
KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)	KOD/CODE	A (mm)		KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)
370171	25	900	370151	800		370177	30	500
370172	25	1000	370152	900		370178	30	750
370173	30	900	370153	1000				
370174	30	1000						
V BORU KOL / V SHAPED PULL HANDLE 			H KOL / H SHAPED PULL HANDLE 			YAY KOL / BOW PULL HANDLE 		
KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)	KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)	KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)
370175	25	300	370179	30	500	370181	30	500
370176	30	350	370180	40	750	370182	40	750
DÜZ BORU KOL BAĞ. APARATI - 1 / TUBE PULL HANDLE CONNECTION 			DÜZ BORU KOL BAĞ. APARATI - 2 / TUBE PULL HANDLE CONNECTION 			DÜZ BORU PROFİL / TUBE PROFILE 		
KOD/CODE	Ø (mm)		KOD/CODE	Ø (mm)		KOD/CODE	Ø (mm)	A (mm)
370183	40		370184	40		310489	40	2500

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KAPI KİLİTLERİ & KARŞILIKLAR / DOOR LOCKS & STRIKERS


AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
470141 (370141) DİLLİ KİLİT 85 x 35 mm / LOCK WITH BOLT 85 x 35 mm 	470142 (370142) MAKARALI KİLİT 85 x 35 mm / LOCK WITH ROLLER 85 x 35 mm 
460064 (360064) DİLLİ KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH RAIL 	460065 (360065) MAKARALI KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER 
470144 (370144) BAREL / CYLINDER * 26-10-60=96mm BAREL (W65 İÇİN) 26-10-60=96mm CYLINDER (FOR W65) 	460070 (360070) BAREL ROZETİ (10mm) / CYLINDER COVER PLATE (10mm) 
470202 (370202) TEK TARAFI TUTAMAKLI BAREL / CYLINDER WITH ONE SIDED HOLDER * 26-10-60=96mm BAREL (W65 İÇİN) 26-10-60=96mm CYLINDER (FOR W65) 	460074 (360074) BAREL ROZETİ (6mm) / CYLINDER COVER PLATE (6mm) 

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.


! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

KAPI MENTEŞE DETAYLARI / DOOR HINGE DETAILS

İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / INWARD OPENING STEP HINGE DOORS



DIŞA AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / OUTWARD OPENING STEP HINGE DOORS




() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


KAPI KİLİTLEME DETAYLARI / DOOR LOCKING DETAILS

İÇE AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / INWARD OPENING STEP HINGE DOORS



DİLLİ KİLİT DETAYI / DETAIL OF STRIKER FOR LOCK WITH RAIL



MAKARALI KİLİT DETAYI / DETAIL OF STRIKER FOR LOCK WITH ROLLER



DİŞA AÇILIR BİNİLİ KAPILAR / OUTWARD OPENING STEP HINGE DOORS



KAPI KİLİTLEME SETİ / DOOR LOCKING KIT







BİNİLİ KAPILAR İÇİN İÇTEN VE DIŞTAN
MÜDAHELELİ KİLİTINWARD & OUTWARD INTERFERENCED LOCK FOR
STEP HINGE DOORS

SET KODU/ KIT CODE: 480069/380069

SET İÇERİĞİ / KIT COMPONENTS

PARÇA KODU / PARTITION CODE	ÜRÜN BİLGİLERİ / PRODUCT DESCRIPTION
470194	AYNALI KAPI KOLU / DOOR HANDLE WITH OVERPLATE
470215	KİLİT MEKANİZMASI / LOCKING MECHANISM
460064	KİLİT KARŞILIĞI / STRIKER FOR MORTISE LOCK
470018	KÖŞE İLETİM PARÇASI / CORNER DEVICE
470015	AYARLI KİLİTLEME PİMİ / LOCKING PIN
470146	AYARLI KARŞILIK / ADJUSTABLE STRIKER


ÇEŞİTLİ AKSESUARLAR / DIFFERENT ACCESSORIES

AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES	AKSESUAR KODU, ÜRÜN BİLGİLERİ VE GÖRSELLER / ACCESSORY CODE, PRODUCT DESCRIPTION AND IMAGES
<p>450022 (350022)</p> <p>SABİT TAHLİYE KAPAĞI / FIXED DRAINAGE CAP</p>  <p>* İSTENİLEN RENK BELİRTİLMELİDİR. (PVC) COLOUR SELECTION SHOULD BE STATED (PVC)</p>	<p>450057 (350057)</p> <p>HAVA KESİCİLİ TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE CAP WITH AIR PREVENTER FLAP</p>  <p>* İSTENİLEN RENK BELİRTİLMELİDİR. (PVC) COLOUR SELECTION SHOULD BE STATED (PVC)</p>
<p>440038 (340038)</p> <p>CAM ALTI DESTEK TAKOZU / GLASS SUPPORT PIECE</p> 	<p>490035 (390035)</p> <p>KAPI ALTI FIRÇASI / BRUSH FOR DOOR BOTTOMS</p> 
<p>480503 (380503)</p> <p>PVC KANAL İÇİN PASİF KANAT ALT-ÜST SÜRGÜ SETİ VE KARŞILIKLARI /TOP-BOTTOM BOLT KIT AND STRIKER KIT FOR PASSIVE SASH WITH PVC GROOVE</p> 	<p>460076 (360076)</p> <p>PVC KANAL İÇİN PENCERE GİZLİ BASKISI / HIDDEN STRIKER FOR WINDOW WITH PVC GROOVE</p> 

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
! ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPALARI / ADAPTER PLUGS FOR DOUBLE SASH W.







450051 (350051)

ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI

ADAPTER PLUG FOR DOUBLE SASH WINDOWS

(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)






450054 (350054)


GİZLİ ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPASI

ADAPTER PLUG FOR DOUBLE HIDDEN SASH WINDOWS

(Alt ve üst olmak üzere ikili takımdır. / Using top and bottom one together as kit.)




EURO KANAL ÇEKME&SÜRME AKSESUAR SETİ / PARALLEL SLIDE AND TILT KIT




- * SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR:
- 1-ŞEMA TİPİ NEDİR? (AŞAĞIDAKİ ŞEMALARA BAKINIZ)
 - 2-YANDA GÖRÜLEN H , L , A ÖLÇÜLERİ NEDİR?
 - 3-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR?

- * WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:
- 1-WHAT IS THE SCHEME TYPE? (PLEASE LOOK BELOW SCHEME.)
 - 2-WHAT ARE THESE H,L,A DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?
 - 3-WHAT IS THE INTERNAL OPENNING DIRECTION? (LEFT OR RIGHT)


480491 (380491)
ŞEMA A / SAĞ / 2 MT RAY




480492 (380492)
ŞEMA A / SAĞ / 2,6 MT RAY




480493 (380493)
ŞEMA A / SAĞ / 3,2 MT RAY




480494 (380494)
ŞEMA A / SOL / 2 MT RAY




480495 (380495)
ŞEMA A / SOL / 2,6 MT RAY




480496 (380496)
ŞEMA A / SOL / 3,2 MT RAY





480497 (380497)
ŞEMA C / 2 MT RAY




480498 (380498)
ŞEMA C / 2,6 MT RAY



480499 (380499)
ŞEMA C / 3,2 MT RAY



DIN YÖNÜ: SOL
















DIN YÖNÜ: SAĞ

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.


! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

PVC KANAL ÇEKME&SÜRME AKSESUAR SETİ / PARALEL SLIDE AND TILT KIT

AKSESUAR SETİ	KAPANMA YÖNÜ	KANAT YÜKSEKLİĞİ	RAY GENİŞLİĞİ		
			2,00 mt	2,60 mt	3,20 mt
TEK KANAT YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME TAKIM TABLOSU PVC KANAL	SAĞA KAPANIR	1585-2000 mm	480473 380473	480474 380474	480475 380475
		1985-2400 mm	480476 380476	480477 380477	480478 380478
	SOLA KAPANIR	1585-2000 mm	480479 380479	480480 380480	480481 380481
		1985-2400 mm	480482 380482	480483 380483	480484 380484



DIN YÖNÜ: SOL



DIN YÖNÜ: SAĞ


() PARANTEZ İÇERİŞİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


PVC KANAL ÇEKME&SÜRME AKSESUAR SETİ / PARALEL SLIDE AND TILT KIT

AKSESUAR SETİ	KANAT YÜKSEKLİĞİ	RAY GENİŞLİĞİ		
		2,00 mt	2,60 mt	3,20 mt
ÇİFT KANAT (ÖPÜŞEN KANAT) YARI OTOMATİK PARALEL SÜRME TAKIM TABLOSU PVC KANAL	1585-2000 mm	480485 380485	480486 380486	480487 380487
	1985-2400 mm	480488 380488	480489 380489	480490 380490


480485 (380485)
ŞEMA C / 2 MT RAY




480486 (380486)
ŞEMA C / 2,6 MT RAY




480487 (380487)
ŞEMA C / 3,2 MT RAY





480488 (380488)
ŞEMA C / 2 MT RAY




480489 (380489)
ŞEMA C / 2,6 MT RAY



480490 (380490)
ŞEMA C / 3,2 MT RAY



DIN YÖNÜ: SOL

















DIN YÖNÜ: SAĞ

*

() PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

EŞİKLİ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITH SILL ACCESSORY KIT

480054 (380054)(321)2 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
2 fold & 1 side hung sash**480055(380055)**(541)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash**480056(380056)**651 katlanır & 1 pasif & 1 aktif tek açılım kanadı /
4 fold & 1 passive & 1 active side hung sash**480057(380057)**(330) 2 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
2 fold & 1 side hung sash**480058(380058)**(550)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash**480059(380059)**(633)4 katlanır & 1 pasif & 1 aktif tek açılım kanadı /
4 fold & 1 passive & 1 active side hung sash**480060(380060)**(431)2 katlanır&1 pas.&1 akt. tek aç./
2 fold&1 passive&1 active side h.**480061(380061)**(532)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash**480062(380062)**(761)6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash**480063(380063)**(743)6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash**480064(380064)**(770) 6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash***KANATLAR MAKSİMUM 80 KG AĞIRLIĞINDA , GENİŞLİKLERİ 400-1000 MM , YÜKSEKLİKLERİ 730-2400 MM****ARALIĞINDA YAPILABİLİR. GEÇİŞ KANADI İSTEĞE GÖRE TEK VEYA ÇİFT AÇILIM YAPILABİLİR.*****MAX. CAPACITY OF EACH VENT: 80 KG , VENT WIDTH: 400-1000 MM , VENT HEIGHT: 730-2400 MM
THE GATE VENT CAN BE PRODUCED SIDE HUNG OR TILT AND TURN OPENING AS YOUR CHOICE.*****SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR / WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:**

- 1-ŞEMA TİPİ NEDİR? / WHAT IS THE SCHEME TYPE?
- 2-KANAT VE DOĞRAMA ÖLÇÜLERİ NEDİR? / VENT AND FRAME DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?
- 3-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR? / WHAT IS THE INTERNAL OPENING DIRECTION?
- 4-DİŞ KOL İLE KİLİTLEME İSTENİYOR MU? / DO YOU WANT OUTER HANDLE WITH LOCK?
- 5-MEKANİZMA EŞİKLİ Mİ EŞİKSİZ Mİ OLACAK? / WHETHER THE MECHANISM IS WITH OR WITHOUT THRESHOLD.


*** () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.**
 () CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
 ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

EŞİKSİZ KATLANIR KAPI AKSESUAR SETLERİ / FOLDING DOOR WITHOUT SILL ACCESSORY KIT


480078 (380078)

(321)2 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
2 fold & 1 side hung sash




480079(380079)

(541)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash




480080(380080)

651 katlanır & 1 pasif & 1 aktif tek açılım kanadı /
4 fold & 1 passive & 1 active side hung sash




480081(380081)

(330) 2 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
2 fold & 1 side hung sash





480082(380082)

(550)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash




480083(380083)

(633)4 katlanır & 1 pasif & 1 aktif tek açılım kanadı /
4 fold & 1 passive & 1 active side hung sash




480084(380084)

(431)2 katlanır&1 pas.&1 akt. tek aç./
2 fold&1 passive&1 active side h.




480085(380085)

(532)4 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
4 fold & 1 side hung sash




480086(380086)

(761)6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash




480087(380087)

(743)6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash



480088(380088)

(770) 6 katlanır & 1 tek açılım kanadı /
6 fold & 1 side hung sash



*KANATLAR MAKSİMUM 80 KG AĞIRLIĞINDA , GENİŞLİKLERİ 400-1000 MM , YÜKSEKLİKLERİ 730-2400 MM

ARALIĞINDA YAPILABİLİR. GEÇİŞ KANADI İSTEĞE GÖRE TEK VEYA ÇİFT AÇILIM YAPILABİLİR.

*MAX. CAPACITY OF EACH VENT: 80 KG , VENT WIDTH: 400-1000 MM , VENT HEIGHT: 730-2400 MM
THE GATE VENT CAN BE PRODUCED SIDE HUNG OR TILT AND TURN OPENING AS YOUR CHOICE.

*SİPARİŞ VERİLİRKEN ŞU BİLGİLER GEREKMEKTEDİR / WHEN TO ORDER, PLEASE INFORM US ABOUT THESE QUESTIONS:

1-ŞEMA TİPİ NEDİR? / WHAT IS THE SCHEME TYPE?

2-KANAT VE DOĞRAMA ÖLÇÜLERİ NEDİR? / VENT AND FRAME DIMENSIONS AS YOU CAN SEE ON LEFT SIDE?

3-KANAT AÇILIM YÖNÜNÜ İÇTEN BAKILDIĞINDA NEDİR? / WHAT IS THE INTERNAL OPENING DIRECTION?

4-DİŞ KOL İLE KİLİTLEME İSTENİYOR MU? / DO YOU WANT OUTER HANDLE WITH LOCK?

5-MEKANİZMA EŞİKLİ Mİ EŞİKSİZ Mİ OLACAK? / WHETHER THE MECHANISM IS WITH OR WITHOUT THRESHOLD.


* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


PANİK KOLLU KAPI AKSESUARLARI / PANIC EXIT ACCESSORIES

PANİK KOLLU KAPILARI İÇİN MEKANİZMA SETLERİ
DEVICE KITS FOR PANIC EXIT DOORS

TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI			
YÜZEYDEN MONTAJ	470326 (370326)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	




TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - DIŞ MÜDAHELE KOLLU - BARELSİZ			
YÜZEYDEN MONTAJ	470326 (370326)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	
	470327 (370327)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (BARELSİZ) / PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITHOUT CYLINDER)	



TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI			
YÜZEYDEN MONTAJ	470326 (370326)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	
	470328 (370328)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (KENDİNDEN BARELLİ) / PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	



TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - GÖMME KİLİTLİ - ALÜMİNYUM			
GÖMME KİLİTLİ SİSTEM	470329 (370329)	TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - ALÜMİNYUM (GÖMME KİLİTLİ TİP) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - ALUMINIUM (WITH EMBEDDED LOCK)	
	470330 (370330)	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT - 40 MM PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK - 40mm	



TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - GÖMME KİLİT - ALÜMİNYUM - DIŞ MÜDAHALE KOLLU			
GÖMME KİLİT SİSTEM	470329 (370329)	TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - ALÜMİNYUM (GÖMME KİLİTLİ TİP) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - ALUMINIUM (WITH EMBEDDED LOCK)	
	470330 (370330)	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT - 40 MM PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK - 40mm	
	470331 (370331)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - (GÖMME KİLİT TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITH EMBEDDED LOCK)	
	470332 (370332)	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD	




* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.


PANİK KOLLU KAPI AKSESUARLARI / PANIC EXIT ACCESSORIES

PANİK KOLLU KAPILARI İÇİN MEKANİZMA SETLERİ DEVICE KITS FOR PANIC EXIT DOORS


TEK KANAT - TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI - GÖMME KİLİT - DIŞ MÜDAHELE KOLLU - BARELLİ-PLASTİK			
GÖMME KİLİT SİSTEM	470333 (370333)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)	
	470334 (370334)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHELE KOLU - BAREL DELİKLİ - PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE WITH CYLINDER PORT	
	470335 (370335)	PANİK KAPI YARIM BAREL - 55MM PANIC EXIT HALF CYLINDER - 55mm	
	470330 (370330)	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT - 40 MM PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK - 40mm	
	470332 (370332)	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD	




TEK KANAT - TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI - GÖMME KİLİT - DIŞ MÜDAHELE KOLLU - BARELLİ-ALÜMİNYUM			
GÖMME KİLİT SİSTEM	470329 (370329)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)	
	470334 (370334)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHELE KOLU - BAREL DELİKLİ - PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE WITH CYLINDER PORT	
	470335 (370335)	PANİK KAPI YARIM BAREL - 55MM PANIC EXIT HALF CYLINDER - 55mm	
	470330 (370330)	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT - 40 MM PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK - 40mm	
	470332 (370332)	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD	



TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI			
YÜZEYDEN MONTAJ	470336 (370336)	TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - 2400 MM / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED-2400mm)	



(*) TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI - YÜZEYDEN MONTAJLI - DIŞ MÜDAHELE KOLLU - BARELLİ			
YÜZEYDEN MONTAJ	470337 (370337)	TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - (DIŞ MÜDAHELE KOLLU TİP) - 2400 MM / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE-2400mm)	
	470338 (370338)	PANİK BAR ARA ADAPTÖR PARÇASI PANIC EXIT MIDDLE ADAPTER PIECE	
	470328 (370328)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHELE KOLU - KENDİNDEN BARELLİ PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	



*Bu set istendiğinde mutlaka sağ sol yön belirtilmelidir.


() PARANTEZ İÇERİŞİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

PANİK KOLLU KAPI AKSESUARLARI / PANIC EXIT ACCESSORIES

PANİK KOLLU KAPILARI İÇİN MEKANİZMA SETLERİ DEVICE KITS FOR PANIC EXIT DOORS

ÇİFT KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI - YÜZEYDEN MONTAJLI - DIŞ MÜDAHALE KOLLU - BARELLİ			
YÜZEYDEN MONTAJ	470336 (370336)	TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - 2400 MM / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED-2400mm)	
	470326 (370326)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)	
	470328 (370328)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - KENDİNDEN BARELLİ PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)	



PANİK KOLLU KAPILARI İÇİN AKSESUAR KOD LİSTEDİ ACCESSORY CODE LIST FOR PANIC HANDLE DOORS

470326 (370326)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ (YÜZEYDEN MONTAJLI) / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED)
470327 (370327)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU (BARELSİZ) / PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITHOUT CYLINDER)
470328 (370328)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - KENDİNDEN BARELLİ PANIC EXIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (INCLUDES CYLINDER)
470329 (370329)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)
470330 (370330)	PANİK KAPI DAR GÖMME KİLİT - 40 MM PANIC EXIT NARROW EMBEDDED LOCK - 40mm
470331 (370331)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - (GÖMME KİLİT TİP) PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE (WITH EMBEDDED LOCK)
470332 (370332)	PANİK KAPI KARE DEMİR / PANIC EXIT SQUARE ROD
470333 (370333)	TEK KANAT TEK NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - PLASTİK (GÖMME KİLİTLİ TİP) SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH ONE POINT LOCK - PLASTIC (WITH EMBEDDED LOCK)
470334 (370334)	PANİK KAPI DIŞ MÜDAHALE KOLU - BAREL DELİKLİ - PANIC EXIT DEVICE KIT OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE WITH CYLINDER PORT
470335 (370335)	PANİK KAPI YARIM BAREL - 55MM PANIC EXIT HALF CYLINDER - 55mm
470336 (370336)	TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - 2400 MM / SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (SURFACE MOUNTED-2400mm)
470337 (370337)	TEK KANAT - ÇİFT NOKTADAN KİLİTLEMELİ PANİK KAPI SETİ - YÜZEYDEN MONTAJLI - (DIŞ MÜDAHALE KOLLU TİP) - 2400 mm/ SINGLE SASH PANIC EXIT DEVICE KIT WITH DOUBLE POINT LOCK (OUTSIDE INTERFERENCE HANDLE-2400mm)
470338 (370338)	PANİK BAR ARA ADAPTÖR PARÇASI PANIC EXIT MIDDLE ADAPTER PIECE

KAPI KAPATICILARI / DOOR CLOSERS

TİP / TYPE	KOD / CODE	GÜÇ / FORCE	MAX. EN
1	490036	EN 4	1100
	490037	EN 2/4	1100
2	490038	EN 3/4	950
	490039	EN 3	950
	490040	EN 2-4	1100
	490041	EN 2-5	1250
3	490042	EN 1-4	1100
	490043	EN 2/3/4	1100

TİP-1 DİRSEK KOLLU KAPI KAPATICI
TYPE-1 DOOR CLOSER ELBOW ARM

TİP-2 KAYAR KOLLU KAPI KAPATICI
TYPE-2 DOOR CLOSER WITH SLIDING ARM

TİP-3 ZEMİNE GÖMME KAPI KAPATICI
TYPE-3 CONCEALED DOOR CLOSER

TİP-1 KAPI KAPATICI
TYPE-1 DOOR CLOSER



TİP-1 KAPI KAPATICI
TYPE-1 DOOR CLOSER



TİP-2 KAPI KAPATICI
TYPE-2 DOOR CLOSER



TİP-2 KAPI KAPATICI
TYPE-2 DOOR CLOSER



TİP-2 KAPI KAPATICI
TYPE-2 DOOR CLOSER



TİP-2 KAPI KAPATICI
TYPE-2 DOOR CLOSER



TİP-3 KAPI KAPATICI
TYPE-3 DOOR CLOSER




TİP-3 KAPI KAPATICI
TYPE-3 DOOR CLOSER



* () PARANTEZ İÇERİSİNDEKİ KODLAR YERLİ AKSESUARLARA AİTTİR.
() CODES INTO THE PARENTHESIS BELONG TO NATIVE ACCESSORIES.

! BU SAYFADA BELİRTİLEN AKSESUAR GÖRSELLERİ TEMSİLİDİR.
ACCESSORY IMAGES ARE REPRESENTATIVE AT THIS PAGE.

YALITIM MALZEMELERİ / INSULATION MATERIALS

**POLİETİLEN BANT**


POLYETHYLENE TAPE

0	X (mm)	Y (mm)
490044	50	2
490045	60	2
490046	70	2
490047	80	2
490048	90	2
490049	100	2

**BUTİL BANT**



BUTIL TAPE

0	X (mm)	Y (mm)
490061	40	1
490062	45	1
490063	50	1
490064	55	1
490065	60	1
490066	65	1
490067	70	1
490068	75	1
490069	80	1
490070	85	1
490071	90	1
490072	95	1
490073	100	1
490074	150	1

**TEK TARAFLI BANT**

SINGLE-SIDE STICK TAPE

0	X (mm)	Y (mm)
490050	10	1,5
490051	15	1,5
490052	20	1,5
490053	25	1,5
490054	30	1,5
490055	40	1,5
490056	10	3
490057	15	3
490058	20	3
490059	25	3
490060	40	3


ÇİFT TARAFLI BANT
DOUBLE-SIDE STICK**EPDM MEMBRAN**
INSULATION MEBRANE**PVC MEMBRAN**
INSULATION MEBRANE**POLİSTİK BANT 15x45**
POLYSTIC TAPE

490080 390080

ŞİŞEN BANT 10x10-17MM
POLYURETHANE FOAM TAPE**W65 GİZLİ KANAT YALITIM SÜNGERİ**

INSULATION FOAM FOR W65 HIDDEN SASH

490083 (390083)



İMALAT KESİM ÖLÇÜLERİ FABRICATION CUTTING SIZES


► SİSTEM ALÜMİNYUM® KATALOG İÇERİSİNDEKİ VERİLERDE DÜZELTME VEYA DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKINA SAHİPTİR.
SİSTEM ALÜMİNYUM® HAS THE RIGHTS TO MAKE CORRECTION OR MODIFICATION IN THE CATALOGUE DATA.



PROFILLER / PROFILES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES





Technical drawing of a window assembly cross-section, showing two variants: **L/2 + 10,5** and **L/2 - 97,5**.

The drawing includes dimensions and component labels:

- Dimensions:** 29, 19.8, 19.8, 23, 48, 19.8, 19.8, 48, 23, 49, 69, 37, 5, 37, 49.
- Component Labels:** W-516, W5-101, W5-201, W5-301.
- Part Numbers:** 320071, 320072, 320074, 320135, 320023.



AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	380089	ÇİFT AÇILIM SETİ / TILT AND TURN KIT	-
-	320135	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 4H
-	320074	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 3H
-	320071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 4H
-	320072	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	4L + 6H
4	330039	TOZLUK VULKANİZESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER	-
4	310241	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	310242	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
8	310243	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
8	310244	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
12	310112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	350057	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
2	360016	KANAT ŞARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-
4	340038	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-
1	350051	ÇİFT KANAT ADAPTÖR TAPA SETİ / PLUG KIT FOR ADAPTER	-





PROFILLER / PROFILES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES







PROFILLER / PROFILES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES





İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR



AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
4	330077	İKİ YERLİ KAPİ MONTAJI / INNER WITH TWO LEAVES	-
4	330079	KAPİ MONTAJI İÇİN MONTAJ KİTİ / COUNTERTAP KIT	-
1	330104	ÇİFT YERLİ KAPİ MONTAJI / D. HANDLE CO-SHARE	-
1	330141	DİLLİ KİLİT 85x35 mm / LOCK WITH BOLT 85x35 mm	-
1	330064	DİLLİ KİLİT KİLİT / STRIKER FOR LOCK WITH BOLT	-
1	330144	BARİL / CYLINDER	-
1	330070	BARİL RÖZETİ (20mm) / CYLINDER COVER PLATE (20mm)	-
2	330072	KANALLI KAPİ SİNGİSİ / DOOR BOLT WITH GROOVE	2L + 4H
-	330135	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	L + 2H
-	330074	ORTA BİMLİ FİTİLİ / CENTRAL STIP GASKET	2L + 4H
-	330071	DİŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 4H
-	330072	BİMLİ FİTİLİ / STIP GASKET	2L + 4H
-	330035	KAPİ ALTİ FİTİSİ / BRUSH FOR DOOR BOTTOMS	L + 100
2	330039	TOZLUK VULCANESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER	-
2	330254	KASA KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLAT FOR FRAME	-
2	330255	KASA KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLAT FOR FRAME	-
4	330271	KANAT KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLAT FOR SASH	-
4	330272	KANAT KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLAT FOR SASH	-
4	330375	ORTA KAVT BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)	-
4	330482	ORTA KAVT BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)	-
6	330112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	330038	CAM ALTİ DİSTEK RAKASI / GLAZING SUPPORT PLATE	-
1	330051	ÇİFT KANAT ADAPTOR TİPA SETİ / PLUG KIT FOR ADAPTER	-

PROFİLER / PROFILES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
2	W65-102	ÇİFT KANAT / VERTICAL FRAME	H - 48
1	W65-102	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L - 48
4	W65-208	DİŞ KAVT / VERTICAL VENT	H - 48
2	W65-208	YATAY KAVT / HORIZONTAL VENT	L - 48
2	W65-403	ÇİFT KANAT / SASH PROFILE	L - 48
1	W65-508	ÇİFT KANAT ADAPTOR / ADAPTER PL	H - 79
4	W65-102	DİŞ KAVT / VERTICAL VENT	H - 48
4	W65-102	YATAY KAVT / HORIZONTAL VENT	L - 48
2	W65-403	ÇİFT KANAT / SASH PROFILE	L - 48







TEK TARAFI SABİTLİ İÇE AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
ONE SIDE FIXED INWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR

AKSESUARLAR / ACCESSORIES		
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
4	330077	İYİ YARIM KAPLI MONTAJ SETİ / INNER WITH TWO GLAZES
4	330079	KAPI MONTAJI İÇİN MONTAJ KİTİ / COUNTERSPLATE KIT
1	330134	ÇİFT YARIMLI AYNI KAPLI KİLİT / D. HANDLE CO-OPERATE
1	330141	DİLLİ KİLİT 85x35 mm / LOCK WITH BOLT 85x35 mm
1	330144	DİLLİ KİLİT KARGI / FINNER FOR LOCK WITH RAIL
1	330144	SABİT / CYLINDER
1	330070	BAREL KİLİT 120mm / CYLINDER COVER PLATE (120mm)
2	330077	SANALLUK KAPLI DİNGÜSÜ / DOOR BOLT WITH GROOVE
1	330135	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET
1	330074	ORTA BİNA FİTİLİ / CENTRAL STOP GASKET
1	330071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET
1	330072	BİNA FİTİLİ / STEP GASKET
1	330035	KAPI ALTI TİRCİSİ / BRUSH FOR DOOR BOTTOMS
2	330039	TOZLUK VULKANİZESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER
2	330254	KASA KÖŞE TİRCİSİ / CORNER CLEAT FOR FRAME
2	330255	KASA KÖŞE TİRCİSİ / CORNER CLEAT FOR FRAME
4	330271	KANAT KÖŞE TİRCİSİ / CORNER CLEAT FOR WING
4	330272	KANAT KÖŞE TİRCİSİ / CORNER CLEAT FOR WING
1	330186	ORTA KAVİTİ BAĞLANTISI (T) / TRANSOM CONNECTION (T)
1	330455	ORTA KAVİTİ BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)
6	330375	ORTA KAVİTİ BAĞLANTISI (T) / TRANSOM CONNECTION (T)
6	330482	ORTA KAVİTİ BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)
6	330112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT
2	330057	TANILAYE KAPLI / PAN-BASE SLOT COVER
6	330038	CAM ALTI DİSTEK PİNCİSİ / GLAZING SUPPORT FREE
1	330031	ÇİFT KANAT ADAPTOR TAKISETİ / PLUG KIT FOR ADAPTER



PROFİLLER / PROFILES		
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION
2	W5-102	DIŞEY KASA / VERTICAL FRAME
1	W5-102	WATAY KASA / HORIZONTAL FRAME
4	W5-208	DIŞEY KANAT / VERTICAL WING
2	W5-208	WATAY KANAT / HORIZONTAL WING
1	W5-303	ORTA KAVİTİ PROFİLİ / TRANSOM PROFILE
2	W5-403	KANAT KAVİTİ PROFİLİ / WING SILL PROFILE
1	W5-403	SABİT KAVİTİ PROFİLİ / FIXED SILL PROFILE
1	W5-508	ÇİFT KANAT ADAPTOR B. / ADAPTER P.B.
4	W5-516	DIŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD
2	W5-516	DIŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD
6	W5-516	WATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD
1	W5-544	ENK. PROFİLİ / THRESHOLD PROFILE






PROFILLER / PROFILES

AKSESUARLAR / ACCESSORIES






DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR




PROFİLLER / PROFILES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
2	W6-102	DIŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H
1	W6-102	DIŞEY KASA / VERTICAL FRAME	L
4	W6-209	DIŞEY KANAT / VERTICAL SASH	H-45
4	W6-209	DIŞEY KANAT / VERTICAL SASH	L-2-35,5
1	W6-508	ÇİFT KANAT ADAPTORU / ADAPTOR FOR DOUBLE SASH	H-107
2	W6-516	DIŞEY CAM ÇİTAŞI / VERTICAL GLAZING BEAD	H-247
4	W6-516	DIŞEY CAM ÇİTAŞI / VERTICAL GLAZING BEAD	L-2-197,5
1	W6-557	KANAT ADAPTORU / ADAPTOR FOR SASH	L
1	W6-555	ÇİFT KANATLI / DOUBLE SASH	L-78

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
4	430080	İYİ YAPRAKLI AYAK KAPAKLARI / ADJUSTABLE DOOR HINGE	-
1	330134	ÇİFT YAPRAKLI AYAK KAPAKI / D. HANDLE COVER PLATE	-
1	330141	DİLLİ KİLİT 85x85 mm / LOCK WITH BOLT 85x85 mm	-
1	300064	DİLLİ KİLİT KARŞIĞI / STICKER FOR LOCK WITH BOLT	-
1	330144	BAREL / CYLINDER	-
1	300070	BAREL RÖZETİ / CYLINDER COVER PLATE (6mm)	-
2	330207	KANALLI KAPISÜNGÜSÜ / DOOR BOLT WITH GROOVE	4L+4H
-	330135	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	L+2H
-	330074	ORTA BİTİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	4L+4H
-	330071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	3L+6H
-	330072	BİTİ FİTİLİ / STEP GASKET	L
-	330109	KANAT ALTI ADAPTOR FİTİLİ / ADAPTOR GASKET	L
-	330110	ESKİ KAPATMA FİTİLİ / COVER GASKET FOR DOOR SILL	L
2	330039	TOZLUK VULKANİZESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER	-
2	330234	KASA KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLEAR FOR FRAME	-
2	330235	KASA KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLEAR FOR FRAME	-
8	330271	KANAT KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLEAR FOR SASH	-
8	330273	KANAT KÖŞE TİNDİSİ / CORNER CLEAR FOR SASH	-
10	330132	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-







TEK TARAFI SABİTLİ DIŞA AÇILIR ÇİFT KANATLI KAPI
ONE SIDE FIXED OUTWARD OPENING DOUBLE SASH DOOR



AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
4	430800	İÇ YAPRAĞI AYAKLARTICI / INSIDE FRAME DOOR HINGE	-
1	330134	ÇİFT TARAFI AYKAL KAP KİLİDİ / D. HANDLE COORDINATE	-
1	330141	DİLİLİ KİLİT 85-95 mm / LOCK WITH BOLL 85x 95 mm	-
1	300064	DİLİLİ KİLİT KİLİT / STRIKER FOR LOCK WITH KIL	-
1	330144	BÜKÜL / CYLINDER	-
1	300070	BÜKÜL RÖZETİ (20mm) / CYLINDER COVER PLATE (20mm)	-
2	330207	KANALLI KAPİ SÜNGÜSÜ / DOOR BOLT WITH GROOVE	-
-	330335	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	24 x 6H
-	330074	ORTA BİTİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	L x 2H
-	330071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	24 x 6H
-	330072	BİTİ FİTİLİ / STEP GASKET	24 x 6H
-	330109	KANAT ALTI ADAPTOR FİTİLİ / ADAPTER GASKET	L
-	330110	EĞİK KAPININ FİTİLİ / COVER GASKET FOR DOOR SILL	L
2	330339	TOZLUK YÜKLEME / CENTRAL VULCANIZED CORNER	-
2	330254	KASA KÖŞE İNDOZ / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
2	330255	KASA KÖŞE TANDIZ / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
8	330271	KANAT KÖŞE TANDIZ / CORNER CLEAT FOR BOLT	-
8	330273	KANAT KÖŞE İNDOZ / CORNER CLEAT FOR BOLT	-
2	330281	DIŞA AÇILIM ADAPTORLU KÖŞE TANDIZ / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	330467	DIŞA AÇILIM ADAPTORLU KÖŞE İNDOZ / CORNER CLEAT FOR VENT	-
1	330386	ORTA KANTİ BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)	-
1	330455	ORTA KANTİ BAĞLANTISI (L) / TRANSOM CONNECTION (L)	-
2	330375	ORTA KANTİ BAĞLANTISI (T) / TRANSOM CONNECTION (T)	-
2	330462	ORTA KANTİ BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)	-
10	330112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	330057	TANILYE KAPALI / FOR MACE SCOT CORNER	-
2	330038	CAM ALTI DİSTEK PANCASI / GLAZING SUPPORT PLATE	-
1	330031	ÇİFT KANAT ADAPTOR TİPA SETİ / PAIR KIT FOR ADAPTER	-

PROFİLLER / PROFILES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	W5-102	DIŞIYI KASA / VERTICAL FRAME	45°/90°
1	W5-102	DIŞIYI KASA / HORIZONTAL FRAME	45°/90°
4	W5-209	DIŞIYI KANAT / VERTICAL VENT	45°/90°
4	W5-209	DIŞIYI KANAT / HORIZONTAL VENT	45°/90°
1	W5-303	ORTA KANTİ PROFİLİ / TRANSOM PROFILE	90°/90°
1	W5-403	SABİT ETER PROFİLİ / FIXED SILL PROFILE	90°/90°
1	W5-510	DIŞA AÇILIR ADAPTOR / OUT. AD. PR.	24,7 x 39
2	W5-510	DIŞA AÇILIR ADAPTOR / IN. / OUT. AD. PR.	H-39
1	W5-508	ÇİFT KANAT ADAPTOR / PR. / ADAPTOR PR.	H-124
2	W5-516	DIŞIYI CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H-274
4	W5-516	DIŞIYI CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H-139
6	W5-516	DIŞIYI CAM ÇİTASI / HORIZ. GLAZING BEAD	L23-166
1	W5-557	KAPİ ALTI ADAPTOR / THRESHOLD PROFILE	24,0 x 60
1	W5-557	EĞİK PROFİLİ / THRESHOLD PROFILE	24,0 x 15








TEK TARAFI SABİTLİ ÇİFT AÇILIM GİZLİ KANAT PENCERE ONE SIDE FIXED TILT&TURN OPENING HIDDEN SASH WINDOW

PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	W6-111	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	W6-111	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
2	W6-221	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 46	45°/45°
2	W6-221	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L/2 - 24,5	45°/45°
1	W6-309	ORTA KAYIT PROFİLİ / TRANSOM PROFILE	H - 58	90°/90°
2	W3-516	DIŞ CAM ÇİTASI / OUTER GLAZING BEAD	L/2 - 104,5 , H - 153	90°/90°
2	W3-514	ÇİTA ADAPTÖRÜ / GLAZING BEAD ADAPTER	L/2 - 51 , H - 58,5	45°/45°
2	W-515	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 149	90°/90°
2	W-515	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L/2 - 100	90°/90°
2	W1-508	TİJ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H + L	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
1	380039	GİZLİ MENTEŞELİ ÇİFT AÇILIM SETİ / HIDDEN TILT&TURN KIT	-
-	320071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	L + 2H
-	320138	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	L + 2H
-	320059	KANAT DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET FOR VENT	L + 2H
-	320006	KANAT İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET FOR VENT	L + 2H
-	320074	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	L + 2H
-	320072	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	L + 2H
4	330039	TOZLUK VULKANİZESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER	-
4	310241	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	310242	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	310300	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	310302	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	310468	ADAPTÖR KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
2	310465	ORTA KAYIT BAĞLANTISI (T) / TRANSOM CONNECTION (T)	-
2	310452	ORTA KAYIT BAĞLANTISI (U) / TRANSOM CONNECTION (U)	-
4	310112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
4	350057	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
1	360016	KANAT SARKMA TAKOZU / CHOCK FOR VENTS	-
2	310445	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-






PİVOT PENCERE
PIVOT WINDOW

PROFİLLER / PROFILES				
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	KESİM AÇISI CUTTING ANGLE
2	W5-102	DÜŞEY KASA / VERTICAL FRAME	H	45°/45°
2	W5-102	YATAY KASA / HORIZONTAL FRAME	L	45°/45°
2	W5-301	DÜŞEY KANAT / VERTICAL VENT	H - 46	45°/45°
2	W5-301	YATAY KANAT / HORIZONTAL VENT	L - 128	45°/45°
1	W6-504	KASA YATAY ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	L - 66 (ÜST-TOP)	45°/45°
1	W6-504	KASA YATAY ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	L - 66 (ALT-BOTTOM)	45°/45°
2	W6-504	KASA DÜŞEY ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	H/2 - 69 (ÜST-TOP)	30°/45°
2	W6-504	KASA DÜŞEY ADAPTÖR PR. / ADAPTER PR.	H/2 - 69 (ALT-BOTTOM)	30°/45°
2	W-515	DÜŞEY CAM ÇİTASI / VERT. GLAZING BEAD	H - 266	90°/90°
2	W-515	YATAY CAM ÇİTASI / HOR. GLAZING BEAD	L - 226	90°/90°
2	W1-508	TÜ PROFİLİ / CONNECTION ROAD PROFILE	H + L	90°/90°

AKSESUARLAR / ACCESSORIES			
ADET UNIT	KOD CODE	TANIM DESCRIPTION	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE
2	370321	PİVOT MENTEŞE / PIVOT HINGE	-
-	320071	DIŞ CAM FİTİLİ / OUTER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	320138	İÇ CAM FİTİLİ / INNER GLAZING GASKET	2L + 2H
-	320074	ORTA BİNİ FİTİLİ / CENTRAL STEP GASKET	2L + 2H
-	320072	BİNİ FİTİLİ / STEP GASKET	6L + 6H
4	330039	TOZLUK VULKANİZESİ / CENTRAL VULCANISED CORNER	-
4	310254	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	310255	KASA KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR FRAME	-
4	310241	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	310242	KANAT KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR VENT	-
4	310164	ADAPTÖR KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR ADAPTER	-
4	310129	ADAPTÖR KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR ADAPTER	-
4	310244	ADAPTÖR KÖŞE TAKOZU / CORNER CLEAT FOR ADAPTER	-
12	310112	KÖŞE ÇAVUŞU / CORNER ALIGNMENT	-
2	350057	TAHLİYE KAPAĞI / DRAINAGE SLOT COVER	-
2	340038	CAM ALTI DESTEK PARÇASI / GLAZING SUPPORT PIECE	-





Sistem^{AI}

A L Ü M İ N Y U M



Sertifikaları incelemek için QR kodu tarayabilirsiniz.
You can scan the QR code to view the certificates.





Sistem **Al**
A L Ü M İ N Y U M



Merkez / Head Office
Akçaburgaz Mah. 3055. Sk. No.4
34522 Esenyurt / İstanbul - TÜRKİYE
Tel : +90 212 886 87 87
Fax : +90 212 886 53 29

Fabrika / Factory
Ergene1 OSB, Vakıflar OSB Mah. D100 Cad.
No: 13/1 59930 Ergene / Tekirdağ - TÜRKİYE
Tel : +90 282 693 27 27

sistem@sistemal.com
www.sistemal.com